

2015-0229
2015-02-03

[Panneau primaire - French]

SCOTTS® ECOSENSE® PATH CLEAR®
SAVON HERBICIDE CONCENTRÉ
DESTRUCTEUR DE GRAMINÉES ET DE MAUVAISES HERBES

HERBICIDE
DOMESTIQUE
SOLUTION

Détruit en quelques heures

Pour supprimer graminées et les mauvaises herbes dans les jardins potagers et les jardins de fleurs, les espaces paysagers, à proximité d'arbres fruitiers et petits fruits, autour et sur les édifices, les trottoirs, les clôtures, les paillis d'écorce, les allées, les terrasses et le gravier.

GARANTIE : savon d'ammonium d'acides gras 22,10 %

NO. D'HOM. : 29301 LOI P.A.

ATTENTION - IRRITANT POUR LES YEUX
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PROTÉGER DU GEL

CONTENU NET : 100 mL à 1 L

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-800-668-5669

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resceller

[Panneau Secondaire - French]

SCOTTS® ECOSENSE® PATH CLEAR®
SAVON HERBICIDE CONCENTRÉ
DESTRUCTEUR DE GRAMINÉES ET DE MAUVAISES HERBES

PARASITES/SITES

Herbicide non sélectif pour les mauvaises herbes. Pour supprimer graminées; et les mauvaises herbes comme (mais sans s'y limiter): graminées, mouron des oiseaux, spargoute des champs, pissenlit, séneçon, chénopode blanc, céréaiste vulgaire, moutardes, plantain et mauve à feuilles rondes.

- Résiste au délavage par la pluie en 3 heures
- Ne laisse aucun résidu dangereux dans le sol
- Ne tache pas

MODE D'EMPLOI :

Bien secouer avant l'usage. Poussez les onglets, dévissez le capuchon pour ouvrir.

Mélanger une partie avec 5 parties d'eau (200 mL dans 1 litre d'eau). Appliquer le mélange à raison de 100 à 200 mL/m². Pour les mauvaises herbes annuelles, utiliser un taux moins élevé. Pour les mauvaises herbes vivaces et mieux établies, utiliser un taux plus élevé.

Un pulvérisateur standard à main ou un pulvérisateur à dos peut être utilisé. Pulvériser abondamment les plantes en utilisant une buse grossière pour minimiser la dérive de la pulvérisation. Une couverture complète est extrêmement importante. Pour le traitement localisé des mauvaises herbes, appliquer la solution mélangée au centre de la plante jusqu'à ruissellement.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec les jeunes mauvaises herbes en pleine croissance, de moins de 12 cm de haut. Fonctionne mieux dans des conditions chaudes et sèches. Agit aussi par temps frais; l'application par le temps froid peut retarder les dommages sur les plantes. S'il pleut dans les 3 premières heures après le traitement, une application supplémentaire pourrait être nécessaire. Les dégâts à la plante seront visibles de quelques heures à 2 jours après l'application. Répéter le traitement toutes les 2 à 3 semaines pour supprimer les nouvelles mauvaises herbes provenant des graines et de la régénération des mauvaises herbes vivaces et biennuelles. Éviter de pulvériser sur les plantes

désirables. Nettoyer soigneusement l'équipement de pulvérisation après l'usage. Les surfaces traitées peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause l'irritation des yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Pour assurer une meilleure hygiène, porter des gants lors de la manipulation de ce produit. Portez des lunettes de protection étanches ou un écran facial (protection des yeux) pendant le mélange/ manipulation du concentré. Évitez l'application directe aux étangs, aux ruisseaux et aux lacs. NE PAS contaminer l'eau d'irrigation ou les sources d'approvisionnements en eau potable ou les habitats aquatiques par le nettoyage d'équipement ou l'élimination des déchets.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrez un traitement symptomatique.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des lieux de décharge pour les produits dangereux provinciaux ou municipaux.

Questions, remarques ou information médicale :

Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à l'adresse www.scotts.ca

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée

©2015 Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.



Neudorff® [logo]

Fabriqué en vertu d'une licence de W. Neudorff GmbH KG

DÉCLARATIONS FACULTATIVES (à la discrétion du marchand, les déclarations suivantes peuvent, ou non, être mentionnées sur l'étiquette finale du produit):

- Savon herbicide
- Élimine rapidement la végétation parasite
- Ne tachera pas les briques, le béton ou l'asphalte
- Détruit en quelques heures
- Agit rapidement
- Détruit les mauvaises herbes
- Détruit les lichens et les hépatiques
- Détruit les mauvaises herbes
- Détruit rapidement (les mauvaises herbes)
- Détruit les mauvaises herbes
- Sur les lichens et les hépatiques, une application peut durer jusqu'à un an.
- Détruit rapidement les mauvaises herbes.
- Ne tachera pas le béton, les trottoirs, le stuc ou le bois.
- Herbicide non sélectif qui contrôle de nombreuses mauvaises herbes annuelles communes.
- Empêche la croissance de certaines mauvaises herbes vivaces et biennuelles.
- Peut être utilisé dans les endroits cultivés avant de planter le gazon, les fleurs et les légumes.
- Les endroits traités peuvent être replantés dans les cinq jours suivant le traitement.
- Peut être utilisé sur les mauvaises herbes qui poussent sur ou autour des édifices, de trottoirs, de clôtures, sur les arbres, les paillis d'écorce, les allées, les terrasses et le gravier.
- Peut être utilisé n'importe quand au cours de l'année.
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des mauvaises herbes jeunes et actives, de moins de cinq pouces de haut.
- Éviter de pulvériser lorsqu'il pleut.
- Les meilleurs résultats sont obtenus par temps sec.
- Agit par temps frais.
- Agit aussi par temps frais.
- Herbicide non sélectif
- Herbicide non sélectif pour les mauvaises herbes
- Non sélectif
- Les surfaces traitées peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées
- Résiste au délavage par la pluie en 3 heures
- Traitera xxx m²
- Brevet en instance
- Vendu sous licence de W. Neudorff GmbH KG

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))