

SUPERIOR Inc.

LE DESTRUCTEUR D'ARAIGNÉE ET D'INSECTES II

**VAPORISATEUR RÉSIDUEL ET DE CONTACT POUR
SURFACE, FENTES ET FISSURES**

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**Tue les araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes,
lépismes argentés, fourmis, puces, anthrènes des tapis, tiques sanguines, mouches,
pollenies du lombric, mouches domestiques et moustiques**

GARANTIE :

d-Trans Allethrin	0.05%
n-Octyl Bicycloheptene Dicarboximide	0.250%
Perméthrin	0.218%

NO D'HOM. 29312 LOI P.A.

CONTENU NET : 325 g

ATTENTION

AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION



POISON

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

**SUPERIOR CONTROL PRODUCTS inc
3715 LAFAYETTE (E), Boisbiand
Québec, Canada J7H 1S4
888-689-2171**

Utiliser dans les fentes et les fissures pour éliminer les insectes mentionnés sur l'étiquette. Tue par contact et conserve un effet insecticide résiduel.

MODE D'EMPLOI : Tenir la canette à environ 30cm. de la surface et vaporiser jusqu'à ce que la surface soit humide. Des applications à fond formeront un enduit qui se répandra dans les fentes et les fissures pour lutter contre les insectes. Répéter l'application au besoin. À l'intérieur, bien aérer après chaque application. **ÉLOIGNER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DES SURFACES TRAITÉES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SÈCHES.**

INTÉRIEUR : Tue les araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés, fourmis, puces, antrènes des tapis, tiques sanguines.

Appliquer soigneusement dans les fentes et les fissures, sous les plinthes, les meubles et appareils, autour des poubelles, sur les planchers et couvre-sols (application locale seulement) et autres endroits où habitent et se cachent les insectes.

Pour tuer tiques sanguines et puces: Appliquer à fond en traitement localisé aux parties infestées comme les endroits où couchent ou reposent les animaux de compagnie, près des fentes et fissures, le long et en arrière des plinthes, cadres de portes et fenêtres et dans les endroits localisés des planchers et couvresols où on peut trouver ces insectes. Enlever la vieille litière et la remplacer de nouvelle litière propre après le traitement. Ne pas pulvériser le produit sur les animaux de compagnie.

EXTÉRIEUR : Applications locales : vaporiser sur les surfaces extérieures des moustiquaires, portes, cadres de fenêtres, fondations, patio, salage, lampes et lanternes et autres endroits où habitent les insectes et par où ils pénètrent. Les pollénies du lombrie, mouches domestiques et moustiques seront tués au contact des surfaces traitées.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. Irritant pour les yeux et la peau. Éviter TOUT contact avec les yeux, la peau et les vêtements. NE PAS UTILISER SUR LES PERSONNES, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES ALIMENTS, LES USTENSILES, LES AQUARIUMS ET DANS LES ENDROITS OU L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. NE PAS VAPORISER DANS L'ESPACE. Ne pas utiliser dans les endroits où l'on prépare, entrepose ou manipule des aliments. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer les cours d'eau en y versant du produit ou en y jetant le contenant vide. Contenant sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur, ni conserver à des températures dépassant 50° C.

PREMIER SOINS : **En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz sous pression. Jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

Ce contenant peut être recyclé dans les collectivités où il existe des installations de recyclage des aérosols (en acier). Avant de le confier au recyclage, videz le contenant en utilisant le produit selon les indications de l'étiquette.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))