

2019-5839  
2020-07-03

**KNOCK DOWN pour blattes**

AÉROSOL DE CONTACT SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Action résiduelle

Ce produit doit être utilisé pour éliminer les blattes à l'intérieur des bâtiments.

PRINCIPE ACTIF:

Perméthrine... 0,25%

N° D'HOM. 29690 LOI P.A.

CONTENU NET \_\_\_\_\_grammes

ATTENTION EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KUUS INC. Les produits de famille avec valeur ajoutée™

450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6A

Toronto, ON M1B 1Y4

1-800-267-0455

Fièremment Fabriqué au Canada

[www.knockdownbugs.com](http://www.knockdownbugs.com), [www.mosquitoshield.com](http://www.mosquitoshield.com)

Fabricants de Chasse Moustiques Mosquito Shield

DECLARATIONS FACULTATIVES :

- Action continue de soixante jours contre les blattes.
- Bien Agiter.
- À base d'eau.
- Vaporise à 360degrees.
- Bouchon sur mesure avec le support pour le tube d'extension.
- Traitement pour les fentes et crevasses ou localisé seulement.

**MODE D'EMPLOI: TUE LES BLATTES AVEC UNE ACTION CONTINUE DE 60 JOURS**

Employer comme traitement des fissures et des crevasses ou localisé seulement pour contrôler les blattes. **Renseignements généraux :** La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

**KNOCK DOWN POUR BLATTES** est prêt à l'emploi. Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement les blattes dans la mesure du possible.

**DIRECTIONS GENERALES: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT L'EMPLOI.**

Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter et vaporiser jusqu'à ce qu'elle soit mouillée.

Des applications à fond produiront une couche qui entrera dans les fentes et les crevasses pour le contrôle des insectes. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation . Les surfaces de ciment non-peintes ou non- scellées requerront peut-être une autre application après deux semaines si nécessaire. Bien ventiler suivant une application à l'intérieur. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation.

**Restrictions :**

- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- À l'intérieur, NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires).
- À l'intérieur, aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- À l'extérieur, NE PAS appliquer dans des zones où sont cultivées des plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes).
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un

traitement généralisé.

- Si on applique le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, l'ensoleillement direct et la chaleur extrême peuvent favoriser les dommages. Avant l'application, traiter une petite surface du bardage et vérifier s'il y a des taches 30 minutes plus tard./Toujours traiter au préalable une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches, puis vérifier la présence de taches 30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l'essai, ne pas appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour. /Ne jamais appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour.
- Cet insecticide peut tacher ou endommager certains matériaux à base de plastique, de caoutchouc ou d'asphalte tels que les carreaux, les couvre-planchers et les tapis. Appliquer prudemment sur les surfaces indiquées, en évitant tout mouillage excessif.
- Ne pas utiliser sur les tentures, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Ne pas utiliser sur les rideaux, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher.
- (Pour toute autre surface,) traiter une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l'application complète.

**Comment appliquer :** NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou localisé seulement (pour éliminer les organismes nuisibles indiqués sur la présente étiquette). Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m<sup>2</sup>. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

#### **INSTRUCTIONS CONCERNANT L'APPLICATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS:**

**Pour éliminer les blattes :** Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments , y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans de l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou autre sources de chaleur, ou entreposer à des températures au-dessus de 50°C. Couvrir les aquariums et enlever les animaux de compagnie pour une heure lors de l'application de ce produit dans des pièces. Dans les résidences ou les demeures, enlever ou couvrir toute la nourriture exposée et les ustensiles de cuisson avant de procéder avec l'application. Après l'application, laver toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact avec de la nourriture. Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les vêtements. Éviter d'inhaler le jet de vaporisation. Se laver après l'utilisation. Protéger du gel.

**PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette afin de libérer toute la pression du contenant, envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer le contenant.