

PMRA Approved Label – M.A.
2023-2278 2023-11-17

KNOCK DOWN MAX

Insecticide pour Les Plantes D'intérieures

0.25% PYRÉTHRINES
D'UNE FLEUR DE CHRYSANTHÈME PYRETHRUM

AÉROSOL SOUS PRESSION et vaporisateur DE CONTACT ET D'ESPACE

Pour usage sur les plantes ornementales d'intérieur pour tuer/éliminer Pucerons, Tétranyques à deux points, Thrips, Cicadelles, Aleurodes adultes. **NE PAS** appliquer sur des plantes d'intérieur destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fines herbes)

DOMESTIQUE

PRINCIPES ACTIFS:

Pyréthrine 0,25%
Butoxide de pipéronyle 1,25%

NO D'HOM29691 LOI SUR LES P.A.

Contenu net: __g

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KUUS INC. Les produits de famille avec valeur ajoutée™
450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6
Toronto, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455

Fièrement Fabriqué au Canada

www.knockdownbugs.com , www.mosquitoshield.com

Fabricants de Chasse Moustiques Mosquito Shield™ et fabricants d'Insecticides et les produits de Désinsectisation Knock Down™

Énoncés Facultatifs

- Pyréthrine d'une fleur de Chrysanthème Pyrethrum
- Pulvérisation de contact et d'espace
- Bien Agiter- à base d'eau
- Vaporise a 360 degrés
- Bouchon sur mesure avec le support pour le tube

d'extension
-Vaporiser directement sur les insectes pour une action
Rapide

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MODE D'EMPLOI

- BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.
- Tenir la canette en position verticale et à au moins 120 cm de tout objet et diriger le jet loin de
- toute personne. Appuyer fermement sur le bouton pour pulvériser.
- Pour améliorer l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. **NE PAS** dépasser 3.8 secondes par m². Le traitement peut être répété après 7 seulement si l'infestation persiste ou réapparaît.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans de l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas percer ou jeter au feu, ni conserver à des températures dépassant 50°C. Couvrir les aquariums pendant l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de vaporisation. Laver après usage. Éviter le gel. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés.

POUR USAGE SUR LES PLANTES ORNEMENTALES D'INTÉRIEUR

Pour tuer Pucerons, Tétranyques à deux points, Thrips, Cicadelles, Aleurodes adultes **sur les plantes d'intérieur suivantes** : Violettes africaines, Chrysanthèmes, Bégonias, Géraniums, Soucis, Pétunias : **NE PAS** appliquer sur des plantes d'intérieur destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fines herbes). **NE PAS** appliquer sur les plantes en serre. Dès la première apparition des organismes nuisibles

PMRA Approved Label – M.A.
2023-2278 2023-11-17

indiqués, pulvériser pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. **NE PAS** mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement. Tenir la canette à 30-45cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. **NE PAS** dépasser 3.8 secondes par m2. Utiliser avec prudence sur les nouvelles pousses ainsi que sur les plants et le feuillage jeunes et tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles pour s'assurer de son innocuité.

ENTREPOSAGE : NE PAS entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale