

## **Insect Stop Savon Insecticide**

DOMESTIQUE

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

NO. D'HOMOLOGATION: **26470.3 LOI P.A.**

CONTENU NET: 500mL - 1 litre de formule prêt à l'emploi.

GARANTIE: Sels de potassium d'acide gras 0,85%

Fabriqué au Denmark

Aerokure International Inc.

330 Rodolphe-Racine Sherbrooke, Québec, J1R 0S7

www.aerokure.com

tel: 819-821-2238

### **MODE D'EMPLOI:**

**Usage dans les serres :** (plantes ornementales, tomates, piments et concombres):

Utiliser contre les tétranyques à deux points, pucerons, aleurodes des serres, aleurodes de la patate douce, cochenilles et perce-oreilles.

**Usage à l'extérieur** (plantes ornementales, arbres, arbustes, fleurs, fruits et légumes).

Utiliser contre les tétranyques à deux points, pucerons, aleurodes des serres, aleurodes de la patate douce, cochenilles, perce-oreilles, cochenilles des Hespérides, tenthrèdes-limaces du rosier, tenthrèdes-limaces (larves de tenthrèdes), tenthrèdes mineuses de l'orme.

*Bien agiter avant l'usage.* Pulvériser à fond le dessus et dessous du feuillage et les tiges. L'insecticide doit bien couvrir les insectes. Les essais de sécurité n'ont pas été faits pour toutes les variétés de plantes ornementales. Faire l'essai sur quelques feuilles d'un plant avant de traiter tous les plants. Pulvériser une fois à chaque 2 semaines, ou au besoin, selon les résultats du dépistage des populations.

**PRÉCAUTIONS PENDANT L'USAGE:** Lorsqu'on traite un cultivar pour la première fois, traiter d'abord une section et attendre au moins 24 heures pour déceler des symptômes de phytotoxicité avant de traiter tous les plants.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Se laver les mains et le visage après avoir manipulé le produit.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter le patient selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE:** Ne pas entreposer avec la nourriture pour les humains ou pour les animaux. Craint le gel.

**ÉLIMINATION:** Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )