

2024-2967  
2024-07-18

## KING ECO-WAY® POUDRE POUR FOURMIS ET PERCE-OREILLES

Tue coquerelles, perce-oreilles, fourmis, puces, lépismes argentés, grillons, millipèdes et centipèdes.

Contient un éliminateur d'insectes non-synthétique

CONTENU NET : 200 g à 2 kg

DOMESTIQUE

NO. D'HOM. : 29560 LOI P. A.

GARANTIE: Dioxyde de Silicium (présent sous forme de terre de diatomées à 100%)...80.0%

Avertissement, contient l'allergène lait

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

King Home & Garden Inc.  
3-304 Stone Road West  
Guelph, On N1G 4W4  
1-866-458-5464 [www.kinghg.on.ca](http://www.kinghg.on.ca)

2024-2967  
2024-07-18

**CONTIENT:**

Terre de diatomées, un insecticide mécanique qui tue les insectes par action coupante interne et externe.

Une substance attractive de qualité alimentaire qui encourage les insectes à ingérer le produit.

Une poudre sans odeur qui ne tache pas qui peut être utilisée sans crainte pour les animaux domestiques, poissons, oiseaux et animaux sauvages.

**MODE D'EMPLOI :**

Pour contrôler:

|   |   |
|---|---|
| INTÉRIEUR: Fourmis, coquerelles, grillons, puces et lépismes argentés     | Presser ou secouer délicatement le contenant pour recouvrir légèrement les zones où se trouvent et pourraient se cacher ces insectes, notamment derrière les réfrigérateurs et les cuisinières. Le taux d'application est de 50g par 10m <sup>2</sup> de surface. Frapper directement les insectes, si possible. Répéter le traitement selon les besoins. |
| EXTÉRIEUR:<br>Fourmis, centipèdes, grillons, perce-oreilles et millipèdes | Saupoudrer légèrement les endroits où se trouvent, et où se cachent les insectes: patios, fenêtres, cadres et seuils de portes, à l'extérieur des entrées, autour des fondations des bâtisses et le long des pistes de fourmis. Répéter le traitement selon les besoins.  |

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Éviter l'inhalation de la poussière.

Éviter le contact avec les yeux. Pas pour le contact direct avec la nourriture.

**PREMIERS SOINS :**

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le

2024-2967  
2024-07-18

bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés.

Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administer un traitement symptomatique.

#### ÉLIMINATION:

Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.