

2013-07-09
2012-5323

SmartOnes™
Lawn Weeder

Contre les mauvaises herbes à feuilles larges

Cartouche prête à l'emploi
À utiliser dans le **SmartOnes™** Pulvérisateur de précision

Herbicide
Solution

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 31028 LPA

GARANTIE :

2,4-D 1,90 g EA/L

Mécoprop-P 1,0 g EA/L

Dicamba 0,18 g EA/L

(tous sous forme de sels de diméthylamine)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

250 mL to 1 L

Sure-Gro IP Inc. /Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
P.O. Box 21001
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806
www.thinksmarter.com

Utiliser le SmartOnes™ Lawn Weeder pour le traitement localisé des mauvaises herbes à feuilles larges en pelouse. Pour la lutte sélective contre les plantes suivantes : bourse-à-pasteur, épervière orangée, gaillet gratteron, herbe à poux, herbe à puce, lierre terrestre, luzerne lupuline, pâquerette vivace, pissenlit, plantain, plantain lancéolé, prunelle vulgaire, renoncule âcre, renouée, stellaire moyenne, trèfle et trèfle blanc sauvage.

[3 points suivantes – position variable sur l'aire d'affichage principale ou secondaire]

- **FACILE À UTILISER**

La cartouche est prête à l'emploi
Suffit d'insérer dans SmartOnes™ pulvérisateur de précision

- **SANS EFFORT**

Aucun mélange requis
Charger et pulvériser

- **MEILLEURS RÉSULTATS**

Supprime les mauvaises herbes
N'agit que sur les plantes avec lesquelles il entre en contact

MODE D'EMPLOI : Traiter en mai, en juin ou en septembre, quand les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Ne pas arroser moins de 24 heures avant le traitement. Une pluie moins de 6 heures après en réduira l'efficacité. Ne pas traiter par temps très chaud, très sec ou pluvieux. Ne prévient pas l'apparition de nouvelles mauvaises herbes – **ne traiter qu'en présence de mauvaises herbes**. Les grosses mauvaises herbes, la repousse des mauvaises herbes vivaces et certaines espèces de mauvaises herbes nécessiteront peut-être un autre traitement 3 ou 4 semaines plus tard.

Aucune dilution ou mélange nécessaire – il suffit de charger et de pulvériser!

- Enlever le bouchon protecteur et le garder pour l'entreposage du produit inutilisé
- Pour activer, mettre le cadran à la position ON. Lorsque non utilisé, positionner le cadran à OFF.
- Insérez la cartouche à l'envers dans le cône du SmartOnes™ pulvérisateur de précision
- Verrouiller fermement le manche en place
- Placer le SmartOnes™ pulvérisateur de précision au-dessus de la surface à traiter
- Abaisser doucement la poignée pour libérer le produit. Le jet couvre une surface de 8,9 cm (3,5 po) de diamètre

NE PAS appliquer sur aucun plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. NE PAS appliquer sur les entrées, les trottoirs ni les autres surfaces dures.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT : Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

VÊTEMENTS DE PROTECTION : Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques (p. ex., en caoutchouc).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION À L'INTENTION DE L'OPÉRATEUR : Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Après le traitement, bien se laver. Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier, puis bien laver la peau contaminée et prendre une douche. Laver les vêtements contaminés à part avant de les reporter.

MISES EN GARDE : Nuisible aux plantes à feuilles larges.. Éviter le contact du produit avec les fleurs, les arbustes, les légumes, les plantes fruitières ni les racines exposées des arbres et des plantes ornementales.. Éviter de traiter par temps venteux. Peut affecter les agrostides. Ne pas entreposer le contenant près des semences, des engrais, des insecticides ni des fongicides. CRAINT LE GEL.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : TOXIQUE pour les oiseaux, les petits mammifères sauvages, les organismes aquatiques et les latifoliées terrestres non ciblées.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on consulte un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser la cartouche vide. Envelopper la cartouche vide et la jeter aux ordures ménagères.

① Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.

🌐 www.pthomeandgarden.com

Optional Marketing Text:

[Réduit la dérive]

[Désherbage localisé]

[Traitement localisé]

[Nouveau – Traitement localisé!]

[Visez la mauvaise herbe!]

[Agit par contact!]

[Applicateur réutilisable]

[Cartouche jetable prête à utiliser]