

[SHOULDER LABEL - FRENCH] [OPTIONAL]

[ALIMENTÉ PAR PILES]

[CONTAINER - PRIMARY PANEL (FRENCH)]

FORMULE À ACTION RAPIDE
RÉSULTATS EN 24 HEURES! [Clock graphic]

ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR

À JET CONTINU
SOLUTION

USAGE DOMESTIQUE
HERBICIDE NON SÉLECTIF
ANTI GRAMINÉES ET HERBICIDE

TUE LES RACINES! [Dead weed graphic]
RAIN-PROOF EN 2 HEURES! [Cloud graphic]
À BASE D'EAU

1 L - 6 L

PRINCIPE ACTIF :

Glyphosate..... 7 g/L
(présent sous forme de sel d'isopropylamine)
N° D'ENR. : 31154
LOI P.A.

Contient du 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0006 % et du 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0002 % à titre d'agents de conservation.

ou

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193 % à titre d'agent de conservation.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Comprend piles AA

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645
Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[LABEL FOR APPLICATOR HOLDER- FRENCH] [OPTIONAL]

[Comfort Wand^{MC}]

[Longue portée]

[CONTAINER - SECONDARY PANEL (FRENCH)]

**Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resceller**

**ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR**

ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI AVEC TUBE APPLICATEUR est un herbicide non sélectif qui supprime la végétation. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées du gazon, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (soit à peu près toute végétation). C'est un herbicide qui est absorbé par les feuilles et se déplace dans la tige et les racines pour supprimer toute la plante. Les symptômes visibles de suppression, tels que le brunissement ou le jaunissement des feuilles, apparaîtront au bout d'une journée ou deux. Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient et pour s'assurer que ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI AVEC TUBE APPLICATEUR pénètre jusqu'aux racines, éviter de travailler le sol ou de déranger la zone traitée pendant 7 à 10 jours (ou selon les instructions sur l'étiquette). Cela permettra ainsi au produit d'éliminer toute la plante, y compris les racines. Toute averse ou irrigation deux heures suivant l'application n'éliminera pas l'efficacité du produit.

NOTE : ROUNDUP® PRÊT-À-L'EMPLOI AVEC TUBE APPLICATEUR n'exerce aucune activité dans le sol et ne peut être entraîné ni s'écouler vers la végétation avoisinante. Les plantes doivent être levées pour pouvoir être supprimées. D'autres traitements sont nécessaires lorsque de nouvelles pousses ou végétation apparaissent.

EMPLOIS : Bordures de pelouses, mauvaises herbes dans les patios, sections de pelouse ou de jardin à remplacer, endroits difficiles à tondre.

NOTE : ÉVITER QUE LE PRODUIT PULVÉRISÉ N'ATTEIGNE LES PLANTES DÉSIRABLES, CE PRODUIT POUVANT DÉTRUIRE TOUTE VÉGÉTATION AU CONTACT.

MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR :

1. Enlever	Défaire l'applicateur de la pince sur le côté. <ul style="list-style-type: none">• Déballer complètement le tuyau. [Illustration 1]• Enlever la bande protectrice du compartiment à piles pour activer les piles. [Illustration 2]
2. Brancher	Insérer l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon <u>jusqu'à ce qu'il soit bien en place.</u> [Lever le bec./Relever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.] [Le bec doit rester relevé pendant la pulvérisation.] [Illustration 3]
3. Déplier	Déplier le tube applicateur jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. [Illustration 4]
4. Pulvériser	Tourner la buse au bout du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation. [Illustration 5]

Renseignements importants sur l'utilisation : Ne pas submerger dans l'eau. Avant de ranger le pulvérisateur pendant une longue période de temps, enlever les piles.

Remplacement des piles : Ouvrir le compartiment à piles dans la partie inférieure de la poignée. Enlever les vieilles piles AA et les remplacer par piles neuves dans la position appropriée, tel qu'indiqué sur le diagramme à l'intérieur du compartiment à piles. Bien refermer le volet du compartiment à piles. Utiliser toujours un jeu complet du même type de piles lors du remplacement des piles. Ne jamais mélanger piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

MODE D'EMPLOI :

Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main.

Suivre les illustrations et les instructions.

1. Tourner la buse à l'extrémité du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité.
2. Pointer le tube applicateur vers l'avant. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu.
3. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.

EMPLOIS	DIRECTIVES D'APPLICATION	VÉGÉTATION SUPPRIMÉE	PRÉPARATION/SURFACE TRAITÉE
Suppression de la végétation non désirée (endroits difficiles à tondre, autour des édifices). Bordure des pelouses, mauvaises herbes dans les patios, terrains vagues, aires d'entreposage et de récréation, entrées de garage.	Appliquer sur les plantes en pleine croissance. Appliquer sur les mauvaises herbes annuelles n'importe quand après la levée. Pour les mauvaises herbes vivaces, appliquer après l'apparition des graines, des fleurs ou des baies.	La plupart des graminées et mauvaises herbes annuelles et vivaces, telles que chiendent, stellaire moyenne, herbe à poux, renouée, herbe à la puce, chardon des champs, asclépiade commune, liseron.	Appliquer uniformément mais pas jusqu'au point de ruissellement.
Autour des arbres, arbustes, plantes ornementales	Appliquer avec précaution autour de la base. Éviter le contact du produit ou des dérivés de pulvérisation avec le feuillage, les tiges ou l'écorce verte des plantes désirables.		
Sections de pelouse ou de jardin à remplacer	Pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur les pelouses, sauter une tonte avant le traitement. Laisser passer au moins 3 jours après le traitement avant de déranger le sol et/ou de resemer.		
Suppression des broussailles	Appliquer lorsque les feuilles sont bien déployées. Traiter les arbres et les broussailles ne dépassant pas 1,5 m de haut. Couper les plantes plus grandes et traiter les repousses.	La plupart des broussailles telles que peuplier, aulne, érable et framboisier.	

ATTENTION :

Éviter que le produit pulvérisé n'atteigne les plantes désirables, ce produit pouvant détruire toute végétation au contact. Ne pas appliquer par temps venteux. Ne pas appliquer jusqu'au point de ruissellement. Toute averse ou irrigation deux heures suivant l'application n'éliminera pas l'efficacité du produit. Toutefois, toute averse abondante survenant immédiatement après l'application peut lessiver le produit du feuillage et donc nécessiter un deuxième traitement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue au moment de l'application.

MISES EN GARDE :

ATTENTION : IRRITE LES YEUX. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau.

Ne pas permettre aux enfants ni aux animaux de compagnie de circuler dans la zone traitée pendant l'application ou de retourner dans la zone traitée avant que le produit n'ait séché. Se laver immédiatement après l'emploi. Faire en sorte que le produit entreposé ou éliminé ne contamine pas l'eau, les denrées alimentaires, les semences ni la nourriture de consommation animale.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE :

[Fermer le bec sur le bouchon./Refermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE SÉPARER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON. Vider ou distribuer complètement le produit se trouvant dans le pulvérisateur sur la surface à traiter avant de ranger ce dernier. Tourner la buse à la position d'arrêt (OFF). Verrouiller la gâchette. Replier le tube applicateur pour le fermer et replacer le pulvérisateur sous la pince sur le côté. Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sûr à l'écart des enfants et des animaux. Ne pas verser dans des contenants réservés aux aliments ou aux boissons. Éviter de contaminer la nourriture pour les animaux et les humains. Entreposer dans un endroit frais et sec, de préférence verrouillable. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :

Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés devraient être éliminés dans des sites d'élimination de déchets dangereux provinciaux ou municipaux désignés.

Renseignements sur les produits : 1-866-476-7645

Site Internet : www.roundupcanada.ca

Roundup® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence.

© 2023 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.

Non destiné à la reformulation ni au reconditionnement.

Brevet canadien n° 2 178 002