

2010-3046
2014-07-18

Fosban Chlorpyrifos Technique

Solide

Insecticide

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

N° D'HOMOLOGATION 31418
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER

POISON



GARANTIE : Chlorpyrifos.....98.5 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

CONTENU NET : 100-500 kg

Agromarketing Co. Inc.
133, Mavety St.
Toronto, Ontario M6P 2L8
416 628-5174

MODE D'EMPLOI

Utiliser seulement pour la fabrication d'un insecticide homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Peut être mortel en cas d'ingestion. Ne pas ingérer. Nocif en cas d'absorption cutanée. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Manipuler le concentré dans un endroit aéré. Irritant pour les yeux. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Porter des vêtements protecteurs pleine longueur, des gants imperméables et des lunettes de sécurité lorsqu'on manipule le produit. Bien se laver avec de l'eau savonneuse après la manutention et avant de manger ou de fumer. Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les laver séparément avant de les porter de nouveau. Tenir à l'écart de la nourriture humaine ou animale ainsi que des approvisionnements en eau.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Fosban Chlorpyrifos Technique est un inhibiteur de la cholinestérase. Le chlorpyrifos est un inhibiteur de la cholinestérase. Les symptômes habituels de surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase sont les maux de tête, les nausées, les vertiges, les sueurs, la salivation, l'écoulement nasal et le larmolement des yeux. Dans les cas d'intoxication plus grave, les symptômes peuvent aller jusqu'à des contractions musculaires, un état de faiblesse, des tremblements et un manque de coordination, des vomissements, des crampes abdominales et la diarrhée. L'intoxication peut être mortelle en cas de perte de conscience, d'incontinence, de convulsions et de dépression respiratoire avec composante secondaire cardiovasculaire. Traiter selon les symptômes. Après une exposition, des tests de cholinestérase plasmique et des globules rouges peuvent refléter le degré d'exposition (les données de référence sont utiles). L'atropine, administrée uniquement par injection, est le meilleur antidote. Les oximes comme le chlorure de pralidoxime peuvent avoir un effet thérapeutique si on les administre à un stade précoce; cependant ces produits ne doivent être employés que conjointement avec l'atropine. En cas d'intoxication aiguë grave, administrer les antidotes immédiatement après avoir ouvert les voies respiratoires et rétabli la respiration. En cas d'exposition par voie orale, la décision de provoquer ou non le vomissement doit être prise par le médecin traitant.

ENTREPOSAGE

Éviter d'entreposer à des températures élevées. Protéger contre l'humidité. Éviter de contaminer avec de l'eau, des acides ou des alcalis. Ne pas entreposer près de la chaleur ou de la flamme nue. Garder le contenant fermé. Entreposer dans son contenant original, dans un lieu fermé à clé. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale pendant l'entreposage ou l'élimination. Il est interdit d'éliminer dans un dépotoir à ciel ouvert.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale responsable ou au fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.