

OUTER LABEL

**TOMCAT® STATION D'APPÂT
POUR SOURIS**

DOMESTIQUE
JETABLE

Point d'appât à l'épreuve des enfants et des chiens.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NO. D'HOMOL. : 31464 L.P.A.

AVERTISSEMENT



POISON

PRINCIPE ACTIF :
Brométhaline 0,01 %

Contient l'agent amérissant benzoate de dénatonium.
Ce produit contient potassium sorbate à raison de 1,0 %, à titre d'agent
de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(pour des détails supplémentaires sur la sécurité, voir au verso)
NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT
D'APPÂT

1 bloc d'appât de 28 g
jusqu'à
16 blocs d'appât de 28 g

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-877-332-0755

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur et à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux domestiques et à des animaux non ciblés. NE PAS placer les stations d'appâts là où ils risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments ou des endroits où il est possible de contaminer les sources d'eau potable.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les souris fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs. Enlever le plus possible de nourriture.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

Utiliser 1 point d'appât par placement. Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des souris ou leurs signes d'activité. S'il est nécessaire d'utiliser des points d'appâts en surplus, les placer à des intervalles entre 2 et 4 mètres. S'assurer d'un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 7 jours. Continuer d'approvisionner les points d'appâts jusqu'à ce que tout signe d'activité de souris cessent.

Ramasser et jeter les points d'appât non consommés et les rongeurs morts exposés conformément aux exigences locales et/ou d'après les instructions fournis dans la présente étiquette. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continuelle d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

PRÉCAUTIONS : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides, des appâts inutilisés, et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les réutiliser. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou d'élevage. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le rodenticide « Tomcat® Station d'appât pour souris » n'est pas un anticoagulant. En cas d'ingestion, limiter l'absorption en faisant vomir ou en lavant l'estomac. Les symptômes sublétaux, s'il y en a, résultent d'un oedème cérébral et doivent être traités par administration d'un diurétique osmotique et d'un corticoïde.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Ce produit est toxique pour les poissons, les oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les étangs.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES CARCASSES : Afin de protéger les animaux de compagnie et les animaux sauvages non ciblés, il faut éliminer méthodiquement les animaux tués par l'appât. Envelopper la carcasse empoisonnée dans du papier. S'en débarrasser en la plaçant dans un contenant fermé, puis dans une poubelle, OU en l'enterrant à une profondeur suffisante pour que les charognards ne puissent l'atteindre.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

Questions, remarques ou renseignement médicale
Composer le 1-877-332-0755 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.tomcat.ca

® utilisé sous licence par Scotts Canada Ltée
© 2017 The Scotts Company LLC. Droits mondiaux réservés.

ÉTIQUETTE DU POINT D'APPÂT

**TOMCAT® STATION D'APPÂT
POUR SOURIS**

DOMESTIQUE
JETABLE

Point d'appât à l'épreuve des enfants et des chiens.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NO. D'HOMOL. : 31464 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF :
Brométhaline 0,01%

Contient l'agent amérissant benzoate de dénatonium.
Ce produit contient potassium sorbate à raison de 1,0 %, à titre d'agent
de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait.

1 bloc d'appât de 28 g

AVERTISSEMENT



POISON

**NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT
D'APPÂT**

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8

1-877-332-0755

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir des DIRECTIVES
D'UTILISATION, LES PREMIERS SOINS et DES MISES EN GARDE supplémentaires.

MODÈLE NUMÉRO : [MD1/MD1a/MD1c]

ÉNONCÉS DE MARKETING OPTIONNELS :

- En général, les souris communes ingèrent une dose létale du produit en une seule consommation nocturne, mais cela peut prendre plus de 2 jours suivant l'alimentation avant qu'elles meurent.
- Les souris communes cessent de s'alimenter après avoir consommé une dose toxique de produit.
- Avec de la brométhaline
- Point d'appât
- Point d'appât pour souris communes
- Prérempli
- Appâté
- Tue les souris communes
- Poison pour souris
- Bloc d'appât de 28 g, prérempli
- Appâté/prérempli
- Point de distribution de nourriture
- Point de distribution de nourriture pour souris communes
- Contient un point d'appât prérempli d'un bloc d'appât de 28 g
- Contient un bloc d'appât de 28 g
- Prérempli (appâté), prêt à utiliser dans un point d'appât
- Contient 28 g d'appât par placement
- Fabriqué aux États-Unis
- Point d'appât jetable
- Prêt à utiliser
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Jetable
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Utilisation intérieure et extérieure
- Peut être utilisé sur un plan horizontal ou vertical
- Couvercle transparent
- Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts
- Couvercle transparent
- Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts
- Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place du point d'appât
- Appât pour souris communes dans un point de distribution à l'épreuve des enfants
- Poison pour souris communes dans un point de distribution à l'épreuve des enfants
- Conception durable à l'épreuve des enfants
- Point à l'épreuve des enfants
- Le point est à l'épreuve des enfants et des chiens
- À l'épreuve des chiens
- À l'épreuve des enfants et des chiens
- À l'épreuve des enfants et des chiens

- À l'épreuve des enfants, des chiens et des intempéries
- À l'épreuve des intempéries
- À l'épreuve des enfants
- À l'épreuve des enfants
- Testé auprès des enfants
- Testé auprès des chiens
- Testé auprès des enfants et des chiens
- Point testé auprès des enfants et des chiens
- Point à l'épreuve des enfants et des chiens
- À l'épreuve des enfants et des chiens
- Point testé auprès des enfants
- À l'épreuve des enfants
- À l'épreuve des enfants
- Conception durable à l'épreuve des enfants et des chiens
- x poste d'appâtage à usage unique contenant un appât extrudé.
- Peut tuer jusqu'à 12 souris* (**Selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Chaque bloc tue jusqu'à 12 souris* (**Selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Chaque poste d'appâtage contient suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 souris* (**Selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 (24) (48) (96) (192) souris* (**Selon des essais en laboratoire sans choix*)
- Chaque pack contient suffisamment d'appât pour tuer jusqu'à 12 (24) (48) (96) (192) souris* (**Selon des essais en laboratoire sans choix*)

GRAPHIQUES ET TEXTE OPTIONNELS:

[(IMAGE) POINT A L'ÉPREUVE DES ENFANTS]
 [(IMAGE) POINT A L'ÉPREUVE DES ENFANTS ET DES CHIENS]
 [(IMAGE) APPÂT DISPOSÉ À L'INTÉRIEUR DU POINT D'APPÂT]
 [(IMAGE) POINT D'APPÂT NON RECHARGEABLE PRÉREMPLI D'UN APPÂT]
 [(IMAGE) POINT D'APPÂT NON RECHARGEABLE - APPÂT DISPOSÉ À L'INTÉRIEUR]

[PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS PLUSIEURS ENDROITS
 (IMAGE) DERRIÈRE LES APPAREILS MÉNAGERS
 (IMAGE) À L'INTÉRIEUR DES ARMOIRES
 (IMAGE) GARAGES
 (IMAGE) SOUS-SOLS
 (IMAGE) DANS LES GRENIERS - Appliquer conformément aux RESTRICTIONS D'UTILISATION indiquées dans la section de la présente étiquette traitant du MODE D'EMPLOI.]

[PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR UN PLAN HORIZONTAL OU VERTICALE
 (IMAGE) HORIZONTAL
 (IMAGE) VERTICALE]

[COUVERCLE TRANSPARENT FACILITANT LA SURVEILLANCE DES APPÂTS
(IMAGE)]

[JETABLE (IMAGE)]