

## **COUNTRY VET MOSQUITO & FLY SPRAY FOR HORSES**

Éloigne et tue au CONTACT mouches piquantes des étables, mouches faciales, mouches domestiques, mouches à cornes, taons, mouches de chevreuil, moustiques, moucherons

**DOMESTIQUE**

### **GARANTIE**

Pyréthrine	0,20 %
Butoxide de pipéronyle	2,00 %
Di-n-propyl isocinchomeronate	1,20 %

**No D'ENREGISTREMENT 28533 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**Vaporisateur silencieux**

**AVERTISSEMENT**



**INFLAMMABLE**

**Contenu net 325 g**

**Acuity Holdings, Inc.**  
11627 - 178 STREET  
EDMONTON AB T5S 1N6  
**905-669-9876**

LE CONTENANT PEUT ÊTRE TENU DANS N'IMPORTE QUELLE POSITION, MÊME À L'ENVERS POUR VAPORISER LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE TEL QUE LE VENTRE DU CHEVAL.

**MODE D'EMPLOI :** BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Pour protéger les chevaux des attaques de mouches, moustiques et moucheron, essuyer le mucus de la face de l'animal. Vaporiser légèrement le dos, le ventre, les oreilles et autour des pattes qui sont généralement attaqués par les insectes. Éviter les yeux, le museau et la bouche. Ne pas utiliser sur les nouveau-nés ou sur les animaux allaitants. Ne pas imbiber la peau. Ne pas couvrir les chevaux immédiatement après l'application. Ne pas appliquer sur le dos du cheval avant de l'atteler. Répéter le traitement quotidiennement si nécessaire.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles. Arrêter l'application si une irritation dermale ou nasale se développe. Ne pas contaminer la nourriture, pour les animaux ou les abreuvoirs. Ne pas utiliser sur des animaux malades, sous médication ou traitement antiparasitaire. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux en gestation. Éviter de respirer la vapeur. Se laver les mains après l'utilisation.

**ÉLIMINATION :** Jeter dans les ordures ménagères..

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, obtenir de l'aide médicale. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.