

2014-4885
2014-11-27

ON GUARD PROFESSIONAL P-1D-RTU
PRÊT À UTILISER
INSECTICIDE DOMESTIQUE RÉSIDUEL À PULVÉRISER
Pour tuer les fourmis, blattes, araignées, perce-oreilles, mille-pattes
et certains autres insectes rampants
DOMESTIQUE
No D'ENR. 31130 LOI P.A.
GARANTIE : propoxur 1 %
DANGER
POISON
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NET CONTENTS ----- L

UR-CAN INC.
3325 North Service Rd. Unit 104
Burlington, ON
L7N 3G2

289-426-1363

L'insecticide domestique peut détruire rapidement tous les insectes rampants énumérés ci-dessous.

Araignées Frelons Mouches
Blattes Grillons Moucheron
Cloportes communs Guêpes Perce-oreilles
Cucujides dentelés des grains Lépismes argentés Puces
(stade exposé) Maringouins Tétranyques du trèfle
Fourmis Mille-pattes Tiques sanguines

En plus de tuer rapidement les insectes, l'insecticide domestique reste sur les surfaces traitées et tue les insectes plusieurs semaines après le séchage de la matière pulvérisée.

MODE D'EMPLOI : L'insecticide domestique à pulvériser s'emploie tel quel, sans dilution, et peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou mécanique. Pulvériser généreusement sur les surfaces infestées jusqu'à ce qu'elles soient mouillées, en déplaçant le jet assez rapidement pour ne pas détremper excessivement les surfaces et gaspiller le produit. Ne pas diriger le pulvérisateur vers les humains, les animaux et les plantes.

Utilisation à l'intérieur : FOURMIS, BLATTES, GRILLONS, LÉPISMES ARGENTÉS, ARAIGNÉES, CUCUJIDES DENTELÉS DES GRAINS (AU STADE EXPOSÉ). Pulvériser le produit dans les fissures et les fentes, le long des plinthes et aux autres endroits où se cachent ces insectes. Pulvériser le produit derrière et dessous les armoires, le réfrigérateur, l'évier et la cuisinière, de même qu'autour et à l'intérieur des poubelles. Dans le cas des fourmis, pulvériser sur les sentiers et les endroits où les fourmis entrent dans les locaux. Répéter au besoin. Ne pas pulvériser sur la nourriture et sur les plantes. Faire sortir les petits animaux et couvrir les aquariums avant la pulvérisation. Ne pas laisser les enfants entrer dans les locaux traités avant que les surfaces ne soient parfaitement sèches.

TIQUES SANGUINES : Pulvériser sur la litière des animaux, autour des plinthes, des cadres de 2014

portes et fenêtres, dans les fissures des murs et sur le plancher près de l'endroit où dorment les animaux. La litière devrait être remplacée après la pulvérisation. Ne pas pulvériser le produit sur les animaux.

Utilisation à l'extérieur : FOURMIS, TÉTRANYQUES DU TRÈFLE, GRILLONS, PERCEOREILLES, PUCES, MOUCHES, MOUCHERONS, FRELONS, MILLE-PATTES, MARINGOUINS, CLOPORTES COMMUNS, TIQUES SANGUINES ET GUÊPES.

Pulvériser abondamment sur les aires infestées, y compris les surfaces extérieures des moustiquaires, portes, cadres de fenêtres, fondations, patios et autres endroits où les insectes peuvent entrer. Dans le cas des fourmis, pulvériser sur les fourmilières et les sentiers. Pour détruire les guêpes et les frelons, pulvériser sur les nids durant la nuit. Répéter au besoin. Ne pas pulvériser sur la végétation.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut être nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Éviter d'en respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver à fond au savon et à l'eau après l'utilisation. Ne pas l'entreposer près d'une flamme nue ou des étincelles. Ne pas fumer durant la pulvérisation. Tenir à l'écart de la chaleur. Éviter tout contact avec des moulées et des denrées alimentaires. Avant de pulvériser le produit, l'essayer sur une petite surface des tapis, moquettes, tentures, papiers peints ou autres matériaux semblables qui pourraient être tachés. Éviter de trop mouiller le plastique, le caoutchouc et les matériaux bitumeux comme certains carreaux, couvre-sols et tuiles. Ne pas pulvériser dans l'espace. Sortir les animaux familiers et recouvrir les aquariums avant de pulvériser. Ne pas traiter les animaux, êtres humains, plantes ou ustensiles pour aliments. Assurer une ventilation suffisante de l'endroit à traiter.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le propoxur est un inhibiteur de la cholinestérase qui provoque une stimulation du système nerveux central. Il en résulte une sensation de "contraction" dans la poitrine, accompagnée de transpiration, pupilles très contractées, crampes abdominales, vomissements et diarrhée. L'antidote est le sulfate d'atropine administré à fortes doses thérapeutiques, répétées au besoin jusqu'au seuil de tolérance. Ne pas donner de morphine. Surveiller les signes d'oedème pulmonaire pouvant se développer en de graves cas d'empoisonnement, même après 12 heures. Dès le premier signe d'oedème pulmonaire, le patient devrait être placé sous une tente à oxygène et traité en fonction des symptômes. Ce produit contient des distillats du pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.