

**Écran à usage domestique
Anti-Insecte BLAZE PRO
Jet de Mousse**

**PRESSURISÉ DE CONTACT & RÉSIDUEL
INSECTICIDE EN VAPORISATEUR**

À USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE:

Allétrine d-trans	0,050 %
Dicarboxymide Bicycloheptène n-Octyl	0,250 %
Perméthrine	0,200 %

**ACTION RÉSIDUELLE, CONTINUE À TUER
VAPORISATEUR FORMANT UNE BARRIÈRE
PROJECTION PAR JET
ACTION RAPIDE**

NE TACHE PAS

NO. D'ENREGISTREMENT L.P.A. 31070

CONTENU NET ____ grammes

ATTENTION

EXPLOSIF

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION**

**Novella Brands Inc.
5000 Dufferin Street, Unit QRS
Toronto ON M3H 5T5
(416) 342-0738**

MODE D'EMPLOI: BIEN SECOUER LA CANETTE AVANT UTILISATION. Retirer le bouchon protecteur et insérer la 'tige d'application' dans la buse avant utilisation.

POUR CONTRÔLER LES INSECTES RAMPANTS : Araignées, Cloportes, Perce-oreilles, Cafards, Grillons, Mille-pattes, Lépidoptères Argentés, Fourmis, Pucès, Anthères des Tapis, Tiques Sanguines.

L'Écran Anti-Insecte Blaze Pro est conçu pour être appliqué dans les craquelures, les fissures ou les endroits étroits qui sont difficiles d'accès. Vaporiser directement dans les craquelures & fissures particulièrement sous les plinthes où les cafards aiment aller, et là où l'insecticide ne sera pas nettoyé à la vadrouille. L'action moussante de cette formule remplit complètement les fissures étroites et laisse un résidu insecticide actif. Vaporiser les endroits difficiles d'accès, derrière les réfrigérateurs, les lave-linges, sous les lavabos, entre les armoires, sous les comptoirs, etc..

LIMITATIONS: NE PAS UTILISER sur les humains ni sur les animaux

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer des irritations des yeux ou de la peau. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Bien ventiler les endroits à traiter. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler le bruite de pulvérisation. Se laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après utilisation. Ne pas laisser les enfants et les animaux en contact avec les endroits traités avant séchage total. Avant utilisation, couvrir ou éloigner les produits alimentaires exposés. Ne pas contaminer les aliments, les contenants pour aliments, les ustensiles de ménage, les zones où la nourriture est préparée. Éloigner les animaux et couvrir les aquariums avant de vaporiser. Toxique pour les abeilles, les poissons et la faune sauvage. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, fours, ou de toute autre source de chaleur. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 50°C. le contenant pouvant exploser. Éviter le gel. Ne pas percer ni incinérer le contenant.

PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler le centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence par le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, presser le bouton pour relâcher toute la pression. Ne pas réutiliser. Ne pas jeter dans le feu. Envelopper dans du papier-journal et jeter dans la poubelle.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))