

2014-5328
2015-01-09

3D Eco Chemical Labs

ALGAEQUIT

Algicide pour piscine

ALGICIDE LIQUIDE
CONTRÔLE LA CROISSANCE DES ALGUES
DANS L'EAU DES PISCINES

DOMESTIQUE

GARANTIE

Chlorures de n-alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18)

diméthyl benzyl ammonium.....5,0%

Chlorures de n-alkyl (68% C12, 32% C14)

diméthyl éthylbenzyl ammonium5,0%

NO D'HOMOLOGATION 31602 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET :

3D Eco Chemical Labs
2100 Steeles Ave West, Unit 104
Concord ON L4K 2V1
(647) 848-6813

MODE D'EMPLOI

1. NE PAS appliquer quand des nageurs se trouvent dans les environs immédiats (un délai de sécurité de 15 minutes est recommandé).
2. Dose initiale pour l'eau des piscines sans algues visibles: 100 ml d'ALGAEQUIT pour 10 000 litres d'eau.
3. La dose d'entretien hebdomadaire est de 50 ml d'ALGAEQUIT pour 10 000 litres d'eau.
4. Pour les piscines avec des algues visibles, surchlorer conformément au mode d'emploi du produit de surchloration et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
5. En cas d'algues visibles pour les piscines où le traitement de surchloration n'est pas employé, ajouter 200 ml d'ALGAEQUIT pour 10 000 litres d'eau de la piscine.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de ce concentré. Nocif en cas ingestion. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas le réutiliser

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.