

2021-08-13
2021-0647

**REPEX
CHASSE-INSECTES**

Sous pression

Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, les burlots, les mouches à chevreuil, mouches-piquantes des étables, les tiques, et les aoutats.

PRINCIPE ACTIF : DEET et toluamides

apparentés: 25% DOMESTIQUE

NO. D'HOM. 27703 LOI P.A.

DANGER



**EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
EXPLOSIF**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

CONTENU NET: 140g

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Tenir le contenant debout et vaporiser les vêtements ainsi que sur les parties du corps exposées excepté le visage. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats.

POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE: Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

MISES EN GARDE: CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas mettre dans l'eau chaude, ni près des radiateurs, poêles ou toutes autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50°C. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer les aliments, les ustensiles ou l'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

PREMIERS SOINS: Si avalé, NE PAS faire vomir. Ne donner AUCUN liquide. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si les yeux sont atteints: enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). S'il y a inhalation du produit: Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Puis le jeter aux ordures ménagères.

FABRIQUÉ AU CANADA

™ STANLEYKEM INC.

750 Millway Ave. Unit 1A

CONCORD, ONT L4K 3T7

905-738-8408