

2019-4943  
2019-10-10

**NEUDOSAN RTU  
AVEC APPLICATEUR QUICKPUMP<sup>MC</sup>**

INSECTICIDE

DOMESTIQUE

PRÊT À L'USAGE

PRINCIPE ACTIF: 1% de sel de potassium d'acides gras

NO. D'HOM. 30467 LOI P.A.

CONTENU NET: 1 L à 6 L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,  
31860 Emmerthal, Allemagne

**Agent canadien**  
Neudorff North America  
PO Box 178  
Brentwood Bay, C.-B. V8M1R3  
250-652-5888

## MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR :

<b>UTILISER</b> [Illus.]	Sortir le tube de son étui et dégager le tuyau de son compartiment de rangement. Tourner la poignée de la pompe dans le sens horaire pour s'assurer que la pompe est bien fermée.
<b>POMPER</b> [Illus.]	Pour libérer la poignée de la pompe, la tourner d'un quart de tour dans le sens horaire. Actionner la pompe. Tourner la poignée de la pompe d'un quart de tour dans le sens antihoraire pour la bloquer pour le transport.
<b>PULVÉRISER</b> [Illus.]	Commencer à pulvériser en poussant sur le levier situé sur la poignée de pulvérisation. Tourner la buse au bout du tube pour régler le jet (jet droit ou brouillard). Pour une pulvérisation continue, pousser sur le levier et faire glisser vers l'avant pour verrouiller. Ramener vers l'arrière pour déverrouiller le levier.
<b>RANGER</b> [Illus.]	Tourner lentement la poignée de la pompe dans le sens antihoraire pour desserrer et libérer la pression, puis tourner à nouveau dans le sens horaire pour resserrer la poignée. Remettre le tuyau dans son compartiment et le tube dans son étui.

## DIRECTIVES D'APPLICATION :

### MODE D'APPLICATION

Suivre les illustrations et les instructions.

1. Tourner la buse à l'extrémité du tube de pulvérisation pour ouvrir la buse et ajuster le jet.
2. Pointer le tube vers l'avant et pousser sur le levier pour commencer la pulvérisation.
3. Pulvériser abondamment sur les insectes jusqu'à ce que toutes les parties de la plante, y compris les deux côtés des feuilles, soient bien mouillées. Répéter le traitement chaque semaine ou aux deux semaines, au besoin.

### PARASITES/SITES

Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.

Pour usage à l'intérieur, à l'extérieur et dans les serres, sur les arbres fruitiers, les légumes, les plantes d'intérieur, les plantes ornementales et couvre-sol, les arbres ornementaux et d'ombrage.

### MODE D'EMPLOI :

Bien agiter le produit avant l'usage. Pulvériser les parasites qui sont sur les plantes, jusqu'à l'humidification complète, y compris le dessous des feuilles. Répéter le traitement une fois par semaine ou une fois par deux semaines au besoin. Peut-être utilisé sur les cultures comestibles jusqu'au jour de la récolte. Laver le produit avant l'usage.

Ne pas utiliser le produit sur les petits pois, les capucines ou les fougères sensibles. Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées. À utiliser avec soin sur les

plantules, les plants repiqués et les fleurs. Éviter de pulvériser en plein soleil. Si l'on soupçonne que des plantes sont particulièrement sensibles, faire un essai en vaporisant le produit sur une plante individuelle ou sur une petite surface de la plante et attendre de voir si des dégâts à la plante (phytotoxicité) se produisent avant de traiter de plus grandes surfaces.

#### **PRÉCAUTIONS :**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter toute application directe sur des mares, des ruisseaux ou des lacs. Peut causer une irritation de la peau et/ou des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Pour assurer une bonne hygiène, porter des gants lors de la manipulation de ce produit.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à [www.croplife.ca](http://www.croplife.ca).

#### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter de manière symptomatique.

#### **PREMIERS SOINS :**

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de projection dans les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### **ENTREPOSAGE :**

Tourner lentement la poignée de la pompe dans le sens antihoraire pour desserrer et libérer la pression, puis tourner à nouveau dans le sens horaire pour resserrer la poignée. Remettre le tuyau dans son compartiment et le tube dans son étui.

#### **ÉLIMINATION :**

Ne pas réutiliser ni remplir à nouveau le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être mis aux rebuts dans des lieux de mise aux rebuts municipaux ou provinciaux pour produits dangereux.

### **AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

<sup>MC</sup> utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée

Brevet en instance.

### **DÉCLARATIONS FACULTATIVES:**

- *JET AJUSTABLE CONTINU*
- *PAS DE FATIGUE DES MAINS*
- Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- Savon insecticide
- Insecticide/Acaricide
- Pulvérisateur pour insectes
- Rosiers et fleurs
- Plantes domestiques et de jardin
- Fruits et légumes
- Insecticide de rosiers et de fleurs
- Détruit les insectes par contact
- Insecticide
- Intérieur/extérieur
- Plantes domestiques et de jardin
- Peut-être utilisé jusqu'au jour de la moisson
- Ne persiste pas dans l'environnement
- Le produit NEUDOSAN RTU avec Applicateur QuickPump<sup>MC</sup> est une pulvérisation de contact et les parasites doivent être pulvérisés directement pour obtenir le contrôle.
- Pour usage sur les légumes, les arbres fruitiers, ornementaux, buissons, les fleurs et les arbres domestiques, de jardin et de serre.
- Peut-être utilisé sur les jardins potagers
- Peut-être utilisé sur des denrées alimentaires jusqu'au jour de la moisson
- Lire l'étiquette du contenant dans sa totalité avant d'utiliser ce produit.
- **CONTRÔLE:** Pour contrôler les tétranyques, les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et mouches blanches.
- **CONTRÔLE:** Pour contrôler les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.

- DÉTRUIT: Les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- DÉTRUIT: Les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.
- Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées.
- Le produit NEUDOSAN RTU avec Applicateur QuickPump<sup>MC</sup> est un produit antiparasitaire de contact pour les insectes et les parasites .
- Brevet canadien n° 2 114 910
- Vendu sous licence de W. Neudorff GmbH KG