

2017-6886 2017-12-05

[Container - Primary Panel (French)]

**ORTHO® BUG B GON® ECO**  
**SAVON INSECTICIDE PRÊT À L'USAGE**  
**AVEC APPLICATEUR PULL 'N SPRAY®**

SOLUTION LIQUIDE

INSECTICIDE

DOMESTIQUE

Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.

GARANTIE :

1 % de sel de potassium d'acides gras

NO. D'HOM. : 29269 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

1 L à 6 L

Scotts Canada Ltée  
2000 Argentia Road  
Plaza #2, Suite 300  
Mississauga, Ontario  
L5N 1V8

1-800-668-5669

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[Applicator Wand - French]

**Tirer lentement**

[Container - Secondary Panel (French)]

OUVRIR L'ÉTIQUETTE  
AMOVIBLE POUR DE PLUS  
AMPLES RENSEIGNEMENTS

**ORTHO® BUG B GON® ECO  
SAVON INSECTICIDE PRÊT À L'USAGE  
AVEC APPLICATEUR PULL 'N SPRAY®**

Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.

Avec pulvérisateur sous pression à utilisation rapide et facile!

**Applicateur Pull 'N Spray®**

- **Le mode d'application le plus facile**
- **Pas de fatigue des mains**

[Illustration 1]

- Enlever le pulvérisateur de sa boîte et développer complètement le tuyau.
- Insérer le manchon à l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- [Lever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.]

[Illustration 2]

- Pointer le pulvérisateur à l'opposé du corps.
- Saisir le pulvérisateur par la poignée.
- Tirer LENTEMENT sur l'anneau de la partie inférieure de la poignée jusqu'à ce qu'il bloque, ce qui indique que le pulvérisateur est prêt.

[Illustration 3]

- Régler le jet en tournant la buse au bout du pulvérisateur.

[Illustration 4]

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer à pulvériser et tenir enfoncé tout au long de l'application.
- Tirer encore sur l'anneau de la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau.

**PARASITES/SITES :**

Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.

Pour usage à l'intérieur, à l'extérieur et dans les serres, sur les arbres fruitiers, les légumes, les plantes d'intérieur, les plantes ornementales et couvre-sol, les arbres ornementaux et d'ombrage.

**MODE D'EMPLOI :**

Bien agiter le produit avant l'usage. Pulvériser les parasites qui sont sur les plantes, jusqu'à l'humidification complète, y compris le dessous des feuilles. Répéter le traitement une fois par semaine ou une fois par deux semaines au besoin. Peut-être utilisé sur les cultures comestibles jusqu'au jour de la récolte. Laver le produit avant l'usage.

Ne pas utiliser le produit sur les petits pois, les capucines ou les fougères sensibles. Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées. À utiliser avec soin sur les plantules, les plants repiqués et les fleurs. Éviter de pulvériser en plein soleil. Si l'on soupçonne que des plantes sont particulièrement sensibles, faire un essai en vaporisant le produit sur une plante individuelle ou sur une petite surface de la plante et attendre de voir si des dégâts à la plante (phytotoxicité) se produisent avant de traiter de plus grandes surfaces.

**PRÉCAUTIONS :**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter toute application directe sur des mares, des ruisseaux ou des lacs. Peut causer une irritation de la peau et/ou des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Pour assurer une bonne hygiène, porter des gants lors de la manipulation de ce produit.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter de manière symptomatique.

**PREMIERS SOINS :**

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation LPA lors de la visite chez le médecin.

**USAGE DU CONTENANT ET ENTREPOSAGE :**

Vider complètement le pulvérisateur avant d'entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. [Fermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON. Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas. Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sécuritaire à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Craint le gel.

**ÉLIMINATION :**

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être mis aux rebuts dans des lieux de mise aux rebuts municipaux ou provinciaux pour produits dangereux.

**Questions, remarques ou information médicale :**  
**Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à l'adresse [www.ortho.ca](http://www.ortho.ca)**

® utilisée sous licence par Scotts Canada Ltée  
mc utilisée sous licence par Scotts Canada Ltée  
©2017 Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.

Brevet en instance.



Fait à partir de Neudosan®, une marque déposée de W. Neudorff GmbH KG  
Fabriqué en vertu d'une licence de W. Neudorff GmbH KG

## DÉCLARATIONS FACULTATIVES :

- *LE MODE D'APPLICATION LE PLUS FACILE!*
- *1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE [FLASH]*
- Pour supprimer les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- Savon insecticide
- Insecticide/Acaricide
- Pulvérisateur pour insectes
- Rosiers et fleurs
- Plantes domestiques et de jardin
- Fruits et légumes
- Insecticide de rosiers et de fleurs
- Détruit les insectes par contact
- Insecticide
- Intérieur/extérieur
- Plantes domestiques et de jardin
- Peut-être utilisé jusqu'au jour de la moisson
- Ne persiste pas dans l'environnement
- Insecticide de contact
- ORTHO® BUG B GON® ECO SAVON INSECTICIDE PRÊT À L'USAGE AVEC APPLICATEUR PULL 'N SPRAY® est une pulvérisation de contact et les parasites doivent être pulvérisés directement pour obtenir le contrôle.
- Pour usage sur les légumes, les arbres fruitiers, ornementaux, buissons, les fleurs et les arbres domestiques, de jardin et de serre.
- Peut-être utilisé sur les jardins potagers
- Peut-être utilisé sur des denrées alimentaires jusqu'au jour de la moisson
- Lire l'étiquette du contenant dans sa totalité avant d'utiliser ce produit.
- CONTRÔLE: Pour contrôler les tétranyques, les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et mouches blanches.
- CONTRÔLE: Pour contrôler les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.
- DÉTRUIT: Les pucerons, les forficules, les cochenilles, les tétranyques, les psylles, les limaces de roses et de poires (larves de tenthrède), les poux de serre et les mouches blanches.
- DÉTRUIT: Les tétranyques, les pucerons, les forficules, les poux de serre et les mouches blanches.
- Ne pas pulvériser lorsque les plantes sont stressées.
- ORTHO® BUG B GON® ECO SAVON INSECTICIDE PRÊT À L'USAGE AVEC APPLICATEUR PULL 'N SPRAY® est un produit antiparasitaire de contact pour les insectes et les parasites .
- Brevet canadien n° 2 114 910
- Vendu sous licence de W. Neudorff GmbH KG