

2018-2197  
2019-05-17

# **DECYL ALCOHOL**

**Liquide**

**À Utiliser dans la Fabrication, La Préparation et le Ré-Empaquetage**

**Ce Produit Contient des Alcools Gras C10**

**FABRICATION**

**DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX**

**EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**PRINCIPE ACTIF:**

N-Décanol .....99.3%

**NO. D'ENREGISTREMENT. 30737 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**Contenu Net: Vrac**

**EMERY OLEOCHEMICALS LLC**

**4900 Este Ave  
Cincinnati, Ohio 45232  
USA**

**416-847-6820**

2018-2197  
2019-05-17

## **MODE D'EMPLOI**

Seulement pour l'usage dans la fabrication d'un produit qui est enregistré sous la loi sur les Produits Antiparasitaires.

## **PRÉCAUTIONS**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

**AVERTISSEMENT!** Ce produit provoque une irritation de la peau et des yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler les vapeurs et brouillards. Employer une ventilation efficace lors de l'utilisation. L'utilisateur doit se laver parfaitement après l'emploi de ce produit.

Porter une visière ou des lunettes à coque pour protéger les yeux lors des manipulations de Decyl Alcohol. Porter des gants et des vêtements de protection lors des manipulations de Decyl Alcohol pour minimiser le contact avec la peau. En cas d'émission de vapeurs ou brouillards, protéger les voies respiratoires.

## **PREMIERS SOINS**

**Contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Traiter selon les symptômes.

## **ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION**

Entreposage:

Garder dans son contenant d'origine, bien fermé, à l'écart des semences, des engrais, des plantes et de la nourriture humaine ou animale. Protéger contre le gel. BIEN AGITER OU MÉLANGER AVANT L'EMPLOI. GARDER LOIN DU FEU, D'UNE FLAMME NUE OU DE TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR.

2018-2197

2019-05-17

Élimination:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

### **À L'ATTENTION DE L'USAGER**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.