

FRONT OF BOX:

SELECTION

SYSTÈME ANTI-FOURMIS

TUE les fourmis mangeuses de sucre et de graisse, les fourmis des gazons, les fourmis odorantes et les petites fourmis noires

Efficace et facile à utiliser

PÂTE

DOMESTIQUE

Contient : 6 boîtiers à Appâts protège-enfants

GARANTIE: BORAX5 %

Avertissement: contient l'allergène huile de soja.

Avertissement: contient l'allergène beurre d'arachide.

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,025 % à titre d'agent de conservation.

N° D'ENR. 30270 LOI P.A.

CONTENU NET : 6 x 2 g = 12 grammes

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS & ET DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

Voir les précautions supplémentaires au dos.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

FABRIQUÉ AUX É.-U.

SIDE PANELS:

SELECTION

SYSTÈME ANTI-FOURMIS

Les Marques Metro s.e.n.c., 11011, boul Maurice-Duplessis, Montréal, Québec, H1C 1V6
1-866-595-5554

BACK SIDE PANEL:

SELECTION

SYSTÈME ANTI-FOURMIS

Les Marques Metro s.e.n.c., 11011, boul Maurice-Duplessis, Montréal, Québec, H1C 1V6
1-866-595-5554

BACK SIDE PANEL:

SELECTION SYSTÈME ANTI-FOURMIS

Une méthode efficace d'élimination des fourmis dans six boîtiers résistant aux enfants.
Efficace et facile à utiliser.

COMMENT ÇA MARCHE :

Les fourmis que l'on voit sont des ouvrières chargées d'apporter de la nourriture à la reine et aux larves à l'intérieur de la fourmilière. Les ouvrières nourrissent la colonie puis elles-mêmes.
Ainsi, l'ensemble de la colonie tout entière est détruite.

MODE D'EMPLOI :

1. Détacher les pièges du support en plastique.
2. Éliminer toute source d'aliments, du type miettes, sucre et taches de graisse.
3. Placer sous les éviers, réfrigérateur, armoire.
4. Placer sur les itinéraires où les fourmis sont nombreuses.
5. Pelouse et jardin : placer le long des itinéraires des fourmis et près des fourmilières. Espacer les pièges de 3 à 6 mètres.

Les fourmis sont tuées en 3 à 7 jours. Remplacer par des pièges neufs tous les 30 jours. Prendre garde d'éviter toute contamination de la nourriture pour les animaux et les humains

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :

ENTREPOSAGE : Conserver dans l'emballage d'origine à l'écart de la nourriture pour les humains et les animaux domestiques. Garder ce produit dans un endroit verrouillé inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les boîtiers vides. Les emballer avec soin dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS : NOCIF POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Le contenu des pièges anti-fourmis est nocif en cas d'ingestion. Après avoir manipulé les pièges anti-fourmis, se laver les mains avec soin à l'eau et au savon.

PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

Les Marques Metro s.e.n.c.
11011, boul Maurice-Duplessis
Montréal, Québec, H1C 1V6
1-866-595-5554

Fabriqué aux É.-U.

PRODUCT:

SELECTION

SYSTÈME ANTI-FOURMIS

DOMESTIQUE

N° D'ENR. 30270 LOI P.A.

GARANTIE: BORAX5 %

Avertissement: contient l'allergène huile de soja.

Avertissement: contient l'allergène beurre d'arachide.

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,025 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MODE D'EMPLOI SUR L'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Placer les pièges dans des endroits inaccessibles pour les enfants et les animaux domestiques. Mettre les boîtiers usagés aux ordures ménagères.

PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

Fabriqué aux É.-U.

Contenu net : 2 g

Les Marques Metro s.e.n.c.
11011, boul Maurice-Duplessis
Montréal, Québec, H1C 1V6
1-866-595-5554

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))