

2019-6752
2020-01-29

Étiquette - Avant

MUSKOL LOTION CHASSE-MOUSTIQUES
(Logo Muskol)

Depuis 1951 / Colonel C. H. Coll
60 ANS - Repoussant Depuis 1951

À BASE D'EAU
Non grassex ou huileux – Ne tache pas – Inodore

PRINCIPE ACTIF : Deet plus toluamides actifs apparentés 30.0%
CONTIENT DU MÉTHYLPARABÈNE 0.20% ET DU PROPYLPARABÈNE À RAISON DE
0.20% À TITRE D'AGENTS DE CONSERVATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 29497 LPA

Contenu net : (X) ml

2019-6752
2020-01-29

Étiquette - Arrière

MUSKOL LOTION CHASSE-MOUSTIQUES

Inventé au Canada en 1951 par le colonel C.H. Coll, grand amateur de plein-air.

Repousse les moustiques, les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques, et les rougets.

MODE D'EMPLOI : Lire le mode d'emploi et observer les précautions d'usage avant l'utilisation. Bien agiter avant d'utiliser. Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS EMPLOYER CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le Dynel, la fibre d'acétate ou les plantes. Peut endommager le fini des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation LPA lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Canadian Tire Corporation Ltd.
2180 Yonge St,
Toronto (Ontario) M4P 2V8

2019-6752
2020-01-29

Carton – Avant

MUSKOL LOTION CHASSE-MOUSTIQUES
(Logo Muskol)

Depuis 1951 / Colonel C. H. Coll
60 ANS - Repoussant Depuis 1951

À BASE D'EAU
Non gras ou huileux – Ne tache pas – Inodore

PRINCIPE ACTIF : Deet plus toluamides actifs apparentés 30.0%
CONTIENT DU MÉTHYLPARABÈNE 0.20% ET DU PROPYLPARABÈNE À RAISON DE
0.20% À TITRE D'AGENTS DE CONSERVATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 29497 LPA

Contenu Net (X) mL

2019-6752
2020-01-29

Carton - Arrière

MUSKOL LOTION CHASSE-MOUSTIQUES

(Logo Muskol) (Logo Muskol)

Fièremment Canadien depuis 1951 / Colonel C. H. Coll
Inventé au Canada en 1951 par le colonel C.H. Coll, grand amateur de plein-air.

Repousse les moustiques, les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques, et les rougets.

MODE D'EMPLOI : Lire le mode d'emploi et observer les précautions d'usage avant l'utilisation. Bien agiter avant d'utiliser. Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS EMPLOYER CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le Dynel, la fibre d'acétate ou les plantes. Peut endommager le fini des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation LPA lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Canadian Tire Corporation Ltd.
2180 Yonge St,
Toronto (Ontario) M4P 2V8