

2022-2154

2022-06-27

Bioprotec Fongicide Rosiers

Fongicide lacto-fermenté liquide

Pour la suppression du blanc et de la tache noire sur les roses

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARANTIE:

Acide citrique..... 10,73 g/L

Acide lactique..... 21,37 g/L

(présents comme produits de fermentation de *Lactobacillus casei souche LPT-111*)

AVERTISSEMENT: CONTIENT L'ALLERGÈNE LAIT (protéine de lactosérum)

NUMÉRO D'HOMOLOGATION: 30458
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU
DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX

CONTENU NET : 200mL à 4L

Enregistré par:
AEF Global inc.

440, 3e avenue, suite 100

Lévis, Qc, Canada G6W 5M6

(418) 838-4441

Toll free help-line: 1-866-622-3222

www.aefglobal.com

2022-2154

2022-06-27

N° de lot : 00-000-00

Date de péremption: 00/00/00

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou des dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le produit avant l'utilisation. Traitement foliaire pour les cultures mentionnées ci-dessous.

Cultures	Maladies	Taux/Concentration	Vaporisation foliaire/volume	Intervalle application
Roses	Tache noire (<i>Diplocarpon rosae</i>)	Dilution de 1,5 – 2,5% dans une solution d'eau	Vaporiser jusqu'au ruissellement	5 – 10 jours
	Blanc (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Dilution de 1,5 – 2,5% dans une solution d'eau	Vaporiser jusqu'au ruissellement	7 – 10 jours

Dans des conditions de pression moyenne à forte de la maladie, utiliser les taux les plus élevés d'application et les intervalles d'application les plus courts. Pour une efficacité maximale, appliquer Bioprotec Fongicide Rosiers avant l'apparition ou dans les stades préliminaires du développement de la maladie. Appliquer un volume d'eau suffisant pour assurer une couverture complète et un contrôle efficace. Le mélange doit être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur domestique approprié (i.e. pulvérisateur à main ou à dos). S'assurer que les 2 côtés de la feuille sont traités.

Pour chaque litre de solution à pulvériser foliairement, mélanger les volumes appropriés de Bioprotec Fongicide Rosiers et d'eau suivants :

Concentration finale à pulvériser	Bioprotec Fongicide Rosiers (mL)	+	Eau (mL)

2022-2154

2022-06-27

2,5 %	25	+	975
2,4%	24	+	976
1,5%	15	+	985

Commencer les traitements dès que les conditions sont favorables au développement de la maladie.

Éviter d'appliquer sur les métaux réactifs comme l'aluminium, l'étain, le fer, ou des articles comme les clôtures ou les meubles de jardin, afin de prévenir les taches, les marbrures ou tout autre cas où il pourrait y avoir interférence avec les surfaces finies en métal.

Note: Bien suivre les instructions pour le mélange et l'application du produit puisque ce produit peut endommager les cultures et d'autres plantes.

NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

NE PAS appliquer par voie aérienne

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. Un contact oculaire direct peut causer des irritations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler la brume de pulvérisation. Bien se laver avec du savon et de l'eau après la manipulation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS

2022-2154

2022-06-27

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien

administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit peut causer des dommages à d'autres plantes s'il n'est pas mélangé ou appliqué de façon adéquate. Bien suivre les instructions pour faire le mélange et les applications.

Pour réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer dans des endroits qui ont une pente modérée à forte, un sol compacté, ou composé d'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsque des pluies abondantes sont prévues.

La contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduite en érigeant une bande végétative entre la zone traitée et le bord de l'eau.

2022-2154

2022-06-27

ENTREPOSAGE
Garder dans un endroit frais, à l'abri des rayons du soleil. Après une période prolongée d'entreposage, agiter ou brasser vigoureusement le produit pour obtenir une suspension uniforme. Éviter le gel. Entreposer dans le contenant d'origine hors de la portée des enfants.
ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION
NE PAS utiliser ce contenant pour d'autres usages. Éliminer dans les ordures ménagères. Le produit qui n'est pas utilisé ou est partiellement utilisé devrait être éliminé dans un lieu d'élimination de déchets dangereux provincial ou municipal.
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
1-866-622-3222
SITE INTERNET
www.aefglobal.com