

WILSON®
DESTRUCTEUR D'INSECTES
DE MAISON ET DE JARDIN D'INTÉRIEUR

À BASE D'EAU
PULVÉRISATEUR À PRESSION D'AIR

FAIBLE ODEUR
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
ACTION RAPIDE

ININFLAMMABLE

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 31169 LPA

GARANTIE : Permethrine 0,25 %
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193 % à titre d'agent de conservation

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

100-500 g

Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
C.P. 21001, Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

Pour les traitements localisés ou dans les fissures et les crevasses, seulement pour contrôler les insectes sous-mentionnés.

MODE D'EMPLOI : Si possible, pulvériser directement sur les insectes nuisibles, en tenant le contenant dans n'importe quel sens, même à l'envers. Non destiné aux traitements spatiaux ou généralisés. Si le problème persiste, traiter de nouveau.

À L'INTÉRIEUR : Fourmis, blattes, grillons, perce-oreilles, thermobie, lépisme argenté, cloportes, araignées, tribolium rouge de la farine et charançon du riz – Traiter les cachettes, y compris les fissures, les crevasses, derrière les étagères et les tiroirs, le long des seuils de portes, les plinthes, les brèches autour des éviers, des drains et des tuyaux, derrière les cuisinières et les réfrigérateurs, autour des cadres de fenêtres, les endroits localisés des greniers et des sous-sols et la surface intérieure des fondations. Pour les lépismes argentés, traiter aussi les bibliothèques. Pour les fourmis, traiter aussi les pistes, les nids et les points d'entrée. **Anthrène des tapis** – Traiter sous les tapis, le long du bord des petits tapis et, de façon localisée, les planchers et les plinthes pendant environ 10 secondes. Traiter les fissures, les crevasses et les parties infestées des étagères. **Puces (adultes et larves) et tique sanguine (adulte et nymphe)** – Bien traiter les endroits infestés, les litières, les lieux de repos, les fissures et les crevasses avoisinantes, le long des plinthes et derrière, les moulures et les cadres de fenêtres et de portes. Faire bien sécher avant de laisser les animaux de compagnie entrer en contact avec les surfaces traitées. Remplacer la litière dans les locaux des animaux après le traitement. **Punaises de lit** – Traiter les fissures et les crevasses, là où ces insectes nuisibles se trouvent ou peuvent se cacher, le long des plinthes et derrière, les moulures et les planchers sous les objets comme les lits et les tables de nuit. Démontez les lits, et traiter les joints. Pulvériser directement sur l'insecte si possible. Répéter au besoin. **Mites** – Aérer les vêtements pendant quelques heures au soleil. Traiter les fissures, les joints et les crevasses des coffres, des penderies, des commodes et des autres meubles de rangement vides. Après aération, traiter légèrement les articles infestés, en tenant la buse à au moins 90 cm (3 pi) du tissu pour éviter de le tacher. Faire sécher les articles avant de les manipuler, et les laver avant de les porter.

PLANTES D'INTÉRIEUR : Pucerons et aleurodes – Traiter les faces supérieure et inférieure des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient mouillées, mais pas au point de ruisseler. Peut être utilisé sans dangers sur la majorité des plantes. Avant de traiter des plantes délicates, traiter 1 ou 2 feuilles, et vérifier 2 jours plus tard que les feuilles n'ont pas été endommagées.

À L'EXTÉRIEUR : Fourmis, grillons, araignées, cloportes, puces et tique sanguine – Traiter la surface extérieure des moustiquaires, des portes, des cadres de fenêtres et des fondations, les gouttières, sous les avant-toits, les terrasses, les luminaires et les autres endroits sur lesquels les insectes peuvent se rassembler ou par lesquels ils peuvent entrer dans le bâtiment. Si on traite du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout s'il est de couleur claire, vieux, altéré ou autrement endommagé), il peut se tacher, blanchir ou se décolorer. La chaleur extrême et la lumière directe du soleil peuvent favoriser les dommages. Au préalable, toujours faire un essai sur une petite surface peu voyante pour voir si celle-ci se décolore ou se tache. Prétester le bardage. Vérifier 30 minutes après ce prétest, pour la coloration potentielle. Ne jamais traiter du bardage en vinyle ou en aluminium pendant son exposition directe à la lumière du soleil ni pendant la chaleur du jour. Ne pas traiter la tapisserie, le papier peint ni aucune autre matière semblable pouvant se tacher. Pour toutes autres surfaces à traiter, tester le produit sur un endroit peu en évidence de la surface à traiter afin de voir si le produit causera de la décoloration ou des taches avant de faire une application complète.

À L'INTÉRIEUR / À L'EXTÉRIEUR : Mouche domestique – Traitement localisé seulement.
Traiter autour des fenêtres et des portes, là où les insectes entrent ou se posent

MISES EN GARDE : Se laver les mains après l'emploi. Ne pas utiliser sur les humains ni sur les animaux. Ne pas utiliser là où on manipule, prépare ou conserve les aliments. Après l'emploi et au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces avec lesquelles les aliments peuvent entrer en contact. Avant le traitement, sortir les animaux de compagnie et les oiseaux, et couvrir les aquariums à poissons. Ne pas laisser les personnes ni les animaux de compagnie entrer en contact avec les surfaces traitées tant que celles-ci ne seront pas sèches. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des fours ou des autres sources de chaleur, et ne pas conserver à plus de 50 °C. Ce produit est extrêmement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Ne pas pulvériser directement dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les marais intertidaux ou les estuaires. Ne pas contaminer les zones susmentionnées par l'application indirecte de ce produit par brumisation, en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on consulte un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Ne pas percer ou incinérer. Ce contenant est recyclable aux endroits où des programmes ou des installations existent. Se référer aux programmes concernant les déchets dangereux municipaux locaux pour l'élimination des produits inutilisés, S'il n'existe pas d'installation de recyclage, envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour en savoir plus ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, faire sans frais le 1-800-268-2806.

www.pthomeandgarden.com

[AUTRES ARGUMENTS DE VENTE – à utiliser sur l'étiquette et/ou le couvercle]

PULVÉRISE EN TOUT SENS, MÊME À L'ENVERS

Pulvérise jusqu'à la dernière goutte (en tout sens)