

ALGI-200
SANI-MARC INC.MC/TM
SOLUTION
DÉTRUIT LES ALGUES DANS L'EAU DES PISCINES
ALGICIDE LIQUIDE CONCENTRÉ
DOMESTIQUE
GARANTIE
POLY-[DICHLORURE D'OXYÉTHYLÈNE(DIMÉTHYLIMINIO)
ÉTHYLÈNE(DIMÉTHYLIMINIO)ÉTHYLÈNE]20%
NO. D'HOMOLOGATION 30277 LOI SUR LES P.A.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
CONTENU NET 1 L
SANI-MARC INC.
42, rue de l'Artisan, Victoriaville, Qc G6P 7E3
1-866-470-7264

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

MODE D'EMPLOI:

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 200 mL de Algi-200 Sani-Marc par 10,000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 70 mL de AIGI-200 Sani-Marc par 10,000 L d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 300 mL d'Algi-200 Sani-Marc par 10,000 L d'eau de piscine.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ÉLIMINATION:

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler, si possible ou éliminer le produit conformément aux règlements locaux et provinciaux. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

DANGER ENVIRONNEMENTAL :

Toxique pour les organismes aquatiques