

2020-08-04
Sub.No. 2020-1550

[Upper Label (OPTIONAL) - French]

RECHARGE

[Container - Primary Panel - French]

[OPTIONAL MARKETING STATEMENT]
[Formule d'éradication rapide]

**RECHARGE POUR
ROUNDUP ADVANCED^{MC}
PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR**

**À ACTION RAPIDE
SOLUTION**

Suppression non-sélective des graminées et des mauvaises herbes à
feuilles larges dans et autour du jardin

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Acide acétique ... 62,5 g/L

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N° D'HOM. : 31064
LOI P.A.

AVERTISSEMENT



**CORROSIF
IRRITANT POUR LES YEUX**

1 L à 6 L

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645
Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[Container - Secondary Panel - French]

**Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resceller**

**RECHARGE POUR
ROUNDUP ADVANCED^{MC}
PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR**

Acide acétique

SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ET DES GRAMINÉES

À ACTION RAPIDE

Suppression non-sélective des graminées et des mauvaises herbes à
feuilles larges dans et autour du jardin

MODE D'EMPLOI :

Utiliser ce produit comme recharge pour les contenants vides de
Roundup® Advanced^{MC} prêt-à-l'emploi avec tube applicateur, PCP#
30542. NE PAS ajouter d'eau.

Utiliser l'applicateur de la bouteille vide pour la brancher à
cette recharge :

1. [Soulever le bec sur le bouchon de la recharge./Soulever le bec
entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la
position « ON »./Tirer le bec vers le haut.] [S'assurer que le
bec est parfaitement à la verticale.]
2. Insérer le raccord de tuyau de la poignée de l'applicateur dans
[le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.
3. Ajuster la buse de pulvérisation pour obtenir le jet
souhaité.
4. Pointer la buse du pulvérisateur vers le centre de la mauvaise
herbe et pulvériser.
5. Entreposage : Après l'emploi, [fermer le bec sur le
bouchon./rabattre le bec complètement à plat pour
fermer./tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./pousser
le bec vers le bas.] Il n'est pas nécessaire de débrancher
l'applicateur. Fermer la buse sur l'applicateur.

MODE D'EMPLOI

Pour de meilleurs résultats, appliquer sous une température chaude
et ensoleillée, sur les jeunes pousses de mauvaises herbes en
pleine croissance et moins de 10 cm de haut.

Les mauvaises herbes matures, dormantes ou durcies en raison du
stress dû à l'humidité ont tendance à résister aux herbicides.
Dans de tels cas, un deuxième traitement des mauvaises herbes
vivaces et de grande taille sera nécessaire. Seuls les végétaux

arrosés seront affectés. La pluie ou l'arrosage une heure après l'application réduira le degré de suppression. NE PAS pénétrer dans les zones traités ni autoriser qu'on y pénètre tant que ceux-ci ne sont pas secs.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver immédiatement après l'application du produit. Éviter tout contact avec les plantes que l'on souhaite garder. Une pulvérisation excessive ou la dérive risque d'endommager le feuillage traité. Ne pas appliquer sur ou près de métaux réactifs tels que l'aluminium, l'étain, le fer ou d'articles comme les clôtures ou l'ameublement de jardin afin d'éviter de ternir ou de marquer les surfaces de finition de métal.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE :

Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sûr à l'écart des enfants et des animaux. Ne pas verser dans des contenants réservés aux aliments ou aux boissons. Entreposer dans un endroit frais et sec, de préférence verrouillable. Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer avec des produits destinés à la consommation humaine ou animale. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :

NE PAS réutiliser les contenants vides. Jetez-les dans les ordures ménagères. Les produits non utilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des sites d'élimination de déchets dangereux désignés à cette fin par la province ou la municipalité.

PRÊT-À-L'EMPLOI

Formule à action rapide pour le traitement localisé et non-sélectif des mauvaises herbes. Les effets sont visibles tôt après l'application du produit qui supprime les mauvaises herbes sensibles et en pleine croissance en 1 à 2 jours. Ne laisse aucun résidu dangereux dans le sol.

Ce produit est recommandé pour la suppression des mauvaises herbes indésirables dans et autour des jardins, sur les patios, dans les allées, les entrées d'auto, sous les clôtures et près des arbres et arbustes établis. Utiliser sur les côtés des entrées, allées, dans le gravier et le paillis.

L'utilisation de ce produit supprime et réduit considérablement la repousse des mauvaises herbes annuelles telles que : herbe à poux, mouron des oiseaux, lupuline et chénopode blanc et entraîne la suppression des parties aériennes des mauvaises herbes vivaces suivantes : pissenlit, plantain (majeur et lancéolé), carotte sauvage et chiendent commun.

Questions, remarques ou information médicale

Composer le 1-866-476-7645 ou consulter notre site Web à l'adresse www.roundupcanada.ca

[IMAGE OF TELEPHONE]

[ICON OF QUESTION MARK]

Roundup Advanced® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2020 Bayer Group. Tous les droits sont réservés