

**WILSON® BUG-X®  
SAVON INSECTICIDE  
PRÊT À L'EMPLOI  
À PILES**

Supprime les insectes sur les fruits, légumes, fleurs,  
plantes ornementales, arbres et arbustes d'une façon efficace.

Solution

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 30187 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : savon (sels triéthanolamine d'acides gras) 1,25 %

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

1 à 5 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

**DUR pour les INSECTES**  
**DOUX pour vos PLANTES ET VOUS.**

**MODE D'EMPLOI : Insectes supprimés :** cochenilles, mouches blanches, perce-oreilles, psylles, pucerons, tenthrèdes-limaces du rosier, tenthrèdes-squeletteuses du cerisier et tétranyques. Employer à l'intérieur et dans les serres sur les plantes d'appartement, et à l'extérieur sur les fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales. Appliquer de manière à couvrir complètement le dessus et le dessous des feuilles.

**Quand l'appliquer :** Répéter une fois par semaine jusqu'à ce qu'on observe une bonne suppression.

N'EST PAS recommandé pour les fougères, capucines et pois de senteur. En cas de doute concernant la réaction de toute plante délicate, tels les **rosiers, semis ou plants repiqués**, effectuer un pré-test en appliquant sur plusieurs feuilles. Attendre suffisamment de temps avant de traiter la plante entière afin de confirmer qu'aucun dommage ne résulte de l'utilisation de ce produit. Ne jamais pulvériser sur des fleurs épanouies. Ne pas appliquer en plein soleil ou lorsqu'il fait très chaud.

<i>(Option 1)</i>	<i>(Option 2)</i>
<p><b>MODE D'EMPLOI DU PULVÉRISATEUR À PILES :</b></p> <p><b>MONTAGE FACILE (5 illustrations)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirer le pulvérisateur du support. Sortir doucement le tube.</li> <li>2. Enlever le manchon du haut du bouchon. Retirer la cheville.</li> <li>3. Mettre la cheville dans le trou du bouchon.</li> <li>4. Enlever la languette en plastique pour activer les piles.</li> <li>5. Tourner la buse pour la faire passer de la position CLOSE (fermée) à la position SPRAY (jet large) ou STREAM (jet droit).</li> </ol> <p><b>COMMENT L'UTILISER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Diriger le jet vers la cible et loin des personnes et des animaux de compagnie.</li> <li>B. Pour pulvériser, appuyer sur la gâchette.</li> <li>C. Pour arrêter de pulvériser, relâcher la gâchette.</li> </ol> <p><b>Après l'emploi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tourner la buse jusqu'à la position CLOSE (fermée).</li> <li>2. Remettre le pulvérisateur dans le support.</li> <li>3. <i>Si on ne remet pas la buse dans la position CLOSE (fermée) et qu'on ne remet pas le pulvérisateur dans le support, il peut y avoir une fuite, ce qui risque de causer des dégâts matériels ou des blessures aux personnes ou aux animaux.</i></li> </ol>	<p><b>MODE D'EMPLOI</b></p> <p><b>AVANT L'UTILISATION/INSTALLATION FACILE (6 illustrations) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirer le pulvérisateur du support. Retirer et jeter l'emballage de plastique. Tirer doucement sur l'extrémité du boyau pour déployer complètement le tube.</li> <li>2. Ouvrir le bouchon.</li> <li>3. Placer l'extrémité du boyau dans l'ouverture du bouchon. Pour l'insertion, la languette doit être orientée à l'opposé de la charnière. Mettre le raccord en place.</li> <li>4. Enlever la bande de plastique pour activer les piles.</li> <li>5. Faire tourner la languette de l'extrémité du boyau jusqu'à la position « OPEN ».</li> <li>6. Faire tourner la buse du pulvérisateur de la position « CLOSE » à la position « SPRAY » ou « STREAM ». Tenir le pulvérisateur sous le niveau du contenant et amorcer en appuyant sur la gâchette plusieurs fois jusqu'à ce que le produit soit distribué. Pour pulvériser, appuyer sur la gâchette. Pour arrêter la pulvérisation, relâcher la gâchette.</li> </ol> <hr/> <p><b>APRÈS L'UTILISATION :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour entreposer, faire tourner la buse du pulvérisateur jusqu'à la position « CLOSE (X) ».</li> <li>2. Faire tourner la languette de l'extrémité du boyau jusqu'à la position « CLOSED ».</li> <li>3. NE PAS déconnecter le boyau.</li> <li>4. Remettre le pulvérisateur à sa place. Le boyau peut être rentré dans le manche du pulvérisateur.</li> <li>5. <i>Des fuites, des dommages matériels et/ou des blessures aux personnes ou animaux peuvent survenir si la buse n'est pas ramenée</i></li> </ol>

	<i>complètement à la position « CLOSE » et si le pulvérisateur n'est pas remis correctement dans son support</i>
--	--

**Pour changer les piles :** **1.** Faire glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir. **2.** Retirer les piles usées, et mettre les piles AA neuves dans la bonne position, comme le montre le schéma à l'intérieur du compartiment à piles. Ne jamais mettre le pôle positif là où va le pôle négatif, ni vice versa. Quand on change les piles, toujours utiliser un ensemble complet de piles neuves du même type. **Ne jamais mélanger** des piles alcalines, des piles au carbone et au zinc et des piles rechargeables. **3.** Bien fermer le couvercle du compartiment à piles. **4.** Toujours utiliser et éliminer les piles comme le recommande le fabricant.

**REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'UTILISATION :**

- Ne pas immerger dans l'eau.
- Chaque fois qu'on utilise le pulvérisateur, bien l'examiner auparavant. S'assurer que le tuyau est souple, qu'il n'est pas tordu, usé ni craquelé et que les raccords sont serrés.
- Quand on range le pulvérisateur pendant longtemps, ôter les piles.

REMARQUE : Le pulvérisateur à gâchette ne doit jamais être utilisé avec aucun autre produit.

**NE PAS OUBLIER DE TOUJOURS RANGER LES PESTICIDES, LES BOUCHONS, LES PULVÉRISATEURS ET LES ÉQUIPEMENTS CONNEXES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.**

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.

**PREMIERS SOINS :** **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler le contenant vide.

**Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. [www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com)**

*Allégations promotionnelles facultatives :*

*À PILES*

*Pulvérisateur à gâchette à PILES*

*PAS DE POMPAGE*

*PAS DE TIRAGE*

*piles AA comprises!*

*Piles comprises !*