

2019-7079
2020-07-16

Sure Spray Insecticide VB-4

Insecticide sous pression à mouche

À UTILISER SUR LES CHEVAUX SEULEMENT. NE PAS utiliser sur les poulains nouveau-nés ou allaitants. Utiliser uniquement sur des chevaux d'exposition, de course, de travail ou de promenade. NE PAS utiliser sur les chevaux destinés à l'abattage. NE PAS appliquer sur des animaux malades ou traités par un médicament ou un pesticide. Avant d'utiliser ce produit sur des animaux gravides, consulter un vétérinaire.

Protège les chevaux contre les attaques de mouches noires, mouches faciales, mouches domestiques, mouches des cornes, taons du cheval et moustiques

Non inflammable, Aucuns propulseurs

À base d'eau

Contient Odeur de Citronnelle Et Lemongrass

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF:

Perméthrine0,50%

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193% à titre d'agent de conservation

No. D'homol 30792 Loi L.P.A.

CONTENU NET : ___ g

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Business Helpers' Depot Inc.,
98 Walker Drive
Brampton, ON
L6T 4H6
(905) 792-6571

2019-7079

2020-07-16

MODE D'EMPLOI:

POUR TRAITER LES CHEVAUX : Pour protéger les chevaux contre les taons, les mouches faciales, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les mouches noires et les maringouins. Avant le traitement, brosser soigneusement le cheval pour enlever l'excès de saleté et de poussière et enlever les sécrétions muqueuses de la face du cheval. Les chevaux extrêmement sales doivent être lavés et rincés, et il faut les laisser sécher avant le traitement.

Ce produit s'applique directement sur le cheval ou le poney en pulvérisation ou par essuyage.

Méthode de pulvérisation : Pulvériser légèrement et de façon uniforme pour bien enduire le poil du cheval tout en le brossant légèrement à rebrousse-poil. NE PAS mouiller la peau du cheval. Pulvériser pendant 3 secondes de chaque côté. Cibler les parties notamment les pattes, les flancs et la ligne du dos du cheval. NE PAS appliquer en pulvérisation sur la face du cheval. Pour traiter la face du cheval, utiliser la méthode par essuyage décrite ci-dessous.

Application par essuyage : Utiliser cette méthode pour appliquer sur la face et les autres zones sensibles afin de ne pas toucher aux yeux et aux muqueuses par exemple, nez, bouche, parties génitales. Mouiller légèrement un chiffon, une éponge ou un gant propre et doux avec Sure Spray Insecticide VB-4, (mais pas au point que le liquide en suinte). Frotter soigneusement le chiffon, l'éponge ou le gant ainsi mouillé sur la zone des poils du cheval à protéger. Il est préférable d'appliquer en frottant à rebrousse-poil. Porter une attention particulière aux pattes, aux épaules, aux canons, au cou et aux parties de la face (où l'on voit le plus souvent les mouches).

RESTRICTIONS : POUR CHEVAUX SEULEMENT. Ne pas utiliser sur les poulains nouveau-nés ou allaitants. Utiliser uniquement sur des chevaux d'exposition, de course, de travail ou de promenade. NE PAS utiliser sur les chevaux destinés à l'abattage. NE PAS imbiber la peau. NE PAS traiter les yeux, les paupières, ni les muqueuses (par exemple, nez, bouche, parties génitales). NE PAS couvrir les chevaux immédiatement après le traitement. NE PAS appliquer sur le dos du cheval avant de le seller. Cesser l'utilisation si le cheval ou le poney développe une irritation après le traitement avec ce produit. Ne pas utiliser sur des animaux malades ou sous traitement médicamenteux ou pesticide. Avant l'utilisation sur des animaux gravides, consulter un vétérinaire. Éviter tout contact avec le cheval traité tant qu'il n'a pas séché. NE PAS appliquer si des personnes sont sur les lieux. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer ce produit plus d'une fois par jour. Le traitement ne doit être répété qu'après une journée si le problème persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleurs ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Ne pas utiliser près d'une source de chaleur ou de flamme nues. Ne pas utiliser chez les humains. Éviter le contact avec les yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Laver les mains vigoureusement après usage. Évacuer la pièce après l'application et bien ventiler avant le retour. Ne pas contaminer la nourriture ou les abreuvoirs.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux, les abeilles et les insectes utiles. Ne pas verser directement dans les lacs, les étangs, les cours d'eau, les marécages de marée ou les estuaires. Ne pas contaminer l'eau lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites

2019-7079

2020-07-16

gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des flammes nues et des sources de chaleur.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer la pression. Ne pas percer, ni incinérer. Ne pas réutiliser le récipient. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

(Déclaration de marketing)

Nouvelle BOV can révolutionnaire utilise la puissance de l'air

L'BOV can délivre un jet silencieux sans l'utilisation de CFC's ou de propulseurs à hydrocarbures.

Fonctionne dans tous les sens, même à l'envers

Au contraire des produits qui utilisent BOV can, les produits aérosols normaux nécessitent qu'un certain pourcentage d'agent propulseur soit inclus, l'agent n'a comme seule fonction que d'expulser le contenu de la bonbonne.

L'BOV can utilise la pression d'air plutôt que les propulseurs.

L'BOV can a un jet silencieux

BOV can – la prochaine génération en technologie de pulvérisation ambiance

L'BOV can ne contient pas de propulseurs

L'BOV can n'a pas besoin de propulseurs à base d'hydrocarbure.

L'BOV can utilise de la technologie plus récente.

Les propulseurs ne sont plus nécessaires avec BOV can.