

ORTHO® HOME DEFENSE® MAX^{MC}

ÉLIMINATEUR DE FRELONS ET GUÊPES EN AÉROSOL

Ce produit peut être utilisé pour tuer les nids de guêpes, de frelons et de guêpes jaunes, dans les arbres ou attachés aux bâtiments.

PRODUIT SOUS PRESSION

Tue rapidement par contact les insectes atteints lors du traitement et tue par effet résiduel les insectes qui reviennent au nid traité.

Rejoint les nids qui sont à plus de 20 pieds du sol.

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Tétraméthrine.....	0,200 %
d-phénothrine (Sumithrin™).....	0,125 %

NO. D'HOMOL. : 30557 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE



EXPLOSIF

200 g - 500 g

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #5, Suite 101
Mississauga, Ontario
L5N 2R7

1-800-668-5669

2016-2537
2016-08-29

Sumithrin™ - Marque déposée de Sumitomo Chemical Company, Ltd.

MODE D'EMPLOI :

UTILISER SEULEMENT COMME INDIQUER SUR CETTE ÉTIQUETTE. NE PAS UTILISER DANS LES HABITATIONS. Bien agiter avant de l'utiliser. Tenir le contenant vertical avant de vaporiser. Ne pas traiter en présence de nourriture. Nettoyer les surfaces traitées ainsi que tous les ustensiles avant de les utiliser pour préparer de la nourriture.

Pour le contrôle des nids de guêpes, de guêpes jaunes et de

frelons: Le meilleur temps pour faire l'application est tôt le matin ou tôt en soirée, lorsque la température est plus fraîche, que la majorité des insectes sont dans leur nid et que peu d'activité est observée autour de l'ouverture du nid. Appliquer seulement s'il n'y a pas de vent. Tenez-vous à une distance sécuritaire du nid, et non pas directement sous le nid. Tenir le contenant au bout des bras, en pointant la buse de vaporisation vers le nid. Diriger le jet de vaporisation vers l'ouverture du nid en premier. Ensuite, vaporiser le produit sur le reste du nid jusqu'à ce qu'il soit saturé. Il se peut que les insectes qui auront été atteints du produit tombent du nid et meurent. Tous les insectes qui retourneront au nid à la suite du traitement seront tués. Attendre 48 heures après l'application avant d'enlever le nid. Le feuillage des plantes désirables qui a été atteint par le jet de vaporisation devrait être rincé à fond avec de l'eau.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Contient du distillat de pétrole. Ne pas provoquer le vomissement dû au risque de pneumonie d'aspiration. Ne pas respirer les vapeurs ou le jet de vaporisation. Cause une irritation modérée des yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manutention. Ne pas utiliser dans les endroits commerciaux où la nourriture pour consommation humaine ou animale est traitée, préparée, entreposée ou servie. Retirer les animaux de compagnie et les oiseaux des endroits qui seront traités. Couvrir les aquariums avant de faire l'application. Contenu sous pression. Ne pas appliquer ou entreposer près de sources de chaleur ou de flammes nues. Ne pas percer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures dépassant 50° peut causer l'explosion du contenant.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :

Cet insecticide est toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Ce produit est un traitement contre les guêpes, les guêpes jaunes et les frelons seulement. Ne pas appliquer directement à l'eau. Ne pas

contaminer l'eau en faisant le nettoyage d'équipements ou l'élimination de déchets.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut provoquer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette pour relâcher la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs épaisseurs de papier journal et jeter avec les ordures ménagères.

ENTREPOSAGE :

Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de sources de chaleur et de flammes nues.

Garantie inconditionnelle de Scotts^{MC}

Si vous, le consommateur, n'êtes pas satisfait avec ce produit, pour une raison ou pour une autre, nous vous rembourserons votre argent. Envoyez simplement une preuve d'achat et nous posterons rapidement votre remboursement.

2016-2537
2016-08-29

Renseignements sur les produits : 1-800-668-5669
Site Internet : www.scotts.ca

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
MC utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
©2013 Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.