

2012-2970  
2013-01-09

## **Zone Guard, TUE LES INSECTES VOLANTS & RAMPANTS**

**AÉROSOL INSECTICIDE (DE CONTACT) SOUS PRESSION  
POUR USAGE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR  
DOMESTIQUE**

Tue et repousse les mouches piquantes des étables, les taons, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moucheron, les moustiques, les brûlots, les guêpes, les mites volantes et les insectes rampants tels que les blattes, les araignées, les grillons, les fourmis, les anthrènes des tapis, les mille-pattes, les lépismes argentés, les puces du chien et du chat, les tiques sanguines et américaines du chien et les punaises des lits.

**GARANTIE :**

Pyréthrine	0,4 %
Butoxyde de pipéronyle	3,2 %

NO. D'HOMOL. 30699 LOI P.A.

CONTENU NET 150-650 g

**DANGER**



**EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE**



**EXPLOSIF**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Aura Pro Solutions, Inc.  
14 Garden Avenue  
Stoney Creek, ON, L8E 2Y9  
CANADA  
[www.aura-pro.com](http://www.aura-pro.com)

**Texte en option:**

- Les pyréthrine de la fleur de chrysanthème
- Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tué
- L'espace et de contact de pulvérisation
- Pulvérisations dans n'importe quelle position
- Emploi à l'intérieur et à l'extérieur

## MODE D'EMPLOI

**Usage à l'intérieur:** Fermer toutes les portes et fenêtres, et éteindre toute flamme nue pendant l'application. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie de la pièce. Appliquer à raison de 15 secondes par 30 m<sup>3</sup> d'espace. Diriger le jet vers le haut en grands mouvements circulaires, dans tous les coins de la pièce, surtout près des fenêtres et autres sources d'éclairage où les insectes se trouvent. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués. Vaporiser à au moins 1 m des murs, tissus et meubles. Garder la pièce fermée pendant 30 minutes, puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer les lieux.

**Usage à l'extérieur :** Diriger le jet vers le haut en grands mouvements circulaires, dans tous les endroits où se trouvent les insectes, tels que les porches, les garages, les entrepôts, les granges, sous les avant-toits, autour des portes et fenêtres, de même que les chenils, fermes et étables domestiques. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

**INSECTES RAMPANTS :** Vaporiser sur les endroits où se cachent et se reproduisent les insectes, p. ex., les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, des tuyaux d'égout et des conduits d'eau, derrière les armoires et les aires d'entreposage. Si possible, vaporiser le produit directement sur les insectes pour les tuer. Vaporiser les pistes de fourmis, autour des cadres de portes et de fenêtres ou dans les nids de fourmis. **PUNAISES DES LITS :** Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures et dans les coins. Défaire le lit et vaporiser partout. Répéter s'il le faut. **PUCES :** Vaporiser la litière et les endroits fréquentés par l'animal, près des fentes et fissures, le long et derrière les plinthes, fenêtres et cadres de portes, le plancher, et les recouvrements de plancher, où les insectes se trouvent. Remplacer la litière après l'application. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués. Ne pas appliquer ce produit sur les animaux.

**MISES EN GARDE :** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évacuer les lieux pendant l'application. Bien aérer les lieux traités après l'application. Dans les maisons et les habitations, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles pour éviter de les contaminer par le produit et les insectes morts. Après le traitement et avant l'utilisation, laver soigneusement à l'eau potable toute surface traitée qui peut entrer en contact avec la nourriture humaine ou animale. Éviter de respirer le brouillard. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver après chaque utilisation. **CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas placer dans l'eau chaude, ni près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures dépassant 50 °C. Ne pas vaporiser près d'une flamme nue, des étincelles ni en fumant.

### PREMIERS SOINS :

**INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle, puis emballer et jeter avec les ordures ménagères.