

TOMCAT III POISON POUR SOURIS

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants. Utiliser uniquement à l'intérieur.

NUMERO D'HOMOLOGATION : **30758** LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Diphacinone.....0,005 %

*Contient du sorbate de potassium à raison de 1,00%, et du saccharin de sodium à raison de 0,01% à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, soja, et cacahuètes.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(pour des détails supplémentaires sur la sécurité, voir au verso)

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT

CONTENU :

Un point d'appât jetable contenant un bloc d'appât de 28 g
jusqu'à

16 points d'appât jetables contenant 16 blocs d'appât de 28 g

Fabriqué par : Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA

Tél. : 608-241-0202

PRÉCAUTIONS : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides, des appâts inutilisés, et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les réutiliser. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.**

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par

la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou d'élevage. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXOLOGIQUE : La vitamine K₁ par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par voie orale est conseillée comme traitement curatif de l'empoisonnement par anticoagulant. La gravité du cas, telle que mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.), déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Tenir à l'écart de tout plan d'eau (lac, ruisseaux, étangs).

MODE D'EMPLOI :

Utiliser des appâts pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur.

LIMITES D'EMPLOI : Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur dans des endroits accessibles aux enfants, en conformité avec toutes les restrictions d'utilisation et les autres exigences indiquées sur cette étiquette. **NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS À LA PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE OU DES ESPÈCES SAUVAGES NON CIBLÉES.** NE PAS placer les appâts dans des sites où il existe une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les souris fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs.

DIRECTIVES D'APPLICATION :

Utiliser 1 point d'appât par emplacement. Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des souris ou leurs signes d'activité. S'il est nécessaire d'utiliser des points d'appâts en surplus, les placer à des intervalles entre 2,5 et 3,5 mètres. Deux points d'appât doivent être utilisés aux points de haute activité des souris. S'assurer d'un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant 15 jours ou jusqu'à ce tout signe d'activité des souris ait cessé.

Ramasser et jeter les points d'appât non consommés et les animaux morts exposés conformément aux exigences locales et/ou d'après les instructions fournis dans la présente étiquette. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continue d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES RONGEURS : Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enfouir.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes

d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. Un emploi non conforme aux directives fournies sur l'étiquette constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation d'un tel produit peut entraîner.

ÉTIQUETTE DU POINT D'APPÂT

TOMCAT III POISON POUR SOURIS

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants. Utiliser uniquement à l'intérieur.

GARANTIE :

Diphacinone.....0,005 %

*Contient du sorbate de potassium à raison de 1,00%, et du saccharin de sodium à raison de 0,01% à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, soja, et cacahuètes.

NO D'HOMOLOGATION 30758 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Contenu : un bloc d'appât de 28 g

AVERTISSEMENT



POISON

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT.

Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA

Tél. : 608-241-0202

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir des DIRECTIVES D'UTILISATION, LES PREMIERS SOINS et DES MISES EN GARDE supplémentaires.

MODELE NUMERO MD2

ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS :

Avec de la diphacinone

Poison pour souris

Tue les souris communes

Point d'appât pour souris communes

Prérempli

Appâté

Bloc d'appât de 28 g, prérempli

Appâté/prérempli

Contient un point d'appât prérempli d'un bloc d'appât de 28 g

Contient un bloc d'appât de 28 g

Prérempli (appâté), prêt à utiliser dans un point d'appât

Contient 28 g d'appât par placement

ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS (CONT'D.):

Point de distribution de nourriture
Point de distribution de nourriture pour souris communes
Fabriqué aux États-Unis
Point d'appât jetable
Prêt à utiliser
Utilisation à l'intérieur
Jetable
Pour une utilisation à l'intérieur
Peut être utilisé sur un plan horizontal ou vertical
Couvercle transparent
Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts
Couvercle transparent
Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts
Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place du point d'appât
Appât pour souris communes dans un point de distribution à l'épreuve des enfants
Poison pour souris communes dans un point de distribution à l'épreuve des enfants
Conception durable à l'épreuve des enfants
Point à l'épreuve des enfants
À l'épreuve des enfants
Testé auprès des enfants
Point testé auprès des enfants
À l'épreuve des enfants
À l'épreuve des enfants

GRAPHIQUES OPTIONNELS:

[(IMAGE) KID RESISTANT STATION]
[(IMAGE) KID RESISTANT STATION]
[(IMAGE) APPÂT DISPOSÉ À L'INTÉRIEUR DU POINT D'APPÂT]
[(IMAGE) POINT D'APPÂT NON RECHARGEABLE PRÉREMPLI D'UN APPÂT]
[(IMAGE) POINT D'APPÂT NON RECHARGEABLE - APPÂT DISPOSÉ À L'INTÉRIEUR]
[PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS PLUSIEUR ENDROITS
(IMAGE) DERRIÈRE LES APPAREILS MÉNAGERS
(IMAGE) À L'INTÉRIEUR DES ARMOIRES
(IMAGE) GARAGES
(IMAGE) SOUS-SOLS
(IMAGE) DANS LES GRENIERS - Appliquer conformément aux RESTRICTIONS
D'UTILISATION indiquées dans la section de la présente étiquette traitant du MODE
D'EMPLOI.]
[PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR UN PLAN HORIZONTAL OU VERTICALE
(IMAGE) HORIZONTAL
(IMAGE) VERTICALE]
[COUVERCLE TRANSPARENT FACILITANT LA SURVEILLANCE DES APPÂTS
(IMAGE)]
[JETABLE (IMAGE)]

111412A