

2013-5933
2013-11-13

Zone Guard, MOUSSE INSECTICIDE EN AÉROSOL

DOMESTIQUE

INSECTICIDE DE CONTACT ET RÉSIDUEL
EN AÉROSOL

GARANTIE :

D-Trans alléthrine	0,05 %
Dicarboximide de N-octylbicycloheptène	0,25 %
Perméthrine	0,2 %

PULVÉRISATION DIFFUSE
PULVÉRISATION À JET
RÉPRESSION RAPIDE
NE TACHE PAS

NO. D'HOMOL. 30700 LOI P.A.
CONTENU NET : grammes

ATTENTION



RISQUE
D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Aura Pro Solutions, Inc.
14 Garden Avenue
Stoney Creek, ON, L8E 2Y9
CANADA
905-643-0082
www.aura-pro.com

Texte en option:

- Fentes et les fissures
- Bien agiter avant l'emploi
- Tube d'extension
- Action résiduelle-meurtre d'action continu pendant 60 jours

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Enlever le capuchon protecteur et insérer le tube applicateur dans la buse de pulvérisation avant l'usage.

POUR LUTTER CONTRE TOUS LES TYPES D'ABEILLES, DE FRELONS ET DE GUÊPES : D'une distance de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi), avec le vent dans le dos, diriger le tube applicateur sur le nid d'insectes. Vaporiser continuellement jusqu'à ce que le nid soit entièrement couvert de mousse insecticide. Les insectes seront alors incapables de sortir du nid. Insérer le tube applicateur dans l'entrée du nid et remplir le nid (ou la cavité où se trouve le nid) de mousse insecticide. Si le nid est facile d'accès, allouer suffisamment de temps pour que les insectes soient paralysés avant de détruire le nid. **UTILISER L'INSECTICIDE TARD LE SOIR OU TÔT LE MATIN LORSQUE LES INSECTES SONT ENDORMIS.**

POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES RAMPANTS : Araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes , grillons, millipèdes , lépismes argentés, fourmis, puces, anthrènes des tapis et tiques sanguines. Ce produit est conçu pour l'application dans les fentes, les fissures et les endroits difficiles à atteindre. Vaporiser directement dans les fentes et les fissures et particulièrement sous les plinthes où se cachent les blattes, et où la mousse insecticide ne sera pas essuyée. La mousse remplira complètement les fissures y laissant un résidu insecticide. Vaporiser dans les endroits difficiles à atteindre tels que derrière le réfrigérateur, la laveuse, sous l'évier, entre les armoires, sous les comptoirs, etc.

RESTRICTION : NE PAS UTILISER contre les abeilles et les frelons dans les demeures, sur les humains ou les animaux. Ne pas pulvériser dans l'air ambiant.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. Laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Éloigner les enfants et les animaux de compagnie des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Couvrir ou enlever la nourriture avant d'utiliser le produit. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les endroits où l'on prépare ou entrepose la nourriture. Éloigner ou sortir les animaux de compagnie et couvrir les aquariums ou les étangs artificiels avant l'application. Toxique pour les abeilles, les poissons et les animaux sauvages. Ne pas contaminer les cours d'eau. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50° C car le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu.

PREMIERS SOINS :

SI EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **SI EN CONTACT AVEC LES YEUX**, Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **SI AVALÉ**, Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression. Ne pas réutiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.