

Safer's® Tue Les Punaises de Lits et Puces

Poudre antiparasitaire efficace et durable

TUE LES PUNAISES DE LITS, COQUERELLES, PERCE-OREILLES, FOURMIS, PUCES, LÉPISMES ARGENTÉS, GRILLONS, MILLIPÈDES et CENTIPÈDES

POUR L'EMPLOI À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF: DIOXYDE DE SILICE..... 80%
(présent sous forme de 100 % TERRE DIATOMÉE)

NO. D'HOM. 30832 LOI P.A.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
AVERTISSEMENT, CONTIENT L'ALLERGÈNE LAIT

CONTENU NET: 200 g, 1 kg

Fabricant : Woodstreak Canada Corporation
25 Bramtree Court, Unit 1,
Brampton ON L6S 6G2
Tel : 800-800-1819

TUE LES PUNAISES DE LITS, PUCES ET INSECTES RAMPANTS.

SAFER'S® TUE LES PUNAISES DE LITS ET LES PUCES est produit à partir d'une formule unique et brevetée, contient de la terre diatomée amorphée, surnommée dioxyde de silice, ainsi qu'un attractif. Cette poudre inodore et qui ne tache pas peut être utilisée sans crainte car elle ne nuit pas aux animaux domestiques, oiseaux, poissons, animaux sauvages, etc. Conserve son efficacité aussi longtemps qu'il y a présence de SAFER'S® TUE LES PUNAISES DE LITS ET LES PUCES.

MODE D'EMPLOI: Bien mélanger. Ouvrir le couvercle supérieur. Tenir la bouteille à un angle de 45 degrés, la poudre en sortira librement lorsque vous appuyez sur le contenant.

À L'INTÉRIEUR:

PUCES: Saupoudrer à fond le lieux où dorment les animaux domestiques, y compris les fissures, les fentes et les plinthes environnantes. Répéter l'application selon les besoins.

PUNAISES DE LITS: Démontez les lits et châssis, saupoudrez les joints, le matelas, les touffes et les piqûres, les plinthes et les lattes du plancher.

CONTRE LES COQUERELLES, PERCE-OREILLES, FOURMIS, LÉPISMES ARGENTÉS, GRILLONS, MILLIPÈDES et CENTIPÈDES. Saupoudrez légèrement les zones d'environ 50 grammes par 10 m² où se trouvent ou pourraient se cacher ces insectes, notamment les fissures et fentes, sous et derrière les réfrigérateurs, cuisinières, éviers, placards, boîtes à ordures, autour des tuyaux et des égouts, châssis de fenêtres, dans

les greniers et les sous-sols. Viser directement les insectes lorsque c'est possible. Répéter l'application au besoin.

ANTHRÈNES DES TAPIS: Saupoudrer à fond le long des bords et sous les tapis.

À L'EXTÉRIEUR:

CONTRE LES PERCE-OREILLES, FOURMIS, GRILLONS, MILLEPATTES ET CENTIPÈDES. Saupoudrer légèrement les zones où se trouvent, et où se cachent les insectes: patios, châssis des fenêtres et portes, extérieur des entrées, autour des fondations et le long des trainées de fourmis. Répéter l'application selon les besoins.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas inhaler la poussière. Ne pas utiliser en pulvérisation d'ambiance. Éviter tout contact avec les yeux et le contact direct avec la nourriture.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.