

2014-1141
2014-04-09

CHOIX ÉCOLO DOCTEUR LÉTAL NÉBULISATEUR II

VAPORISATION D'AMBIANCE SOUS PRESSION

INSECTICIDE FUMIGATEUR-EXTERMINATEUR

DOMESTIQUE

PAS DE CFC

FABRIQUÉ AU CANADA

FIXER LA VALVE DANS LA POSITION OUVERTE POUR OBTENIR UNE
VAPORISATION CONTINUE OU l'enclencher pour obtenir une vaporisation manuelle

UNE SEULE APPLICATION TUE LES TIQUES, PUCES, BLATTES, FOURMIS,
ARAIGNÉES, MOUSTIQUES, MOUCHES, PUNAISES DES LITS et TÉTRANYQUES À
DEUX POINTS VISIBLES À TOUT STADE DE CROISSANCE

GARANTIE :

Pyréthrines.....0,40 %
Butoxyde de pipéronyle.....2,00 %

N° D'HOMOLOGATION 30612

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 70, 150, 400 et 450 GRAMMES

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

EXPLOSIF

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

753146 AB Ltd. o/a UltraSol Industries*
10755-69, Avenue
Edmonton (Alberta) CANADA T6H 2C9
780-432-6535

*Société appartenant entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des Canadiens

MODE D'EMPLOI POUR L'USAGE À L'INTÉRIEUR

Éloigner les animaux de compagnie, les oiseaux et les aquariums. Ouvrir les armoires et les portes dans l'endroit à traiter. Couper l'alimentation des ventilateurs et des climatiseurs. Éteindre toutes les flammes et les veilleuses. Fermer les portes et les fenêtres. Orienter l'ouverture de la valve loin du visage et des yeux lorsqu'elle est actionnée.

OPÉRATION DE LA VALVE

La valve peut être actionnée manuellement ou fixée en position ouverte. Pour fixer la valve en position ouverte afin d'effectuer une vaporisation continue, enfoncer fermement le levier de la valve vers le bas, jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée et demeure enfoncée. Pour obtenir de meilleurs résultats, traiter d'abord les pièces éloignées en utilisant le réglage manuel et en dirigeant le jet vers le plafond. Une pulvérisation de 4 à 6 secondes suffit amplement pour une pièce moyenne (3 m x 3 m x 3 m). Avant de pulvériser le produit vers le plafond, le vaporiser aussi dans les fissures, les crevasses et tout autre endroit où les insectes peuvent se cacher. Placer d'abord la bonbonne sur un support ou une table au milieu de la pièce dégagée, puis enclencher la valve dans la position ouverte. Quitter immédiatement les lieux et garder le bâtiment fermé pour une période de 2 heures avant l'aération. Ouvrir toutes les portes et fenêtres et aérer les lieux pendant 30 minutes.

Pour tuer les punaises des lits, pulvériser légèrement le produit sur le matelas, surtout autour des coutures et du rembourrage. Démanteler le lit, pulvériser le produit sur le lit et les ressorts, y compris tous les joints. Aussi, pulvériser le produit dans les fentes, fissures et autres endroits où les punaises des lits peuvent se cacher.

Répéter l'opération 2 semaines plus tard ou lorsque les insectes nuisibles indiqués sur la présente étiquette sont un problème. Si possible, appliquer le produit directement sur l'insecte nuisible. Ce produit tue les insectes visibles seulement, et n'a pas d'effet résiduel.

DOSES D'APPLICATION

Contenu net	Énoncé sur l'étiquette	1 bonbonne traite
70 grammes	Vaporiser 15 à 20 secondes pour chaque 52,5 m ³	52,5 m ³
150 grammes	Vaporiser 15 à 20 secondes pour chaque 112,5 m ³	112,5 m ³
400 grammes	Vaporiser 15 à 20 secondes pour chaque 300 m ³	300 m ³
450 grammes	Vaporiser 15 à 20 secondes pour chaque 337,5 m ³	337,5 m ³

ATTENTION

Ne pas utiliser le produit dans les installations d'entreposage ou de manipulation des aliments ni dans les entreprises de service lorsque la valve est fixée en position ouverte.

USAGE À L'EXTÉRIEUR ET DANS LE JARDIN

Pulvériser le produit en activant la valve en position manuelle. Pour un usage permettant de supprimer les insectes ravageurs indiqués sur les plantes ornementales (tels que : asters, azalées,

bégonias, chrysanthèmes, dahlias, delphiniums, gladiolés, iris, œillets d'Inde, pétunias, roses et mufliers), conifères, petits arbres d'ornement à feuilles caduques, arbustes et vignes. Ce produit tue les insectes visibles seulement, et n'a pas d'effet résiduel.

Pour obtenir les meilleurs résultats, traiter en soirée ou par temps nuageux lorsqu'il n'y a pas de vent. Faire de grands mouvements lents et amples. Garder la bonbonne à une distance de 45 cm des plantes. Éviter de mouiller le feuillage avec le produit pulvérisé. Pulvériser les rangs à raison de 30 cm par seconde. Pour un couvert épais, pulvériser le produit sur les deux côtés. Répéter l'opération lorsque les insectes indiqués sur la présente étiquette sont un problème. Faire attention lorsqu'on pulvérise le produit sur les jeunes plantes et les repousses. Ne pas pulvériser le produit dans le jardin lorsque la température dépasse 32 °C.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Le contenant risque d'éclater s'il est exposé à la lumière du soleil ou à d'autres sources de chaleur pendant une période prolongée. Ne pas jeter la bonbonne dans le feu ni dans un incinérateur, et ne pas l'entreposer à une température dépassant 50 °C. Ne pas vaporiser le produit sur les murs, le carrelage d'agglomérés ou le plastique. Ne pas vaporiser le produit au-dessus de la nourriture exposée. Éviter de contaminer la nourriture destinée à la consommation humaine ou animale. Ne pas vaporiser le produit dans la flamme nue ou près de celle-ci.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro

d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

ÉLIMINATION

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour libérer toute pression résiduelle. Éliminer le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. Ce contenant peut être recyclé dans les collectivités où il existe des installations de recyclage des aérosols (en acier). Avant de le confier au recyclage, videz le contenant en utilisant le produit selon les indications de l'étiquette.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Ce produit contient un distillat de pétrole modérément à très toxique pour les organismes aquatiques. Éviter de contaminer les systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par application directe, ni lors de l'élimination des déchets ou du nettoyage de l'équipement.