

2017-2911  
2017-09-15

L'homologation de ce produit a été révoquée le 23 août 2023.  
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

## Gotcha Surface Intérieure/Extérieure & Space Insecticide en Spray

Vaporisateur sous-pression

Logo : à base d'eau

Non inflammable

Aucun propulseur

DOMESTIQUE

GARANTIE:

Pyréthrine	0,100%
Butoxide de Piperonyl	1,00%

No D'HOMOLOGATION 31397 LOI P.A.

Contenu net \_\_\_\_ g

Bien agiter

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Business Helpers' Depot Inc.,  
98 Walker Drive  
Brampton, ON  
L6T 4H6  
(905) 792-6571

MODE D'EMPLOI:

USAGE À L'INTÉRIEUR:

Traiter chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'insectes. Le produit doit entrer en contact avec les insectes pour les tuer. Il est prêt à l'emploi. NE PAS le diluer avec de l'eau.

2017-2911  
2017-09-15

**PULVÉRISATION DE SURFACE :** Contre fourmis, punaise des lits, tétanique du trèfle, blattes, grillons, lépisme argenté et araignées, régler la buse afin d'obtenir le jet grossier. Pulvériser dans les cachettes de ces insectes telles que les fissures et les crevasses, derrière les cuisinières et les réfrigérateurs, et autour des conduits d'évacuation et des poubelles. Fourmis et tétanique du trèfle : Pulvériser là par où ils entrent dans l'habitation. Lépisme argenté : Pulvériser sur les étagères à livres et les papiers entreposés. Anthrène des tapis : Pulvériser sur les bordures des tapis, sous les carpettes et le long des plinthes. Mites : Aérer les vêtements pendant quelques heures. Pulvériser abondamment dans les coffres vides et les tiroirs. Après l'aération, pulvériser légèrement sur les vêtements en tenant le pulvérisateur à 1 m du tissu afin d'éviter les taches. Punaise des lits : Pulvériser sur le matelas, surtout autour des coutures et des houppes. Démontez le lit, et pulvériser sur tous les joints. Répéter au besoin. Après le traitement, bien aérer la pièce et la débarrasser des insectes morts. Tue les puces, tiques, mouches et moucherons sur les chiens et chats.

Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant droit et pulvériser l'aérosol sur l'animal d'une distance de 25 à 30 cm. Pulvériser sur l'ensemble du corps de l'animal, en commençant par la queue et en progressant vers la tête. Ne PAS pulvériser sur la face, les yeux ou les organes génitaux de l'animal. Pendant la pulvérisation, rebrousser le poil de l'animal. Pulvériser jusqu'à ce que le poil soit légèrement humecté – sans être humide. Pulvériser l'aérosol directement sur les tiques. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. Ne PAS utiliser sur les chiens ou les chats âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide. Ne PAS utiliser cet aérosol plus d'une fois par 2 semaines. Ne répéter le traitement que si le problème persiste ou réapparaît. Répéter chaque 2 semaines pour le contrôle d'organismes nuisibles dans les situations où il y a un risque continu d'infestation d'organismes nuisibles. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de

**PULVÉRISATION D'ESPACE :** Contre mouches domestiques, papillons nocturnes, moucherons, frelons, moustiques et guêpes, régler la buse afin d'obtenir le jet brouillard. Fermer les portes et les fenêtres. Pulvériser dans l'air, vers le haut, en dirigeant le jet de pulvérisation vers les coins de la pièce, tout en reculant vers la sortie. Garder la pièce fermée pendant 15 minutes, puis la ventiler. Tenir le récipient à au moins 1 m des murs intérieurs, des tissus et des meubles.

**USAGE À L'EXTÉRIEUR:** Contre mouches domestiques, moustiques, frelons et guêpes, régler la buse afin d'obtenir le jet brouillard. Diriger le jet vers le haut en grands mouvements circulaires, dans tous les endroits où se trouvent les insectes, tels que les porches, les garages, les entrepôts, les granges, sous les avant-toits, autour des portes et fenêtres, de même que les chenils, fermes et étables domestiques. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

**CHEVAUX:** Bien agiter le contenant avant l'emploi. Pour contrôler les moustiques, moucherons piqueurs, mouches noires, mouches piquantes des étables et mouches des cornes, appliquer

2017-2911  
2017-09-15

par de nébulisations de façon à humidifier le pelage en surface. Pour contrôler les mouches piquantes des étables, mouches à cheval et mouches faciales, appliquer 60 ml de solution, ce qui devrait suffire pour bien mouiller le pelage d'un cheval adulte. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire, une fois par jour seulement. Ne pas utiliser sur les nouveau-nés ou les poulains allaitants. Ne pas tremper la peau. Ne pas mettre sur le dos des animaux avant de les seller. Ne pas couvrir les chevaux après le traitement. Ne pas vaporiser sur la face de l'animal; laver sur la face en évitant les yeux et la bouche. Pour l'application sur les chevaux par lavage, mouiller un linge doux avec FIGHT BACK INSECTICIDE M -20 et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poil. Si une éruption cutanée apparaît, discontinuer l'utilisation.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Ne pas utiliser sur les humains. Se laver après l'utilisation. Dans les résidences ou les demeures, enlever ou couvrir toute la nourriture exposée et les ustensiles de cuisson avant de procéder avec l'application. Couvrir ou enlever les aquariums et enlever les animaux de compagnie pour une heure. Sortir de la pièce après le traitement et bien ventiler avant de rentrer. Ne pas utiliser sur les animaux malades, les animaux sous médication ou sous traitement aux pesticides. Consulter le vétérinaire avant d'appliquer sur un animal en gestation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, la litière ou l'équipement de manipulation des aliments. Ne pas utiliser dans des aires où sont rangés des équipements destinés à l'exploitation apicole ou du matériel d'apiculture, ni dans les lieux où est conservé et traité le lait. Protéger du gel. **CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas placer dans l'eau chaude, ni près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures dépassant 50 °C.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

**DANGERS ENVIRONNEMENTAUX:** Éviter de contaminer tout plan d'eau. Très toxique pour les crabes, poissons et crevettes. Nocif pour la faune si l'eau des lacs et des rivières est contaminée.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une

2017-2911  
2017-09-15

ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas le réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

(Optional Statements for Primary or Secondary Panels:)

2017-2911  
2017-09-15

Contre les fourmis, Contre les blattes, Contre les araignées, Contre les moustiques, Contre la punaise des lits. Contient un insecticide végétal dérivé de la fleur du pyrèthre. À base d'eau. Aucun résidu huileux.

(Déclaration de marketing)

Nouvelle BOV can révolutionnaire utilise la puissance de l'air

L'BOV can délivre un jet silencieux sans l'utilisation de CFC's ou de propulseurs à hydrocarbures.

Fonctionne dans tous les sens, même à l'envers

Contraire aux produits qui utilisent BOV can, les produits aérosols communs nécessitent qu'un certain pourcentage d'agent propulseur soit inclus. Cet agent propulseur a la fonction d'expulser le contenu de la bonbonne.

L'BOV can utilise la pression d'air plutôt que des agents propulseurs.

L'BOV can a un jet silencieux

BOV can – la prochaine génération en technologie de pulvérisation ambiante

L'BOV can ne contient pas de propulseurs

L'BOV can n'a pas besoin de propulseurs à base d'hydrocarbure.

L'BOV can utilise de la technologie plus récente.

Les propulseurs ne sont plus nécessaires avec BOV can.

Tremblait en valeur - -- pas de propulseur = plus produit liquide

'DOUBLESHOT'<sup>TM</sup> Cap - est titulaire d'un 2eme acteateur

Fixer la soupape grande au contenant pour appliquer en mist.

Fixer la soupape petite grossier au contenant pour appliquer en aérosol