

**(Panneau frontal – Boîte pour vente au détail)**

**TERRO® APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS POUR L'EXTÉRIEUR**

- Solution
- Appât liquide pour fourmis
- Pour usage à l'extérieur
- Insecticide liquide contre les fourmis
- Appât liquide pour les fourmis
- Attire et élimine les fourmis qui se nourrissent d'aliments sucrés
- Un système d'appât liquide pour les fourmis à préparer soi-même à la maison
- Marches en pente pour accès (facile) à l'appât
- Marches en pente pour consommation d'appât
- Accès à l'appât facile avec marches (escaliers) intégré
- Marches pour l'accès à l'appât facile
- Marches (escaliers) intégré pour accéder facilement l'appât
- Facile à utiliser
- Rebords sur le paquet d'appât pour l'accès à l'appât facile
- Appâts est scellé pour maintenir la fraîcheur
- Tordre (détacher) (la languette du paquet d'appât) pour activer [ouvrir]
- Facile à ouvrir, simplement tordre [détacher] [la languette du paquet d'appât]
- Onglet torsade - aide à maintenir la fraîcheur de l'appât de fourmi liquide avant d'être utiliser
- Les bords du piquet sont renforcés pour plus de solidité
- onglet torsade Demeurer frais
- Fenêtre d'appât (fenêtre de surveillance) - vous permet de surveiller les niveaux d'appâts liquides
- Fenêtre transparente vous permet de surveiller facilement l'appât liquide
- Surveillance d'appât transparente – savoir quand remplacer le piquet
- Surveillance d'appât unique - vous permet de savoir quand il est temps de remplacer les piquets
- Surveillance d'appât (fenêtre)
- Surveillance d'appât transparente unique (fenêtre)

PRINCIPE ACTIF : Borax 5.4%

No. D'HOMOLOGATION 31253 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Prêt à l'emploi

CONTENU NET: [42 mL (7 mL x 6)] [56 mL (7 mL x 8)] [70 mL (7 mL x 10)] [84 mL (7 mL x 12)]

Woodstream Canada Corporation, Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton ON L6S 6G2

1-800-800-1819

## **(Panneau postérieur – Boîte pour vente au détail)**

**Remarque à l'attention de l'examineur :**

**La langue entre [ ] est considérée comme facultative ou interchangeable.**

**MODE D'EMPOI :**

**CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

**POUR USAGE À L'EXTÉRIEUR AUTOUR DES:** maisons, appartements et autocaravanes.

**ATTIRE ET ÉLIMINE LES FOURMIS QUI SE NOURRISSENT D'ALIMENTS SUCRÉS**

**UTILISATION DE TERRO® APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS POUR L'EXTÉRIEUR :**

1. PLACEZ LES [POINTS D'APPÂTS] [PIQUETS D'APPÂTS] à l'extérieur, près des endroits par où les fourmis entrent à l'intérieur de la maison, ou à proximité de leur nid ou de leurs sentiers. Laissez une distance de 5 mètres entre les points d'appâts.
2. Insérez TERRO® APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS POUR L'EXTÉRIEUR dans la zone à traiter en poussant fermement dans le sol avec votre main jusqu'à ce que [le fond du piquet d'appât fait contact avec le sol] [le piquet soit bien fixé et se tienne droit].
3. Garder le piquet d'appât debout, tenir fermement d'une main tout en [cassant] [coupant] l'onglet du paquet d'appât. GARDER TERRO® APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS POUR L'EXTÉRIEUR niveau pour éviter de renverser.
4. Les fourmis entrera la station d'appât à travers le trou créé en supprimant l'onglet du paquet d'appât.
5. Surveillez régulièrement les déplacements des fourmis sans les déranger et sans toucher aux appâts. Si le problème de fourmis persiste, remplacez les appâts. Toute la colonie meurt généralement en deux semaines.
6. Téléphonez au 1-800-800-1819 si vous avez besoin d'aide.

**ÉLIMINATION DES FOURMIS :** Au début, un grand nombre de fourmis seront attirées par l'appât, puis elles disparaîtront progressivement. L'insecticide Terro® Appât liquide pour fourmis sur piquets pour l'extérieur agit seulement lorsque les ouvrières ont transporté l'appât dans le nid. Toute la colonie meurt généralement en deux semaines. La clé pour obtenir un contrôle efficace c'est de surveiller les appâts afin d'assurer un approvisionnement continu du produit sur ceux-ci.

**MISES EN GARDE :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter toute contamination des aliments, de l'eau et des ustensiles de cuisine. Se laver après utilisation. Appliquer ou utiliser seulement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une

personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ENTREPOSAGE :** Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide avec du papier journal et le jeter avec les ordures ménagères.

**(Étiquette pour le distributeur d'appât individuel d'usage extérieur)**

**TERRO®**

**APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS POUR L'EXTÉRIEUR**

Borax...5.4%

No. D'HOM. 31253 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

7 mL

Woodstream Canada Corporation

1-800-800-1819