

2024-02-20  
2023-2189

La présente étiquette a été modifiée conformément à les décisions de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. L'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au le 2 mars 2025, conformément à la période d'abandon graduel établie dans les décisions de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à [pmra.info-arla@hc-sc.gc.ca](mailto:pmra.info-arla@hc-sc.gc.ca). Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

# ZODIAC<sup>MD</sup>

## Vaporisateur anti-puces et tiques pour chats & chatons à double action

Avec le régulateur de croissance des insectes (RCI) PRECOR®

### N'UTILISER QUE SUR LES CHATS

Tue les puces, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien.

**NE PAS UTILISER SUR LES CHATS ÂGÉS DE MOINS DE 12 SEMAINES**

**NE PAS UTILISER SUR LES CHIENS, LES CHIOTS OU D'AUTRES ANIMAUX**

**ÉLIMINE les puces et tiques adultes**

**PRÉVIENT l'éclosion des œufs de puces pendant 2 mois**

### DOMESTIQUE SOLUTION

### PRINCIPE ACTIFS

(S)-Méthoprène . . . . . 0,27%

Pyréthrines . . . . . 0,20%

Butoxyde de pipéronyl (technique) . . . . . 0,37%

Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène .....0,62%

N° D'HOMOLOGATION : 28382 LPA

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**



**ATTENTION**

**INFLAMMABLE**

**AVERTISSEMENT  
IRRITANT POUR LES YEUX**

Wellmark International (1-800-688-7378)  
100 Stone Road West, bureau 111  
Guelph, Ontario N1G 5L3

CONTENU NET : 175 mL-1 Litre

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Tue les puces adultes du chien et du chat, ainsi que les tiques sanguines et tiques américaines du chien. Interrompt efficacement le cycle vital de la puce et empêche la croissance des stades juvéniles de la puce. Un traitement élimine les puces adultes pendant un maximum de 7 jours et empêche les œufs d'éclore pendant 2 mois.

### Limitations d'utilisation

**NE PAS** utiliser sur les chatons âgés de moins de 12 semaines.

**NE PAS UTILISER SUR LES CHIENS, LES CHIOTS OU D'AUTRES ANIMAUX.**

**NE PAS** utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent . Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur.

**NE PAS** administrer par la gueule.

Étant donné l'effet résiduel du Vaporisateur anti-puces et tiques pour chats & chatons Zodiac à double action, **NE PAS** utiliser ce produit plus d'une fois tous les 2 mois. Le traitement peut être répété seulement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Ce produit contient Butoxyde de pipéronyl, Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène, (S)-Méthoprène et Pyréthrinés. **NE PAS** traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des produits destinés à un traitement topique local, des colliers ou des poudres qui contiennent Butoxyde de pipéronyl, Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène, (S)-Méthoprène ou Pyréthrinés après avoir utilisé le Vaporisateur anti-puces et tiques pour chats & chatons Zodiac à double action.

### MODE D'EMPLOI :

#### POUR USAGE UNIQUEMENT SUR LES CHATS

**Tue les puces du chien, les puces du chat, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien.**

**BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.** Mouiller la tête du chat avec de l'eau pour repousser les organismes nuisibles sur le corps. Tenir la bouteille en position verticale à une distance de 20 cm du chat. Pulvériser tout le corps du chat, en commençant par la tête et en progressant vers la queue. Les tiques sont difficiles à contrôler et doivent être pulvérisées directement. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. **NE PAS** appliquer sur la face, les yeux, le museau, la gueule ou les organes génitaux du chat. En pulvérisant, utiliser les mains pour ébouriffer la fourrure du chat pour permettre au produit pulvérisé de pénétrer jusqu'à la peau. Pulvériser jusqu'à ce que la fourrure soit légèrement humectée – sans être mouillée. Essuyer tout excès de produit du chat avec un linge sec et peigner ou brosser. L'application de 8.5 mL de Vaporisateur anti-puces et tiques pour chats & chatons Zodiac à double action par kilogramme de poids vif (c'est-à-dire de 6 pressions de la gâchette par kilogramme) donnera un contrôle efficace des puces. Baigner le chat peut réduire l'efficacité du produit.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide étiqueté à cette fin pourrait être nécessaire (p. ex. avec les pulvérisateurs anti-puces pour espaces intérieur Zodiac Premise).

Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

**NE PAS** appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.

#### **MISES EN GARDE :**

##### **RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:**

- Attention : Inflammable. Tenir loin de toute source de chaleur ou de flammes nues.
- Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air.
- **NE PAS** laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées.

**PERSONNES :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé.

Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui a été en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Nocif si avalé. Toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

#### **PREMIERS SOINS :**

**PERSONNES :** EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Déplacer la personne vers une source d'air frais.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Lorsqu'ils sont exposés à des produits contenant des pyréthrinés, les

chats sensibles peuvent présenter une salivation temporaire et anodine. Dans ce cas, l'utilisation des doses les plus faibles du produit est recommandée. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou d'un vétérinaire.

**Effets secondaires:**

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1-800-688-7378.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement). Les autres symptômes d'exposition peuvent comprendre des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des céphalées ou des étourdissements. Administer un traitement symptomatique.

**ENTREPOSAGE** : Garder le contenant loin de toute source de chaleur ou de flammes nues. **NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

**ÉLIMINATION** : **NE PAS** réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

**AVIS À L'UTILISATEUR** : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Visiter notre site Web : [www.zodiacpet.com](http://www.zodiacpet.com)

APPEL SANS FRAIS : 1-800-688-7378 de 9 h à 17 h (HNE)

Zodiac et Precor sont des marques déposées de Wellmark International