

2019-4943  
2019-10-10

*TUBE À JET CONTINU  
POIGNÉE CONFORTABLE – PAS DE FATIGUE DES MAINS*

# **NEU1173H RTU AVEC TUBE APPLICATEUR**

[À REMPLISSAGES MULTIPLES]

SOLUTION

DOMESTIQUE  
PRÊT À L'UTILISATION  
HERBICIDE SÉLECTIF

PRINCIPE ACTIF : Fer (présent sous la forme de FeHEDTA) 0,25 %

Contient du 5-chloro-2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0007571 % et  
du 2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0002479 % à titre d'agents de  
conservation

N° D'HOM. : 30543 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

SENSIBILISANT POSSIBLE POUR LA PEAU  
CRAINT LE GEL  
CONTENU NET : 1 L à 6 L

W. Neudorff GmbH KG  
An der Muhle 3,  
31860 Emmerthal, Allemagne

**Agent canadien:**  
Neudorff North America  
PO Box 178  
Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3  
250-652-5888

2019-4943  
2019-10-10

[LABEL FOR APPLICATOR HOLDER – FRENCH]

NOUVEAU!

Tube à jet continu et poignée confortable Ortho®  
Longue portée

Pour usage sur parterre de pelouse composé d'un ou plusieurs incluant pâturin des prés, ray-grass vivace et fétuque (fétuque élevée, fétuque rouge gazonnante et/ou fétuque rampante) pour supprimer ou réprimer les mauvaises herbes à feuilles larges.

### PARASITES/SITES

Supprime les mauvaises herbes de pelouse suivantes: pissenlit, pâquerette, agoséride glauque, trèfle rampant, luzerne lupuline, chardon vulgaire, chardon des champs (<15 cm de hauteur), mouron des oiseaux, renoncule rampante, véronique élancée, plantain lancéolé, plantain à grandes feuilles (répression seulement), géranium à feuilles molles, géranium sauvage, sparganium de pelouse, mousse et algue.

### MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR :

<b>1. Enlever</b>	Défaire l'applicateur de la pince sur le côté. <ul style="list-style-type: none"><li>• Déballer complètement le tuyau. [Illustration 1]</li><li>• Enlever la bande protectrice du compartiment à piles pour activer les piles. [Illustration 2]</li></ul>
<b>2. Brancher</b>	Insérer l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place. [Lever le bec./Relever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON ». /Tirer le bec vers le haut.] [Le bec doit rester relevé pendant la pulvérisation.] [Illustration 3]
<b>3. Déplier</b>	Déplier le tube applicateur jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. [Illustration 4]
<b>4. Pulvériser</b>	Tourner la buse au bout du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu. Relâcher la gâchette pour arrêter de pulvérisation. [Illustration 5]

**Renseignements importants sur l'utilisation** : Ne pas submerger dans l'eau. Avant de ranger le pulvérisateur pendant une longue période de temps, enlever les piles.

**Remplacement des piles** : Ouvrir le compartiment à piles dans la partie inférieure de la poignée. Enlever les quatre vieilles piles AA et les remplacer par quatre piles neuves dans la position appropriée, tel qu'indiqué sur le diagramme à l'intérieur du compartiment à piles. Bien refermer le volet du compartiment à piles. Utiliser toujours un jeu complet du même type de piles lors du remplacement des piles. Ne jamais mélanger piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

### MODE D'APPLICATION :

#### MODE D'EMPLOI :

Suivre les illustrations et les instructions :

1. Tourner la buse à l'extrémité du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité.
2. Pointer le tube applicateur vers l'avant. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu.
3. Pulvériser abondamment sur les feuilles des mauvaises herbes jusqu'au point de ruissellement. Répéter le traitement au moins quatre semaines plus tard, au besoin.
4. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.

2019-4943

2019-10-10

### **MODE D'EMPLOI**

BIEN SECOUER AVANT L'USAGE. Ne pas diluer. Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit complètement détrempe (200-400 ml/m<sup>2</sup>), juste au point de l'écoulement. Répéter le traitement toutes les 3 ou 4 semaines, au besoin.

Des signes visibles de la suppression du contrôle peuvent apparaître quelques heures après l'application. Les mauvaises herbes sensibles, les mousses ou les algues traitées deviendront brunes ou noires. De temps en temps, les brins d'herbe de pelouse peuvent s'assombrir après le traitement, cependant, l'herbe récupérera après quelques jours ou quelques semaines. Le traitement risque de tacher le feutrage racinaire (herbe morte sous la pelouse), ceci n'affectera pas la santé de l'herbe.

### **PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

Ne pas appliquer sur de l'herbe desséchée. S'assurer que la pelouse est adéquatement arrosée avant l'application. Ne pas appliquer pendant la journée, lorsque la température dépasse 30°C. Ne pas appliquer sur des gazons d'agrostis scabre. Si l'on n'est pas certain de la sensibilité de l'herbe, faire un essai de pulvérisation sur une petite partie de la pelouse. Ne pas appliquer sur les zones nouvellement ensemencées avant au moins quatre semaines suivant l'apparition des premières pousses de gazon. Éviter de pulvériser les plantes désirables. Si des plantes ou des endroits désirables sont accidentellement pulvérisés, les rincer tout de suite à l'eau. Pour éviter toutes taches, attendre que l'endroit traité sèche avant de pénétrer. Ne pas appliquer si la pluie est censée tomber dans les 3 heures suivant l'application. Ne pas arroser dans les 3 heures suivant l'application. NE PAS contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

[optional text in brackets]

### **[DIRECTIVES POUR RÉUTILISATION ET RECHARGEMENT :**

Recharger uniquement avec NEU1173H RTU RECHARGE, PA# 31065.

Pour recharger, enlever tout le mécanisme de pompage et verser soigneusement et directement dans le contenant vide. Afin de minimiser le risque d'éclaboussures et les déversements, l'utilisation d'un entonnoir est recommandée lors du transfert de solution d'un récipient à un autre.]

### **PRÉCAUTIONS**

ATTENTION: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Caus eune légère irritation des yeux. Éviter tout contact avec, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention et avant de manger, de boire et de mâcher de la gomme ou du tabac. ÉVITER TOUT contact avec les yeux. Éviter tout contact de la main à la bouche. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas pénétrer ou permettre à quelqu'un de pénétrer dans les endroits traités avant que le produit ait séché. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

### **PREMIERS SOINS**

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti- poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le

2019-4943  
2019-10-10

traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Traiter symptomatiquement.

### **ENTREPOSAGE**

[Fermer le bec sur le bouchon./Refermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE SÉPARER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.** Décharger complètement / distribuer le produit dans le pulvérisateur sur la pelouse avant l'entreposage Tourner la buse à la position d'arrêt (OFF). Verrouiller la gâchette. Replier le tube applicateur pour le fermer et replacer le pulvérisateur sous la pince sur le côté. Ranger ce produit dans son contenant original et conserver dans un endroit sécurisé, hors de l'atteinte des enfants et des animaux domestiques. Conserver tout matériel non utilisé hermétiquement fermé, dans le contenant original seulement, à l'écart de toute flamme nue. Craint le gel. Pour éviter la contamination conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains ou les animaux.

### **ÉLIMINATION :**

Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères. [Utiliser uniquement pour recharger le contenant vide avec NEU1173H RTU RECHARGE, PA# 31065.] Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins ou recharger avec n'importe quel autre produit. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des endroits provinciaux ou municipaux conçus pour l'élimination des déchets dangereux.

### **AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.



Brevet en instance.

- 
- Herbicide sélectif pour mauvaises herbes à feuilles larges
  - Fabriqué avec du fer
  - Les personnes et les animaux domestiques peuvent pénétrer dans l'endroit traité après séchage de la pulvérisation.
  - Aucune odeur désagréable
  - Résiste à l'entraînement par la pluie pendant 3 heures
  - Résultats visibles en quelques heures
  - **JET AJUSTABLE CONTINU**
  - **PAS DE FATIGUE DES MAINS**
  - **DÉTRUIT LES MAUVAISES HERBES, PAS LA PELOUSE**