

2014-5091
2014-11-21

CO-OP GOLD <LOGO>

CHASSE-MOUSTIQUES EN VAPORISATEUR

FRAÎCHEUR D'ÉTÉ

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies)

[Protection contre les moustiques 3 heures]

[contient de l'aloès]

GARANTIE : DEET plus toluamides apparentés actifs 7.5%

NO. D'HOM. 31576 LOI P.A.

CONTENU NET: 50 mL – 1 Litre

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION



INFLAMMABLE

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques (maringouins) pendant 3 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. Tenir le contenant en position verticale et vaporiser sur les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Vaporiser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas vaporiser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Superviser les enfants durant l'application. Ne pas utiliser sur un enfant de moins de 6 mois. Pour les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'appliquer le produit sur les mains. Pour les enfants 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le fini des meubles, le plastique et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'irritation ou d'autres effets indésirables, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, le jeter dans les ordures ménagères.

Federated Co-operatives Limited
401 – 22nd Street East
Saskatoon, S7K 0H2
1 866-888-9617