

2015-7083
2016-06-02

CIRCA 1850 DEX PRÉSERVATIF POUR BOIS COUPE TRANSVERSALE

Peinturable • Excellente Protection Contre Pourriture & Moisissure
USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT – NE PAS UTILISER DANS LES
HABITATIONS
Solution

DOMESTIQUE

LIRE ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE:

Cuivre présent sous forme de naphthénate de cuivre... 2%
Avertissement : contient l'allergène soya [use only for the brown finish]

NO. D'HOM. 31625 LOI SUR LES P.A.

[SYMBOLE DANGER]

DANGER
POISON
IRRITANT OCULAIRE ET CUTANÉ
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

CONTENU NET L

PEINTURES SWING LTÉE.

2100 rue Saint-Patrick
Montréal QC H3K 1B2
Tel: 514-932-2157
www.circa1850.com

[for green finish :]

CIRCA 1850 DEX PRÉSERVATIF POUR BOIS COUPE TRANSVERSALE est un préservatif pour bois peinturable qui donne un fini vert pâle. Il est développé exclusivement pour usage à l'extérieur. Pour usage sur les surfaces au-dessus du niveau du sol, sauf lors du traitement de coupures, de trous et de blessures au bois traité sous pression.

[for brown finish :]

CIRCA 1850 DEX PRÉSERVATIF POUR BOIS COUPE TRANSVERSALE est un préservatif pour bois peinturable qui donne un fini brun. Il est développé exclusivement pour usage à l'extérieur. Pour usage sur les surfaces au-dessus du niveau du sol, sauf lors du traitement de coupures, de trous et de blessures au bois traité sous pression.

Il donne une protection peinturable pour le bois coupé ou percé contre la pourriture et la moisissure. C'est idéal pour la protection des terrasses, des clôtures, des portes de châssis, des cadres de fenêtres, des coupes transversales du bois traité sous pression, et des menuiseries.

MODE D'EMPLOI:

Pour usage à l'extérieur uniquement. Ne pas utiliser dans des habitations. Pour usage sur les surfaces au-dessus du niveau du sol, sauf lors du traitement de coupures, de trous et de blessures au bois traité sous pression.

Appliquer à l'aide d'un pinceau uniquement et non par pulvérisation ni immersion. Ne pas utiliser ce préservatif de bois sur du bois traité ni là où ce préservatif de bois pourrait contaminer des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou à l'eau potable.

CIRCA 1850 DEX PRÉSERVATIF POUR BOIS COUPE TRANSVERSALE est pour usage exclusivement sur du bois nu ou du bois traité au préalable avec tous autres préservatifs pour bois de la marque CIRCA 1850 DEX. La surface du bois à traiter doit être propre et sèche. Enlever toutes traces de peinture, vernis, cire ou enduit pouvant entraver la pénétration avec CIRCA 1850 SOFT STRIP. Laisser la surface sécher complètement avant de la peindre ou d'y étaler une autre couche de revêtement. Utiliser avec précaution certaines peintures de finition car elles peuvent provoquer un saignement.

Utiliser le produit tel quel, sans dilution. Ne pas appliquer sur le bois ou toutes autres surfaces susceptibles d'être en contact prolongé avec la peau. Peut être utilisé sur le bois d'oeuvre des serres et des jardins qui entre en contact uniquement avec des plantes (et leurs fruits/fleurs) qui ne sont pas comestibles. Laisser sécher complètement le solvant porteur avant d'introduire les plantes pour prévenir toute phytotoxicité.

À l'aide d'un pinceau, appliquer des couches généreuses et faire saturer le bois; un bois plus lourd peut nécessiter un traitement répété. Si l'état de pourriture est avancé, laisser la surface sécher complètement avant d'appliquer une seconde couche avec un pinceau uniquement. Laisser sécher 72 heures. Ne provoquera pas de saignement si peint par-dessus sauf si une peinture blanche ou de couleur pastel est utilisée.

Nettoyer l'équipement avec de l'essence minérale puis avec un détergent et de l'eau.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

COUVERTURE:

Jusqu'à 23m² (2 48pi²) par 3.78L

Pour ouvrir presser et tourner. Refermez fermement.

PRÉCAUTIONS:

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser ou ranger près d'une flamme nue ou d'une étincelle. Ne pas utiliser pour traiter les surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Nocif si ingéré ou inhalé. Cause des irritations de la peau et des yeux. Sensibilisant cutané potentiel. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes ainsi que des gants de caoutchouc lors de l'application de ce produit. Après usage, et avant de manger ou de fumer, se laver soigneusement au savon et à l'eau. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne affectée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne

ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Contient des distillats de pétrole et du naphatéate de cuivre. Le vomissement peut provoquer une pneumonie par aspiration. Prodiges les mêmes soins que pour l'ingestion de kérosène.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX:

Toxique pour les organismes aquatiques.

ÉLIMINATION ET ENTREPOSAGE:

Ne pas réutiliser le contenant vide. L'emballer et le jeter avec les ordures ménagères. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Garder le produit non utilisé hors de la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des endroits où la chaleur peut être excessive.

UPC CODE