

2020-08-04
Sub.No. 2020-1550

[Shoulder Label - French]

ALIMENTÉ PAR PILES

[Container - Primary Panel - French]

[OPTIONAL MARKETING STATEMENT]
[Formule d'éradication rapide]

**ROUNDUP® ADVANCED^{MC}
PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR**

À JET CONTINU

À ACTION RAPIDE

**SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ET DES GRAMINÉES
SOLUTION**

Suppression non-sélective des graminées et des mauvaises herbes à
feuilles larges dans et autour du jardin

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :
Acide acétique ... 62,5 g/L

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N° D'HOM. : 30542
LOI P.A.

AVERTISSEMENT



**CORROSIF
IRRITANT POUR LES YEUX**

1 L à 6 L

Comprend des piles AA

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645
Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[Label for Applicator Holder - French]

Comfort Wand^{MC}
Longue portée

[Container - Secondary Panel - French]

**Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resceller**

**ROUNDUP® ADVANCED^{MC}
PRÊT-À-L'EMPLOI
AVEC TUBE APPLICATEUR**

Acide acétique

SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ET DES GRAMINÉES

À ACTION RAPIDE

Suppression non-sélective des graminées et des mauvaises herbes à
feuilles larges dans et autour du jardin

MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR :

1. Enlever	Défaire l'applicateur de la pince sur le côté. <ul style="list-style-type: none">• Déballer complètement le tuyau. [Illustration 1]• Enlever la bande protectrice du compartiment à piles pour activer les piles. [Illustration 2]
2. Brancher	Insérer l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place. [Lever le bec./Relever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.] [Le bec doit rester relevé pendant la pulvérisation.] [Illustration 3]
3. Déplier	Déplier le tube applicateur jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. [Illustration 4]
4. Pulvériser	Tourner la buse au bout du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation. [Illustration 5]

Renseignements importants sur l'utilisation : Ne pas submerger dans l'eau. Avant de ranger le pulvérisateur pendant une longue période de temps, enlever les piles.

Remplacement des piles : Ouvrir le compartiment à piles dans la partie inférieure de la poignée. Enlever les vieilles piles AA et les remplacer par piles neuves dans la position appropriée, tel qu'indiqué sur le diagramme à l'intérieur du compartiment à piles. Bien refermer le volet du compartiment à piles. Utiliser toujours un jeu complet du même type de piles lors du remplacement des piles. Ne jamais mélanger piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

MODE D'EMPLOI :

MODE D'APPLICATION

Suivre les illustrations et les instructions.

1. Tourner la buse à l'extrémité du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité.
2. Pointer le tube applicateur vers l'avant. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu.
3. Viser le centre de la mauvaise herbe et pulvériser uniformément sans excès. Pour une application uniforme et complète, arroser à gros jet les herbes indésirables. Un arrosage complet procurera de meilleurs résultats.
4. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.

MODE D'EMPLOI :

Aucune dilution ou mélange nécessaire. Pour de meilleurs résultats, appliquer sous une température chaude et ensoleillée, sur les jeunes pousses de mauvaises herbes en pleine croissance et moins de 10 cm de haut. Les mauvaises herbes matures, dormantes ou durcies en raison du stress dû à l'humidité ont tendance à résister aux herbicides. Dans de tels cas, un deuxième traitement des mauvaises herbes vivaces et de grande taille sera nécessaire. Seuls les végétaux arrosés seront affectés. La pluie ou l'arrosage une heure après l'application réduira le degré de suppression. NE PAS pénétrer dans les zones traitées ni autoriser qu'on y pénètre tant que celles-ci ne sont pas sèches.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver immédiatement après l'application du produit. Éviter tout contact avec les plantes que l'on souhaite garder. Une pulvérisation excessive ou la dérive risque d'endommager le feuillage traité. Ne pas appliquer sur ou près de métaux réactifs tels que l'aluminium, l'étain, le fer ou d'articles comme les clôtures ou l'ameublement de jardin afin d'éviter de ternir ou de marquer les surfaces de finition de métal.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le

traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE :

[Fermer le bec sur le bouchon./Refermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE SÉPARER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON. Vider ou distribuer complètement le produit se trouvant dans le pulvérisateur sur l'area d'application avant de ranger ce dernier. Tourner la buse à la position d'arrêt (OFF). Verrouiller la gâchette. Replier le tube applicateur pour le fermer et replacer le pulvérisateur sous la pince sur le côté. Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sûr à l'écart des enfants et des animaux. Ne pas verser dans des contenants réservés aux aliments ou aux boissons. Entreposer dans un endroit frais et sec, de préférence verrouillable. Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer avec des produits destinés à la consommation humaine ou animale. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :

NE PAS réutiliser les contenants vides. Les jeter dans les ordures ménagères. Les produits non utilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des sites d'élimination de déchets dangereux désignés à cette fin par la province ou la municipalité.

PRÊT-À-L'EMPLOI

Formule à action rapide pour le traitement localisé et non-sélectif des mauvaises herbes. Les effets sont visibles tôt après l'application du produit qui supprime les mauvaises herbes sensibles et en pleine croissance en 1 à 2 jours. Ne laisse aucun résidu dangereux dans le sol.

Roundup® Advanced^{MC} Prêt-à-l'emploi avec tube applicateur est recommandé pour la suppression des mauvaises herbes indésirables dans et autour des jardins, sur les patios, dans les allées, les entrées d'auto, sous les clôtures et près des arbres et arbustes

2020-08-04
Sub.No. 2020-1550

établis. Utiliser sur les côtés des entrées, allées, dans le gravier et le paillis.

Roundup® Advanced^{MC} Prêt-à-l'emploi avec tube applicateur supprime et réduit considérablement la repousse des mauvaises herbes annuelles telles que : herbe à poux, mouron des oiseaux, lupuline et chénopode blanc et entraîne la suppression des parties aériennes des mauvaises herbes vivaces suivantes : pissenlit, plantain (majeur et lancéolé), carotte sauvage et chiendent commun.

Questions, remarques ou information médicale :
Composer le 1-866-476-7645 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.roundupcanada.ca

[IMAGE OF TELEPHONE]

[ICON OF QUESTION MARK]

Roundup® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2020 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.

.