

2018-2908  
2019-01-31

**CO-OP GOLD LOGO**

**INSECTICIDE POUR LA MAISON**

AÉROSOL SOUS PRESSION POUR ESPACE ET POUR CONTACT

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :	D-phénothrine	0,20 %
	Tétraméthrine	0,20 %

N° D'HOMOL. 31578 L.P.A.

CONTENU NET : 50-600 g

ATTENTION



EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Federated Co-operatives Limited  
401 – 22nd Street East  
Saskatoon, S7K 0H2  
1 866-888-9617

**MODE D'EMPLOI :** BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la bonbonne en position verticale pour vaporiser le produit. Tenir la bonbonne, la buse orientée loin de soi. Appuyer sur la valve et vaporiser légèrement le produit à partir d'une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 pouces). Toujours tester un endroit avant de procéder au traitement. Vaporiser le produit dans un endroit moins en évidence pour déterminer s'il tache ou décolore la surface. Évaluer la zone d'essai lorsque le produit est sec. NE PAS traiter les vêtements. NE PAS utiliser les articles tant que le produit n'est pas sec. NE PAS traiter les animaux de compagnie.

Ne pas utiliser la tétraméthrine dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

### **POUR USAGE À L'INTÉRIEUR :**

**INSECTES VOLANTS :** Mouches, moucheron, moustiques, frelons, guêpes, aleurodes (plantes d'intérieures seulement) et petits papillons nocturnes: Fermer toutes les portes et fenêtres et vaporiser le produit vers le haut et dans le centre de la pièce en lents mouvements circulaires. Vaporiser 5 à 10 secondes dans une pièce de dimensions moyennes. Diriger le brouillard dans les endroits où se trouvent les insectes. Quitter les lieux pendant au moins 15 minutes et aérer la pièce avant d'y revenir. Vaporiser le produit autour des luminaires.

Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes.

**INSECTES RAMPANTS :** Fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, chenilles, blattes, grillons, puces, lépismes argentés, perce-oreilles, cochenilles et araignées. Vaporiser le produit sur autant d'insectes que possible en plus de vaporiser à fond sur tous les endroits de la pièce qui peuvent abriter ces ravageurs. Porter une attention particulière aux fentes, surfaces cachées sous les évier, derrière les cuisinières et les réfrigérateurs, aires d'entreposage et partout où ces ravageurs peuvent se cacher. Pour tuer les fourmis, traiter les portes, le pourtour des cadres de fenêtre, les pistes de fourmis et autres zones d'accès.

NE PAS APPLIQUER dans le cadre d'un traitement généralisé.

SEULE une

application le long d'un périmètre, une application localisée ou une application dans les fissures et les interstices sont autorisées, à l'intérieur.

Un traitement localisé est effectué sur la surface d'une aire ne mesurant pas plus de 0,2 mètre<sup>2</sup>. Les traitements localisés ne peuvent être adjacents les uns aux autres et la superficie totale traitée de tous les traitements localisés dans un même site ne doit pas dépasser 10 % de la surface entière à traiter (c'est-à-dire celle constituée des planchers, des murs et des plafonds)

Un traitement dans les fissures et les interstices est fait dans une ouverture étroite sur les surfaces de la structure. De telles ouvertures apparaissent communément aux joints d'expansion, aux points d'entrée des services publics et entre différents éléments de construction (par exemple, les plinthes et les moulures).

Pour ce qui est des meubles rembourrés, l'application du produit doit se limiter aux capitons et aux coutures ou être localisée.

À l'extérieur, une application de périmètre / bande est faite en bande de moins de 1 mètre de largeur

**PUCES :** Vaporiser le produit sur les endroits où l'animal se couche et le plancher autour de ceux-ci, mais pas sur les meubles ni sur les tapis avec lesquels les personnes entrent régulièrement en contact. Remplacer la vieille litière par une nouvelle litière propre après le traitement. **NE PAS VAPORISER LE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.**

Pour les autres insectes indiqués ci-dessus, vaporiser le produit autour des cadrages de porte et de fenêtres, à l'intérieur comme à l'extérieur.

**INSECTES DES PLANTES D'INTÉRIEURES :** Tue fourmis, pucerons, chenilles, cicadelles, araignées, aleurodes, cochenilles et tétranyques sur les plantes d'intérieures comme le lierre, les violettes africaines, les géraniums et les bégonias. Tenir le contenant de 45 à 60 cm des plantes lors de l'application. Appliquer sur les surfaces supérieures et inférieures des feuilles. Éviter de mouiller le feuillage avec le jet de vaporisation. Utiliser de petits jets d'une durée de 1 seconde pour application locale sur les nouvelles pousses. Utiliser avec précaution sur les jeunes plantes et les nouvelles pousses.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ANIMAUX DE COMPAGNIE.** Nocif en cas

d'ingestion ou d'absorption par la peau. Contient des distillats de pétrole. Ne pas respirer les vapeurs ni le brouillard de vaporisation. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude après l'utilisation. *NE PAS VAPORISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE OU AUTRES ANIMAL.* Éviter de contaminer les produits alimentaires. Ne pas utiliser le produit dans les aires commerciales de transformation ou de préparation des aliments. À la maison, couvrir toutes les surfaces de transformation des aliments et les ustensiles lors du traitement ou les laver et les rincer à fond avant de les utiliser. Retirer ou couvrir les aliments exposés.

Sortir les animaux au moins 1 heure avant de pulvériser le produit dans la pièce. Couvrir les aquariums avant de pulvériser. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches

Contenu sous pression. Garder loin de la chaleur, d'étincelles et des flammes nues. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.

L'exposition à des températures supérieures à 50°C risque de faire éclater le contenant. Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison de risque de choc. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés.

**PREMIERS SOINS :**

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes. Contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:** Toxique pour les organismes aquatiques.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et des flammes nues.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs feuilles de papier journal et jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.