

2024-0634
2024-02-22

Onguard RÉPULSIF LIQUIDE POUR ANIMAUX-B

SOLUTION

DOMESTIQUE

RÉPULSIF POUR ANIMAUX
SAUVAGES ET DOMESTIQUES

EMPÊCHE LES ANIMAUX
SAUVAGES ET DOMESTIQUES DE MÂCHER,
GRIGNOTER, LÈCHER, RONGER, MANGER OU MORDRE

PRINCPE ACTIF: DENATONIUM BENZOATE 0,075%
Contient du sodium benzoate à raison de
0.1% à titre d'agent de conservation

NO D'HOMOLOGATION 32398 LOI.P.A.

Contenu Net -----

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

UR-CAN INC.

**PO Box 20069 Brant Hills
Burlington, ON L7P 0A4
(888)-484-3213**

MODE D'EMPLOI: Ce produit peut-être utilisé pour contrôler les dommages causés par les mouffettes, les chiens, les chats, les lapins, les rats laveurs, les castors, les souris, les rats, les cerfs, les écureuils, les campagnols, les porcs-épics et certains types d'oiseaux granivores, frugivores et corneilles noires. Vaporiser généreusement sur des surfaces sèches. Ne pas utiliser par temps venteux ou pluvieux. Vaporiser sur l'écorce des arbres, sur les buissons, les plantes et les fleurs ornementales, les bulbes, le bardage, les ordures, les clôtures, les poteaux, et les endroits fréquentés par des animaux indésirables. Vaporiser jusqu'à saturation de toutes les surfaces à protéger. Laisser sécher avant de manipuler ou de répéter l'opération. Pour plus de protection, une deuxième application peut-être nécessaire. Ne pas diluer! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques! Le produit pénètre les structures en bois et la surface des clôtures, l'écorce des arbres et la couche externe des plantes et des fleurs. Le répulsif reste intact et résiste aux éléments extérieurs. Il est recommandé de le réutiliser à chaque année. Avant de vaporiser sur des objets peints, faire un essai sur une petite surface pour vérifier si le produit endommage la peinture. Faire aussi un essai sur les plastiques ou les tissus. En cas de doute, faire d'abord un essai! Garder ce produit dans un endroit frais, loin de la chaleur.

2024-0634
2024-02-22

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau, la nourriture et les vêtements.

S'abstenir d'y goûter. Le goût est extrêmement amer et très désagréable. Ne jamais utiliser sur la nourriture, les plantes comestibles, ou directement sur les fruits ou les noix des arbres. Ne pas utiliser sur les érables à sucre, si l'on transforme la sève en sirop, car le produit pourrait en affecter son goût. Ce produit s'est révélé sans danger pour les plantes lorsque utilisé selon le mode d'emploi, mais il serait bon de faire un essai avant toute utilisation. Ne pas manger, ni fumer pendant l'application de ce produit. Bien se laver les mains après l'usage. Porter des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler le produit ou une pièce d'équipement contaminée. Ne pas entrer dans un site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. Pour usage extérieur seulement.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque l'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes

ÉLIMINATION: Ne pas ré-utiliser les contenant vides. Envelopper les contenants vides et les mettre parmi les ordures ménagères.

LES DÉCLARATIONS COMMERCIALES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES.

Des exemples d'animaux sauvages - les mouffettes, les lapins, les ratons laveurs, les castors, les souris, les rats, les cerfs, les écureuils, les campagnols & les porcs-épics
Exemples d'animaux domestiques - les chiens, les chats

500 mL à 6 L Applicateur Pull'N Spray
--

MODE D'EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR:

Avec pulvérisateur sous pression à utilisation rapide et facile
Applicateur Pull 'N Spray®

- Le mode d'application le plus facile
- Pas de fatigue des mains

[ILLUSTRATION #1]

- Enlever le pulvérisateur de sa boîte et développer complètement le tuyau.
- Insérer le manchon à l'extrémité du tuyau dans [le bec/le bouton/l'ouverture] du bouchon, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- [Lever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.]

[ILLUSTRATION #2]

2024-0634

2024-02-22

- Pointer le pulvérisateur à l'opposé du corps.
- Saisir le pulvérisateur par la poignée.
- Tirer LENTEMENT sur l'anneau de la partie inférieure de la poignée jusqu'à ce qu'il bloque, ce qui indique que le pulvérisateur est prêt.

[ILLUSTRATION #3]

- Régler le jet en tournant la buse au bout du pulvérisateur.

[ILLUSTRATION #4]

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer à pulvériser et tenir enfoncé tout au long de l'application.
- Tirer encore sur l'anneau de la partie inférieure du pulvérisateur pour pulvériser de nouveau.

Vider complètement le pulvérisateur avant d'entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. [Fermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON. Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas.