

2018-0940  
2018-05-09

**WILSON® BUG-X®  
SAVON INSECTICIDE  
RECHARGE**

Supprime les insectes sur les fruits, légumes, fleurs,  
plantes ornementales, arbres et arbustes d'une façon efficace.

Solution

RECHARGE POUR WILSON® BUG-X® PRÊT À EMPLOYER  
SAVON INSECTICIDE À PILES (N° D'HOM. 30187 LOI P.A.)

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 32077 LOI P.A.

GARANTIE : savon (sels triéthanolamine d'acides gras) 1,25 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

1L - 5L

Premier Tech Ltée/ Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C11 800 268-2806

**MODE D'EMPLOI : Insectes supprimés :** cochenilles, mouches blanches, perce-oreilles, psylles, pucerons, tenthrèdes-limaces du rosier, tenthrèdes-squeletteuses du cerisier et tétranyques.

Employer à l'intérieur et dans les serres sur les plantes d'appartement, et à l'extérieur sur les fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales.

Appliquer de manière à couvrir complètement le dessus et le dessous des feuilles.

**Quand l'appliquer :** Répéter une fois par semaine jusqu'à ce qu'on observe une bonne suppression.

N'EST PAS recommandé pour les fougères, capucines et pois de senteur. En cas de doute concernant la réaction de toute plante délicate, tels les **rosiers**, **semis** ou **plants repiqués**, effectuer un pré-test en appliquant sur plusieurs feuilles. Attendre suffisamment de temps avant de traiter la plante entière afin de confirmer qu'aucun dommage ne résulte de l'utilisation de ce produit. Ne jamais pulvériser sur des fleurs épanouies. Ne pas appliquer en plein soleil ou lorsqu'il fait très chaud.

**INSTRUCTIONS DE LA RECHARGE :** Utiliser comme recharge d'un contenant vide de WILSON® BUG-X® PRÊT À EMPLOYER SAVON INSECTICIDE À PILES (N° d'hom. 30187 Loi P.A.). NE PAS transvider ou diluer la solution. Retirer le pulvérisateur du contenant vide d'origine et le fixer sur le contenant de recharge en suivant les étapes suivantes :

1. Dévisser le bouchon du contenant d'origine et en retirer le pulvérisateur à piles et son support.
2. Retirer le bouchon du contenant de recharge.
3. Installer le support, le pulvérisateur à piles et le bouchon sur le contenant de recharge. Bien resserrer le bouchon.

#### **COMMENT UTILISER LE PULVÉRISATEUR :**

- A. Diriger le jet vers la cible et loin des personnes et des animaux de compagnie.
- B. Pour pulvériser, appuyer sur la gâchette.
- C. Pour arrêter de pulvériser, relâcher la gâchette.

#### **Après l'emploi :**

1. Tourner la buse jusqu'à la position CLOSE (fermée).
2. Remettre le pulvérisateur dans le support.
3. ***Si on ne remet pas la buse dans la position CLOSE (fermée) et qu'on ne remet pas le pulvérisateur dans le support, il peut y avoir une fuite, ce qui risque de causer des dégâts matériels ou des blessures aux personnes ou aux animaux.***

#### **Pour changer les piles :**

1. Faire glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
2. Retirer les piles usées, et mettre les piles AA neuves *en bonne position*, comme le montre le schéma à l'intérieur du compartiment à piles. Ne jamais mettre le pôle positif là où va

le pôle négatif, ni vice versa. Quand on change les piles, toujours utiliser un ensemble complet de piles neuves du même type. Ne **jamais** mélanger des piles alcalines, des piles au carbone et au zinc et des piles rechargeables.

3. Bien fermer le couvercle du compartiment à piles.
4. **Toujours** utiliser et éliminer les piles comme le recommande le fabricant.

**Remarques supplémentaires sur l'utilisation :**

- Ne pas immerger dans l'eau.
- Chaque fois qu'on utilise le pulvérisateur, bien l'examiner auparavant. S'assurer que le tuyau est souple, qu'il n'est pas tordu, usé ni craquelé et que les raccords sont serrés.
- Quand on range le pulvérisateur pendant longtemps, ôter les piles.

**NE PAS OUBLIER DE TOUJOURS RANGER LES PESTICIDES, LES BOUCHONS, LES PULVÉRISATEURS ET LES ÉQUIPEMENTS CONNEXES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.**

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Le pulvérisateur à gâchette ne doit jamais être utilisé avec aucun autre produit.

**PREMIERS SOINS :** **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Le pulvérisateur est réutilisable uniquement avec la RECHARGE du SAVON INSECTICIDE WILSON® BUG-X® (N° d'hom. 32077 Loi. P.A.). Ne pas remplir le contenant à nouveau avec un autre produit. Retirer les piles usagées du pulvérisateur et les éliminer de façon adéquate. Recycler le contenant vide.

**Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. [www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com)**

*Texte optionnel :*

**DUR pour les INSECTES**

**DOUX pour vos PLANTES ET VOUS.**