

2019-07-24

2019-2676

TCCA BORATE ZINC SPA

PASTILLES DE CHLORATION STABILISÉES
DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES dans l'eau des spas
DOMESTIQUE

No D'HOM. 32983, LPA

PRINCIPE ACTIF:

CHLORE disponible présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione)86,4%

ZINC (sous forme d'oxyde de zinc) 0,4%

DANGER



POISON CORROSIF AU YEUX

IRRITANT POUR LA PEAU

xx g par pastille

CONTENU NET

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Sani Marc inc.,
42 rue de l'Artisan,
Victoriaville, (Québec)
G6P 7E3 1-866-470-7264

MODE D'EMPLOI

Poids d'une pastille: 15 à 600 g

AVERTISSEMENT:

Un contact direct entre les pastilles et le revêtement du spa peut en causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libres de toute trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

1. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs recommandées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible: 3,0 – 5,0 ppm

pH: 7,2 – 7,8

Alcalinité totale: 100 – 120 ppm

Dureté en calcium: 150 – 200 ppm

2. Surchlorer au départ l'eau du spa en ajoutant 20 g de TCCA Borate Zinc Spa par 1 000 L d'eau de spa. Maintenir la circulation de l'eau pendant au moins 1 heure avant d'utiliser le spa (avant d'utiliser le spa, toujours vérifier le niveau de chlore libre disponible pour s'assurer qu'il soit dans les valeurs recommandées). Répéter la surchloration après chaque période d'usage.

3. Si un dispositif de chloration automatique est utilisé, remplir la chambre avec les pastilles TCCA Borate Zinc Spa et régler le taux d'écoulement selon les recommandations du fabricant pour maintenir les teneurs en chlore résiduel.

Ajouter les pastilles au panier de l'écumoire est une autre bonne façon de procéder.

4. Chlorer quotidiennement ou selon les besoins pour maintenir les teneurs en chlore résiduel en ajoutant 10 g de TCCA Borate Zinc Spa par 1 000 L d'eau de spa.

5. Une formation continue de mousse, une turbidité ou une mauvaise odeur de l'eau sont les signes d'une teneur inadéquate d'assainissant. Afin de corriger de telles conditions, surchlorer l'eau du spa en ajoutant 30 g de TCCA Borate Zinc Spa par 1 000 L d'eau de spa. Maintenir la circulation pendant au moins 1 heure et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa (avant d'utiliser le spa, toujours vérifier le niveau de chlore libre disponible pour s'assurer qu'il soit dans les valeurs recommandées).

6. Note pour la surchloration : TCCA Borate Zinc Spa contient un stabilisant (acide cyanurique) qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. L'utilisation de TCCA Borate Zinc Spa pour la surchloration élèvera plus rapidement le niveau de stabilisant. Garder la teneur de ce stabilisant dans l'intervalle 30-100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche. Une surchloration avec TCCA Borate Zinc Spa abaissera aussi l'alcalinité totale. S'assurer que l'alcalinité totale demeure dans les valeurs recommandées.

7. NOTE: La température maximale d'emploi du spa est de 40°C. Un bain dans une eau à 40°C ne devrait pas dépasser 15 minutes. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre les DRAINAGES COMPLETS DU SPA est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. Forme un gaz dangereux s'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit. Corrosif pour les yeux. NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Peut être nocif ou fatal lorsqu'il est ingéré. Ce produit est irritant des voies respiratoires. Peut être nocif ou fatal lorsqu'il est inhalé. Éviter d'inhaler les poussières et les émanations générées par ce produit.

ENTREPOSAGE : Conserver le produit sec dans son contenant hermétiquement fermé

lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin de prévenir toute contamination, entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

NE PAS réutiliser les contenants vides. Les éliminer avec les ordures ménagères. Les produits non utilisés ou partiellement utilisés doivent être éliminés dans des sites d'élimination des produits domestiques dangereux désignés à cette fin par la province ou la municipalité.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Un lavage gastrique pourrait engendrer des lésions aux muqueuses et est donc déconseillé.
Administrez un traitement symptomatique

SIMPLE 3 EN 1

Assainit et clarifie l'eau des spas
Détruit et aide à protéger contre la croissance des algues
Détruit les algues dans l'eau des spas
Procure une eau claire et limpide en détruisant les bactéries et les algues dans l'eau des spas
Algicide et bactéricide pour Spa
Aide à protéger contre la croissance des algues
Protection contre le soleil pour une durée de vie prolongée du chlore
Prévient l'eau verte
Tue les bactéries dans l'eau des spas
Tablette triple action
Tablette triple action pour entretien régulier du spa
Assainisseur, clarifiant sans soucis
Réduit la demande en chlore par la prévention de la croissance organique
Ne laisse pas de résidus
Sécuritaire pour toutes les surfaces du spa
Sécuritaire pour utilisation dans l'écumoire
Facile d'emploi
Excellente alternative aux assainisseurs à base de Calcium
Excellente alternative aux assainisseurs liquides
Prévient l'apparition d'algues noires, jaunes ou moutarde
Prévient l'apparition d'algues noires
Prévient l'apparition d'algues jaunes
Prévient l'apparition d'algues moutarde
Tablette à dissolution lente
Formulation à dissolution lente pour un maintien facile des niveaux de chlore
Ne tache pas les équipements de spa
Relâche de chlore plus équilibrée

Relâche de chlore plus stable
Efficacité du chlore améliorée
Contrôle des niveaux de stabilisant amélioré
Idéal pour les spas alimentés à l'eau de puit.
Compatible aux filtres à cartouche
Procure une sensation de douceur dans l'eau
Procure une eau soyeuse
Améliore l'efficacité du système de filtration
Résout rapidement l'eau troubles dans les spas
Diminue la turbidité de l'eau
Idéal pour utilisation avec le l'eau de puit
Procure une eau claire et limpide
Action de clarification
Donne une eau douce
Adoucisseur pour l'eau des spas
Rend l'eau soyeuse
Donne à l'eau du spa une sensation de douceur sur la peau