

2021-0430
2022-03-21

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Intra Chlor 90 T
tablettes

AVERTISSEMENT

POISON
CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

PRINCIPE ACTIF: Chlore disponible présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione...
91.1%

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 31834 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ETTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
CONTENU NET 50 KG

INTRACHEM INDUSTRIES INC.
476 Armadale Avenue
Toronto, Ontario, Canada, M6S 3X9
Tel: 1-416-760-0929 Fax: 1-416-769-1363

MODE D'EMPLOI:

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication de produits antiparasitaires homologués en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

PRÉCAUTIONS:

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

Un gaz dangereux peut être formé quand ce produit est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Oxydant très fort. La contamination peut causer un feu ou une explosion. CORROSIF pour les yeux ou la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Porter des gants résistant aux produits chimiques, un pantalon long, une chemise à manches longues et des chaussures lors de la manutention de ce produit. Nocif ou fatal si on l'avale. Garder le contenant fermé et entreposer dans un endroit frais et sec.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

ÉLIMINATION:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant et les organismes provinciaux de réglementation.