

2015-2655  
2015-12-29

# RodentBloc

COMMERCIAL

Appareil répulsif contre les animaux

RodentBloc est conçu pour une utilisation à l'intérieur et autour du périmètre extérieur de bâtiments commerciaux, industriels et domestiques.

RodentBloc doit être utilisé en conjonction avec d'autres méthodes antiparasitaires, tels que les pièges.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N°D'HOMOLOGATION 30633 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTACT:



IEAS Ltd.  
T: 709.747.0816  
F: 709.747.0825  
1218 Kenmount Rd, Mount Paradise, NL  
A1L 1N3  
[www.ieas.ca](http://www.ieas.ca)



**QPS File No. LR1176**

# RodentBloc

Appareil de répulsion contre les souris et les rats. Chaque unité protège jusqu'à 30m<sup>2</sup>. Pour la plupart des bâtiments, il faudra plusieurs unités. Les matériaux souples et doux (tapis, meubles, rideaux, feuillages, sacs en papier) qui absorbent les ondes sonores réduisent les dimensions de la zone protégée. Les ultrasons ne traversent pas les objets solides (par exemple les murs), donc RodentBloc n'est pas un outil efficace pour la répulsion des souris ou des rats derrière ces endroits. Ne pas s'attendre à des résultats immédiats.

Pour une utilisation à l'intérieur et autour du périmètre extérieur de bâtiments commerciaux, industriels et domestiques (par exemple les boulangeries, les brasseries, les usines de transformation d'aliments, des entrepôts réfrigérants, entrepôts, hôtels, supermarchés, restaurants, dépanneurs, maisons, chalets).

## Simple

RodentBloc génère des pulsations de son à haute fréquence qui irritent les souris et les rats, les repoussant de la zone protégée par RodentBloc.

**PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Ne l'utilisez pas dans le même endroit où les cobayes, les hamsters, les gerbilles et les lapins sont gardés. Interdire l'accès à la zone contenant le dispositif aux animaux. Ne mettez pas RodentBloc près de votre oreille. Une protection auditive est recommandée si vous travaillez pendant de longues périodes de temps à proximité de l'appareil. Les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer à proximité de l'appareil.

## Facile à installer

RodentBloc peut être installé et rendu opérationnel en quelques minutes. Il vous suffit de brancher l'appareil à une prise de courant appropriée et il s'activera immédiatement. L'angle maximal de positionnement de l'appareil est de 45 degrés à gauche ou à droite ajusté vers le bas (inclinaison descendante). La construction durable et solide de l'appareil est adaptée pour une utilisation intérieure ou extérieure et ne nécessite aucun entretien.

## Sécuritaire

RodentBloc est inaudible pour l'être humain et ne perturbera pas le fonctionnement de la radio, de la télévision, des stimulateurs cardiaques, des micro-ondes ou d'autres appareils électriques.

## Efficace

RodentBloc doit être utilisé en conjonction avec d'autres méthodes antiparasitaires, tels que les pièges..

## Caractéristiques

Type de connecteur : E26, 120V porte-lampe

Tension d'entrée: 120 V AC

Consommation d'énergie : 9,2 Watts, max

Fréquence d'entrée : 60 Hz

Fréquence de sortie : 21.5KHz et 25 kHz (transducteur double)

Niveau sonore de sortie de 100 dB min mesurée à ,305m du centre

Indicateur D.E.L. de sortie de commutation de fréquence vélo

Température de fonctionnement -34 ° à +43 °C (-29° à +110 °F)

Dimensions 24 cm H x 15 cm L x 9cm P

Poids 1,4 kg

### **RENSEIGNEMENTS OPÉRATIONNELLES DE BASE POUR RodentBloc**

1. Obturez les fissures, les fentes, les crevasses et tous les points d'entrée. Gardez les portes extérieures fermées.
2. Emballez la nourriture et tout autre produit comestible.
3. RodentBloc doit être utilisé en conjonction avec des pièges ou des appâts. Des stations d'appâtage positionnées au périmètre de votre maison sont recommandées.

### **INSPECTION**

Afin de déterminer vos besoins ou le meilleur emplacement de l'unité RodentBloc, vérifiez la zone d'infestation connue ou soupçonnée.

1. L'emplacement et la quantité d'excréments indiquent l'étendue de l'infestation. Recherchez également des contenants endommagés par le ronger.
2. Les excréments de rat indiqueront là où les rats se promènent; souvent les chemins de déplacement sont entre les nids et les approvisionnements alimentaires.
3. Lorsque les excréments ne fournissent aucune preuve des sentiers empruntés; vous pouvez légèrement recouvrir les présumées pistes avec de la poudre (le talc fonctionne bien). Cela vous fournira un contrôle visible de la souris ou du rat. Dans la mesure du possible, la région doit être soigneusement nettoyée avant l'application de poudre avec un aspirateur pour avoir une bonne indication de l'efficacité (avant/après).

### **CARACTÉRISTIQUES DE L'ULTRASON**

RodentBloc émet des ondes sonores primaires sphériques, d'un transducteur généralement situé derrière la calandre, et le trajet aller/retour du signal émis remplit les côtés et l'arrière de l'appareil. Le signal primaire doit être orienté vers la zone maximale d'infestation, au niveau du périmètre de l'installation ou de l'entrée.

Les unités RodentBloc conformeront aux exigences générales de sécurité des produits et sont cotées à moins de 9,2W et consomment l'équivalent en électricité d'une lumière de nuit. Les ultrasons des unités RodentBloc sont inaudibles pour les humains et ne perturberont pas le fonctionnement de la radio, de la télévision, des stimulateurs cardiaques, des micro-ondes ou tous autres appareils électriques.

### **ÉVALUATION**

Les rats et les souris sont des créatures d'habitude. Le son du signal ultrasonore leur impose des changements dans leurs habitudes répétitives. Prévoir un minimum de 3 jours à partir du branchement de l'unité avant d'y évaluer l'efficacité.

Ensuite, bien inspectez la zone. Vous devriez trouver peu ou aucune indication d'infestation actuelle ou de consommation alimentaire. Si vous avez des questions au sujet de l'efficacité des unités RodentBloc, réviser les procédures d'inspection. Une fois la zone dégagée d'infestation, poursuivre l'utilisation de l'unité RodentBloc. Si vous avez appâté le périmètre, continuez à le faire.

## **VÉRIFICATION DE L'UNITÉ (des unités)**

Si l'infestation persiste:

1. Vérifiez les unités pour être sûr qu'ils sont allumés, indiqué par une lumière D.E.L.
2. Revérifiez, à l'aide des procédures d'inspection, pour assurer que tout accès et point d'entrée sont obturés. Bouchez tous les entrées, si nécessaire.
3. Tentez de repositionner l'unité (s). Lorsque plus d'un appareil est utilisé, un léger changement de position peut se traduire par une efficacité accrue.
4. Réévaluer le nombre d'unités RodentBloc (s) étant utilisé par rapport à la taille de la zone, la qualité d'absorption ou de réverbération des murs, des planchers, des plafonds ainsi des objets englobés dans la zone.

## **GARANTIE**

RodentBloc garantit que le dispositif ci-joint est exempt de défauts matériels et de fabrication et produira des sons en conformité avec les prescriptions RodentBloc lorsqu'il est utilisé selon les instructions ci-jointes. Le seul recours du client en vertu de cette garantie est la réparation ou le remplacement par RodentBloc si une unité défectueuse est retournée dans un délai d'un an après l'achat par le client. Cette garantie ne s'applique pas à n'importe quelle unité sur laquelle des réparations ont été effectuées ou tentées par quiconque autre qu'un représentant autorisé.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.