

2020-0071
2020-04-17

BLUEPRINT ALGAE BREAK 60

TRAITER

ALGICIDE LIQUIDE POUR PISCINES
DÉTRUIT LES ALGUES DANS L'EAU DES PISCINES

SOLUTION
POUR LES PISCINES

ATTENTION
POISON

CONTENU NET
500 mL à 4 litres

DOMESTIQUE
NO D'HOMOL. 32032 L.P.A.

GARANTIE
Poly-[dichlorure d'oxyéthylène (diméthyliminio)éthylène (diméthyliminio)éthylène] ... 60 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KIK HOLDCO COMPANY INC.
33 MacIntosh Blvd.
Concord, ON L4K 4L5
1-888-797-4444

PRÉCAUTIONS :

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Dangereux s'il est ingéré.
- Ne pas mélanger à un autre produit chimique.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ÉLIMINATION :

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination du produit non utilisé et non désiré, prendre contact avec le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. Prendre contact avec le fabricant et l'organisme de réglementation provincial en cas de déversement, et pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, composer le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence par le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une l'aide médicale.

RENSEIGNEMENT TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :

Toxique pour les organismes aquatiques.

MODE D'EMPLOI :

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 70 ml de Blueprint Algae Break 60 par 10 000 litres d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 25 ml de Blueprint Algae Break 60 par 10 000 litres d'eau de piscine.
3. Dans les eaux renfermant algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de superchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la superchloration n'est pas employée, ajouter 100 ml de Blueprint Algae Break 60 par 10 000 litres d'eau de piscine.