

Panneau avant

Hartz[®] UltraGuard Pro[®] Shampooing contre les puces et les tiques pour chiens

Tue les tiques et le puces

Tue les puces (les œufs) (les larves)

Tue les tiques

Empêche les œufs des puces d'éclore et les larves des puces de devenir adultes jusqu'à concurrence de 30 jours (30 jours) (1 mois) (4 semaines)

Shampooing pour chiens

(x)% (de plus) (gratuit)!

(Parfum frais)

(Parfum frais de printemps)

N° d'homol. 31749 L.P.A.

GARANTIE :

d-Phénothrine..... 0,27 %

Pyriproxifène..... 0,075 %

(S) – méthoprène..... 0,04 %

Ce produit contient du 1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne à raison de 0,129%, hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne à raison de 0,030%, 2-méthyl-4-isothiazoline-3-one à raison de 0,00037% et 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one à raison de 0,00113% à titre d'agent de conservation

OU

Contient 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one à raison de 0,00113%, 2-méthyl-4-isothiazoline-3-one à raison de 0,00037% et le phénoxyéthanol à raison de 0.3% à titre d'agents de conservation

CONTENU NET : 532 mL

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

ATTENTION IRRITANT POUR LA PEAU

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

NE PAS utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de 6 mois.

NE PAS utiliser ce produit sur des chats ou des chatons.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION : Consulter le panneau arrière pour connaître les autres mises en garde.

Hartz Canada Inc.

1-800-275-1414

Panneau arrière

MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

LIRE L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT CHAQUE UTILISATION

- Appliquer le produit seulement tel qu'indiqué sur la présente étiquette.
 - **N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS**
 - **NE PAS** utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de 6 mois.
 - **NE PAS** utiliser ce produit sur des chats ou des chatons.
 - Faites preuve de prudence lors de l'application sur des jeunes ou des petits chiens car ils peuvent être plus sensible au produits pesticides.
 - Ne pas contaminer la nourriture humaine ou animale.
 - Appliquer seulement sur les chiens, lorsque nécessaire.
1. Ne pas administrer par la bouche.
 2. Mouiller le pelage du chien à fond avec de l'eau.
 3. Utiliser 15 ml de shampooing par 6,8 kg de poids corporel (2,2 ml de shampooing/kg de poids corporel).
 4. Masser le shampooing dans le pelage en commençant par la tête. Travailler vers l'arrière, de la tête vers la queue, jusqu'à ce que le pelage soit complètement couvert de mousse. Porter une attention particulière au cou, à l'arrière-train, sous les pattes, près de la queue et entre les orteils.
 5. Ne pas utiliser pour traiter les yeux, le visage et la région génitale du chien.
 6. Laisser reposer ou continuer de masser le produit pendant 5 minutes.
 7. Rincer à fond pour éliminer toutes traces de shampooing sur le pelage du chien et le sécher à sec avec une serviette.
 8. Ne pas utiliser ce shampooing plus d'une fois par semaine. Répéter le traitement seulement si une réapparition du parasite se produit. Si aucun parasites n'est présent, **NE PAS** utiliser uniquement comme shampooing.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, enceintes ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou sur un autre traitement pesticide.

Pour un contrôle efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à une désinfection de tous les lieux qu'utilise l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'utilisation) et laver le lit de l'animal, son espace de vie et les zones adjacentes. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des lieux peut être requis. Consulter un vétérinaire

l'orque l'infestation des puces chez l'animal persiste.

MISES EN GARDE

HUMAINS : Peut irriter la peau. Éviter une exposition prolongée avec la peau. Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes. Se laver les mains (et toutes autre partie du corps ayant entrées en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon après la manipulation ou l'utilisation du produit. Éviter le contact avec l'animal jusqu'à ce qu'il soit sèche.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: Rincer à fond pour éliminer toutes traces de shampooing sur le pelage du chien. Éviter le contact avec la bouche, le visage et la région génitale du chien. Ne pas permettre au chien de lécher la mousse de son pelage ou d'ingérer du shampooing. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les organismes aquatiques.

PREMIERS SOINS	
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	<ul style="list-style-type: none">• Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.• Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil.• Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D'INGESTION	<ul style="list-style-type: none">• Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.• Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler.• Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin.• Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.	

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l'eau ni la nourriture humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination des déchets.

Entreposage du pesticide : Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, inaccessible aux enfants.

ÉLIMINATION DU PESTICIDE : Les déchets provenant de l'utilisation du produit peuvent être éliminés sur place ou dans une installation approuvée pour l'élimination des déchets.

ÉLIMINATION DU CONTENANT : Emballage non réutilisable. Ne pas remplir ni réutiliser le contenant. **Contenant vide :** Remettre au recyclage, si disponible. **Contenant partiellement rempli :** Appeler l'agence de déchets solides locale pour obtenir des directives sur l'élimination. Ne jamais vider le produit inutilisé dans un drain à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour en savoir plus, appeler nos experts au 1-800-275-1414

Visiter hartzultraguard.com/Canada.aspx

Hartz et les autres marques de commerce sont des marques de commerce de Hartz Mountain Corporation

Fabriqué aux États-Unis pour Hartz Canada, Inc. 1125, rue Talbot, St. Thomas (Ontario)
N5P 3W7