

2015-2668
2015-08-31

Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes

Poudre

COMMERCIAL

POUR TUER : Fourmis, coccinelles asiatiques, punaises des lits, attagènes des tapis, punaises de l'érable négondo, mites du fromage, lasiodermes du tabac, tétranyques, pollénies du lombric, cafards, triboliums bruns de la farine, grillons, ténébrions, stégobies des pharmacies, perce oreilles, galéruques de l'orme, thermobies, puces, mouches des fruits, anthrenus flavipes, cirons de la farine, carabes, dermestes des peaux, mouches domestiques, pyrales indiennes de la farine (stades accessibles uniquement), petits perceurs des céréales, cucujides marchands, millipèdes, acariens, phoridés, cloportes vulgaires, triboliums rouges de la farine, charançons du riz, cucujides roux, cucujides dentelés, lépismes argentés, cloportes communs, ptines, araignées, anthrènes bigarrés des tapis, trogodermes des entrepôts, teignes des vêtements (stades accessibles uniquement)

GARANTIE: Dioxyde de silicium, présent sous forme de terre à diatomées*.....81,5%
*source d'eau douce

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 31917 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 180g - 25kg

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69 Ave.
Edmonton, Alberta
T6H 2C9
780-432-6535

PRÉCAUTIONS

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION : Provoque une irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Nettoyer abondamment avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher une gomme ou du tabac. Utiliser une ventilation appropriée et éviter de respirer de la poussière.

Porter un masque respirateur antipoussière approprié approuvé par le NIOSH/MSHA lors de la manipulation. Lorsque vous utilisez un dispositif de soufflage dépoussiérant, porter un appareil respiratoire intégral approuvé par le NIOSH pendant le mélange, le chargement et l'application. Peut provoquer une irritation et des douleurs à la gorge et au nez en cas d'exposition extrême. Porter une protection pour les yeux appropriée pendant la manipulation, l'application et le nettoyage.

MODE D'EMPLOI

Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes est une poudre insecticide prête à l'emploi, a un effet très rapide et élimine les organismes nuisibles mentionnées ci-dessus.

Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des appartements†, des maisons† et autres bâtiments résidentiels†, des hôpitaux*, des maisons de soins infirmiers*, des garderies**, des écoles**, des équipements de transport††, autres bâtiments commerciaux et industriels, des entrepôts, des restaurants, des installations de manipulation des aliments pour humains / animaux et leur environnement immédiat.

Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes est destiné à une application manuelle, par saupoudreuse mécanique ou par 'autres moyens pour atteindre les fissures et les crevasses, les espaces vides, les endroits où les insectes se cachent, s'échappent et tous autres endroits où ils se trouvent en général. Dans les zones d'habitation, les applications doivent se faire de manière d'éviter les dépôts sur les surfaces exposées ou d'introduction le produit dans l'air.

Appliquer sur une petite partie de la surface à traiter pour vérifier que le produit ne tache pas ou n'ait pas d'effets indésirables avant d'effectuer une application à grande échelle.

Pour appliquer l'insecticide directement dans les fissures et les crevasses, utiliser une saupoudreuse à bulbe ou autre équipement approprié. Appliquer légèrement et uniformément sur les zones infestées. Faire bien attention aux fissures, crevasses et espaces vides où les insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduisent ou entrent dans la structure. Quelques exemples de structures incluent : les conduits d'air, les faux planchers et faux plafonds, les espaces vides des murs, autour des branchements et des équipements électriques et téléphoniques, autour des tuyaux d'eau et des conduits d'égout, en dessous et derrière les armoires, les réfrigérateurs et les éviers, autour des fenêtres et des cadres de portes, le long des plinthes, dans les greniers, les vides sanitaires, les jardins et les paillis. La quantité à appliquer varie en fonction du site, mais est généralement l'application requiert entre 4,5 et 18g de Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes /m². Recommencer les traitements si nécessaire pour garder une suppression appropriée.

Puisque ce produit n'est pas enregistré pour lutter contre les organismes nuisibles en milieu aquatique, NE PAS l'utiliser pour ces fins. NE PAS contaminer les systèmes d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques lors du nettoyage des équipements ou de la mise au rebut des déchets.

* Faire sortir les patients avant l'utilisation.

** Ne pas utiliser dans les salles de classe lorsqu'elles sont occupées. Ne pas appliquer dans les institutions (y inclus les garderies, les bibliothèques, les établissements sportifs, etc.) dans la zone occupée immédiate.

† Dans la maison dans les aires où la nourriture est exposée, où l'on manipule la nourriture et où sont exposés les ustensiles, il faut tout recouvrir, nettoyer ou retirer.

†† Ne pas appliquer dans les cabines des avions.

TRAITEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

INSECTES RAMPANTS : Appliquer dans les fissures, les crevasses et les espaces vides où les insectes mentionnés ci-dessus pourraient se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure, autour des évier et des aires de d'entrepôt, derrière les plinthes, autour des portes et des fenêtres, derrière et en dessous des réfrigérateurs, des armoires et des bureaux, des évier et des cuisinières, des greniers et des vides sanitaires. Dans les zones commerciales, appliquer dans les fissures, les crevasses et les espaces vides, les bureaux, les équipements en acier inoxydable, les étagères, les machines, les palettes et autres endroits où les insectes se réfugient, circulent ou entrent dans la structure.

Puces : Appliquer la poudre sur les endroits infestés comme les lits pour animaux et les pièces de repos, les fissures et les crevasses proches situées sous les bords des tapis, les moquettes et revêtements de sol, les fissures, les crevasses, les espaces vides, sous les meubles garnis et autres endroits où ces insectes peuvent se trouver. Traiter d'abord une petite surface des meubles et des tapis pour vérifier que le produit ne tache pas avant de traiter une plus grande surface. Ne pas traiter les animaux avec ce produit.

Punaises des lits : Appliquer dans les fissures, les crevasses et les vides des matelas, sommiers, structures de lit et autres meubles où ces insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la pièce. Traiter les matelas, en particulier les capitons, les plis et les bords. Couvrir avec une literie propre avant l'utilisation. Les punaises des lits peuvent également se réfugier dans des zones de la chambre, éloignées du lit ou des meubles. Appliquer dans les vides des murs, derrière les décorations murales, les moulages de plancher, les rebords de fenêtres, les bords de tapis, les plafonds en polystyrène, et autres fissures, crevasses ou espaces vides.

Scarabées (attagènes des tapis, anthrènes des tapis et anthrènes bigarrés des tapis), teignes des vêtements (stades accessibles uniquement) et araignées : Appliquer dans les endroits où ces insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure. Par exemple : sur ou sous les bords des revêtements de plancher, sous les tapis et les meubles, les placards, et dans les espaces vides des murs associés. Traiter d'abord une petite surface des meubles et des tapis pour vérifier que le produit ne tache pas avant de traiter une plus grande surface.

Phoridés, mouches des fruits et mouches domestiques : Appliquer dans les endroits où ces insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure. Par exemple en dessous des armoires ou des étagères, derrière ou sous les équipements, les drains, les zones extérieures

protégées comme les auvents, les aires d'ordures, les bennes à ordures et autres endroits où les déchets organiques peuvent s'accumuler.

Coccinelles asiatiques, punaises de l'érable négondo, tétranyques du trèfle, pollénies du lombric et galéruques de l'orme : Appliquer dans les endroits où ces insectes peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure.

Cirons de la farine et mites du fromage : Appliquer dans les endroits où ces mites peuvent se réfugier, circuler, se reproduire, ou entrer dans la structure, les palettes, les étagères ou les penderies. Le traitement de l'extérieur des sacs d'entrepôt est permis en appliquant légèrement ce produit.

ZONES ALIMENTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS POUR HUMAINS ET ANIMAUX

Les établissements de transformation des aliments pour humains et animaux sont des lieux autres que les résidences privées, dans lesquels les aliments pour humains et animaux sont conservés, transformés, préparés ou servis. Dans les zones de transformation des aliments pour humains ou les zones dans lesquelles les produits alimentaires pour humains et animaux sont préparés ou entreposés, appliquer comme un traitement localisé ou comme un traitement de fissures et crevasses. Comme un traitement de fissures et crevasses, appliquer en petite quantité dans les fissures et les crevasses en utilisant l'équipement désigné pour saupoudrer aux endroits spécifiques. Limiter les traitements localisés aux murs ou aux planchers où les insectes sont susceptibles de se cacher. Aucun traitement localisé ne doit dépasser 0,1858m². Retirer ou couvrir tous les aliments pour humains et animaux situés dans l'aire de traitement avant d'appliquer le produit. Traiter les espaces sous les planchers, au-dessus des plafonds, dans les murs, sous les escaliers, en dessous et derrière les équipements ou les appareils, autour des tuyaux et des éviers, dans les placards utilitaires et autour des ordures et des bacs à déchets. Pour des résultats optimaux, appliquer dans des endroits secs c. Répéter le traitement sur les surfaces sèches (au besoin) tel que requis pour maintenir la suppression des organismes nuisibles problématiques.

ÉCURIES, ÉTABLES, PORCHERIES, LAITERIES ET POULAILLERS

Tue les fourmis, perce-oreilles, coléoptères, puces, poux, acariens et autres insectes rampants. Saupoudrer légèrement les endroits où se trouvent et où se cachent les insectes, tel que les fissures, les crevasses, autour des tuyaux et les réseaux d'égouts, des châssis des fenêtres, des lattes de plancher et les entrées. Appliquer Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes à un taux de 500 g /100m² à l'aide d'un applicateur manuel. Viser directement les insectes lorsque possible. Répéter l'application si les insectes réapparaissent ou après le nettoyage. Lors du traitement des étables, ne pas contaminer le lait ou l'équipement de traite. Faire sortir les animaux de l'aire de traitement pendant l'application et ne les ramener qu'après que la poussière de Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes se soit déposée. Ne pas utiliser en pulvérisation générale.

POULAILLER

Pour contrôler les mouches domestiques, et les ténébrions dans les poulaillers. Après le nettoyage du fumier du poulailler, appliquer Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes sur toute la surface où s'accumule normalement le fumier. Taux d'application: Utiliser 35 kg de Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes par 100 m² sur une base hebdomadaire.

Méthode d'application: Pour de plus grandes surfaces (supérieure à 100 m²), appliquer Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes avec un applicateur conçu pour étaler un matériel granulaire fin sur une grande surface (par exemple un épandeur d'engrais, un petit tracteur d'ensemencement ou un épandeur). Pour de petites surfaces (moins de 100 m²), appliquer Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes avec un applicateur conçu pour étaler un matériel granulaire fin spécialement pour une petite zone ou manuellement (par exemple en secouant un seau contenant des orifices à la base).

MOUCHES DOMESTIQUES :

Pour la suppression efficace des mouches domestiques dans les opérations où il y a une accumulation de fumier, le traitement devrait être combiné avec les bonnes pratiques de gestion du fumier (par exemple, l'aération par l'intermédiaire de l'utilisation adéquate des ventilateurs et des prises d'air, l'entretien du matériel système d'arrosage). Doktor Doom Premium, fait de terres diatomées d'eau douce, choix écolo contre les insectes offre une suppression de mouches domestiques dans les élevages de volailles en réduisant le nombre de larves de mouches se produisant dans le fumier accumulé depuis 5 à 6 semaines après l'application hebdomadaire.

USAGE EXTÉRIEUR

Traitement du périmètre : Appliquer en tant que traitement résiduel autour et dans les fissures, crevasses et espaces vides associés aux fenêtres et aux portes, perron, moustiquaires, auvents, patios, garages, sous les escaliers, autour des fondations, conduits d'égout, terriers des animaux, paillis, fumier ou fumier de composte, dans les vides sanitaires et autres zones dans lesquelles les organismes nuisibles identifiées ci-dessus peuvent se réfugier, circuler, se reproduire ou entrer dans la structure.

ENTREPOSAGE ET PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES DÉVERSEMENTS:

Entreposer dans le récipient d'origine, dans un endroit sec. En cas de déversement, aspirer ou humecter avec de l'eau et passer le balai. Ne pas contaminer l'eau ni les aliments pour humains et animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination des déchets.

ÉLIMINATION:

Du récipient : Ne pas réutiliser ce contenant. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.

Avant d'aller y porter le contenant: Rincer, vider le contenant et le rendre inutilisable. S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Du produit : Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

NE JAMAIS REJETER UN PRODUIT INUTILISÉ DANS DES ÉGOUTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS !

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.