

Hartz First Defense
Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots
pesant entre 14 et 28 kg

Supprime les puces (adultes, œufs et larves) et les tiques pour une durée maximale de 30 jours
ou Supprime tous les stades (adultes, larves, œufs) du cycle vital des puces et les tiques pour une durée maximale de 30 jours
ou Protection durable contre les puces et les tiques pour une durée maximale de 30 jours
ou Suppression durable contre les puces et les tiques pour une durée maximale de 30 jours
ou Protection durable contre les infestations de puces et tiques pour une durée maximale de 30 jours
ou Protection continue contre les puces et les tiques pour une durée maximale de 30 jours

Interrompt et empêche l'éclosion des œufs de puces pour une durée maximale de 30 jours
ou Interrompt et empêche la réinfestation de puces sur votre chien pour une durée maximale de 30 jours
ou Protège votre chien contre les infestations de puces pour une durée maximale de 30 jours

Réduit les piqûres de moustiques pour une durée maximale de 30 jours

- Parfum frais
- Parfum léger et frais

Applicateur Pro-Glide™
S'étend rapidement sur le poil
S'applique en douceur sur la peau du chien

Réserve de 1 mois
Réserve de 2 mois
Réserve de 3 mois
Réserve de 4 mois
Réserve de 5 mois
Réserve de 6 mois
DOMESTIQUE

SOLUTION

PRINCIPE ACTIF :

d-phénothrine 85,70 %
(S)-méthoprène 2,30 %

Avertissement, contient l'allergène soya.

N° D'HOMOL. 32713 L.P.A.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS
NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIOTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 SEMAINES
NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIENS OU DES CHIOTS PESANT MOINS
DE 14 KG

CONTENU NET :

Contient 1-6 tubes de 4,1 mL chacun

Hartz Canada, Inc.

1125, rue Talbot

St. Thomas (Ontario) N5P 3W7

1-800-275-1414

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT CHAQUE UTILISATION. N'UTILISER CE PRODUIT QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS ÂGÉS D'AU MOINS 12 SEMAINES. NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIENS OU DES CHIOTS PESANT MOINS DE 14 KG.

MISES EN GARDE :

RISQUES POUR LES HUMAINS :

Cause une irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. Après la manipulation ou l'application du produit, et avant de manger, boire, mâcher de la gomme ou de fumer, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) soigneusement avec de l'eau et du savon

RISQUES POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE :

NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHATS OU DES CHATONS.

Ne pas utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de **12** semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation, telle qu'une légère rougeur temporaire de la peau à l'endroit de l'application. Les animaux de plus petite taille sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Observer l'animal attentivement. Prendre soin d'empêcher l'exposition de l'animal traité aux autres animaux de compagnie qui peuvent être en contact direct avec celui-ci. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau et consulter immédiatement un vétérinaire. Si le produit a été avalé ou mâché, consulter un vétérinaire.

Effets secondaires: Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Hartz Canada, Inc. au 1-800-275-1414.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Ce produit est toxique pour les poissons. Toxique pour les organismes aquatiques.

PREMIERS SOINS :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire..

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce pesticide (y compris les préoccupations sur la santé, les urgences médicales ou un incident mettant en cause le produit), composez le 1-800-275-1414.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient d-phénothrine et (S)-méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent d-phénothrine et (S)-méthoprène après avoir utilisé Hartz First Defense Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 14 et 28 kg

Ne pas utiliser dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

N'utiliser que sur les chiens et les chiots âgés d'au moins 12 semaines et qui pèsent entre 14 et 28 kg.

NE PAS administrer par la gueule. Ne pas utiliser ce produit sur les chats. Ne pas utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de 12 semaines. Ne pas utiliser ce produit sur des chiens ou des chiots qui pèsent moins de 14 kg. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale et orienté loin du visage.
2. Tourner l'embout dans le sens horaire environ ½ tour en poussant vers le bas afin de perforer le seau du tube. Ne pas enlever le bout distributeur.
3. Placer le bout distributeur sur le dos du chien, entre les omoplates. Séparer les poils du chien à l'aide du bout distributeur afin d'appliquer le produit sur la peau. Faire sortir le contenu du tube pour former une bande partant des omoplates, allant le long du dos du chien et jusqu'au bas de la queue. La zone traitée peut paraître mouillée ou huileuse après l'application.
4. Après l'application, observer attentivement l'animal pour toute réaction au traitement. Consulter la section MISES EN GARDE sur la présente étiquette pour obtenir d'autres informations.
5. Ne pas utiliser ce produit plus d'une fois pas mois. Le traitement ne doit être répété que si le problème de parasite se produit de nouveau. Répéter le traitement tous les mois pour assurer une lutte antiparasitaire continue lorsqu'il y a un risque continu d'infestation.
6. Consulter un vétérinaire lorsque l'infestation continue d'être un problème sur l'animal de compagnie.
7. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des aliments et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Pour en savoir plus, appelez nos spécialistes au 1-800-275-1414.

Visitez www.hartzultraguard.com

Hartz® et toute autre marque de commerce sont des marques de commerce de The Hartz Mountain Corporation.

Fabriqué aux États-Unis pour Hartz Canada, Inc.
1125, rue Talbot
St. Thomas (Ontario) N5P 3W7
1-800-275-1414

Hartz First Defense
Traitement antipuces et antitiqes pour chiens et chiots
pesant entre 14 et 28 kg

DOMESTIQUE

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF :

d-phénothrine	85,70 %
(S)-méthoprène	2,30 %

Avertissement, contient l'allergène soya.

N° D'HOMOL. 32713 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE DE CARTON AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET : 4,1 mL

Hartz Canada, Inc.
1-800-275-1414