

(Container)



Recruit™ HD Termite Bait Insecticide

L'appât pour termites Recruit HD doit être utilisé conjointement avec un service fourni par un professionnel en lutte parasitaire autorisé à appliquer des produits de suppression de termites.

Un appât pour termites pour utilisation dans un programme de gestion intégrée pour la protection de structures contre les termites souterrains

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

UTILISER SEULEMENT AVEC LA STATION D'APPÂT POUR LE SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE LA COLONIE DE SENTRICON

GARANTIE: noviflumuron 0,5%

Ce produit contient du benzisothiazolin-3 one-1,2 à raison de 0.0014% à titre d'agent de conservation Solide

NO. D'HOMOLOGATION 31936 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: # d'appâts x 150 grammes/appât

Corteva Agriscience Canada Company

Suite 240, 115 Quarry Park Rd. SE

Calgary, AB

T2C 5G9

1-800-667-3852

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

En tout temps : porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes. Rincer les gants avant de les enlever. Porter des lunettes de sécurité.

Une fois l'opération est complétée ou à la fin de la journée : Prendre une douche immédiatement. Se laver à fond avec du savon et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer. Enlever les vêtements contaminés à la fin de la séance de travail, les entreposer et les laver séparément des autres vêtements avec des détergents et de l'eau chaude avant de les remettre.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Aucun antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Ne pas utiliser, manipuler ou toucher l'appât de façon contraire aux directives de cette étiquette.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans les contenants d'origine dans un endroit sûr, sec et bien aéré. Ne pas ouvrir, déchirer ou enlever l'emballage protecteur de ce produit qu'au dernier moment juste avant l'installation. Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Ce contenant doit être éliminé dans un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

(Booklet)



Recruit™ HD Termite Bait Insecticide

L'appât pour termites Recruit HD doit être utilisé conjointement avec un service fourni par un professionnel en lutte parasitaire autorisé à appliquer des produits de suppression de termites.

Un appât pour termites pour utilisation dans un programme de gestion intégrée pour la protection de structures contre les termites souterrains

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

UTILISER SEULEMENT AVEC LA STATION D'APPÂT POUR LE SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE LA COLONIE DE SENTRICON

GARANTIE: noviflumuron 0,5%
Ce produit contient du benzisothiazolin-3 one-1,2 à raison de 0.0014% à titre d'agent de conservation Solide

NO. D'HOMOLOGATION 31936 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: # d'appâts x 150 grammes/appât

Corteva Agriscience Canada Company

Suite 240, 115 Quarry Park Rd. SE
Calgary, AB
T2C 5G9
1-800-667-3852

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

En tout temps : porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes. Rincer les gants avant de les enlever. Porter des lunettes de sécurité.

Une fois l'opération est complétée ou à la fin de la journée : Prendre une douche immédiatement. Se laver à fond avec du savon et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer. Enlever les vêtements contaminés à la fin de la séance de travail, les entreposer et les laver séparément des autres vêtements avec des détergents et de l'eau chaude avant de les remettre.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Aucun antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Ne pas utiliser, manipuler ou toucher l'appât de façon contraire aux directives de cette étiquette.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans les contenants d'origine dans un endroit sûr, sec et bien aéré. Ne pas ouvrir, déchirer ou enlever l'emballage protecteur de ce produit qu'au dernier moment juste avant l'installation. Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Ce contenant doit être éliminé dans un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

INFORMATION GÉNÉRALE

L'appât pour termites Recruit HD contient du noviflumuron, un régulateur de croissance des insectes (RCI), qui empêche la mue et le développement de termites souterrains. Cette perturbation du développement entraîne le déclin graduel de la colonie de termites au point où celle-ci ne peut plus assurer sa subsistance et est éliminée.

Le Recruit HD est utilisé dans le Système d'élimination de colonies Sentricon™ pour la prévention et l'élimination de colonies de termites souterrains, y compris *Coptotermes*, *Reticulitermes*, et *Heterotermes* spp., et est conçu pour former la base d'un programme continu procurant une protection structurale contre les termites souterrains. L'utilisation de ce système d'appât pour termites implique l'installation du Recruit HD pour émettre du noviflumuron conjointement à la surveillance et à l'appâtage du site. Lorsque le Recruit HD est inspecté et réapprovisionné selon les directives de l'étiquette, il fournit une prévention et une élimination continues des colonies de termites.

Les sites visés par ce système peuvent comprendre les bâtiments, les clôtures, les poteaux de lignes de transmission, les platelages, les plantes et arbres d'ornement, ou d'autres structures qui peuvent être endommagées par l'activité alimentaire ou ravageuse des termites. On peut utiliser le Recruit HD à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de fondation de vides sanitaires, ou à travers des trous d'accès aménagés dans le béton ou l'asphalte s'il n'y a pas de terre adéquate accessible et qu'il faut absolument agir. On peut se servir du Recruit HD à la place d'un traitement avec un termiticide (barrière chimique) préconstruction pour empêcher l'infestation de termites dans des nouvelles structures.

Utiliser l'appât pour termites Recruit HD combiné à d'autres méthodes de contrôle des termites souterraines qui peuvent comprendre des barrières physiques, la réduction de l'humidité de la zone, l'élimination de tous les débris de bois et de cellulose de la zone, des réparations structurales, le remplacement du bois et un traitement de barrières avec un termiticide homologué pour l'usage dans le sol.

MODE D'EMPLOI

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Installation de l'appât pour termites Recruit HD

UTILISER SEULEMENT AVEC LA STATION D'APPÂT POUR LE SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE LA COLONIE DE SENTRICON

Les stations d'appâts Sentricon sont installées en les insérant dans le sol jusqu'à ce qu'ils soient au même niveau que la surface du sol. Placer dans des endroits ou près des points d'activités où il y a ou on suspecte qu'il y ait des termites. Installer des stations Sentricon autour du site visé à des distances n'excédant pas 6 mètres (20 pieds) dans les endroits où le sol est accessible. Les trous d'accès peuvent être faits dans le béton ou l'asphalte si le sol n'est pas accessible et s'il est nécessaire de le faire. Si la fondation structurale a déjà été traitée avec un termiticide appliqué au sol, ne pas installer de stations Sentricon dans le sol plus près que 0,45 mètre (18 pouces) de la fondation.

Sur la base de l'évaluation professionnelle de l'installateur, installer d'autres stations Sentricon dans des endroits propices à l'activité des termites à proximité de la structure. Voici des exemples d'endroits à évaluer :

- emplacements situés près d'une activité des termites visible (galeries-tunnels ; plantes, bois ou autres matériaux infestés de termites)
- trappes de visite
- sol humide à l'ombre
- têtes d'asperseurs d'irrigation
- tuyaux de descente de toiture et autres endroits humides
- planches de cultures et autres endroits avec des systèmes racinaires

Retirer l'emballage moulant de l'appât pour termites Recruit HD immédiatement avant l'installation. Placer l'appât pour termites Recruit HD dans chaque station Sentricon au moment de son installation. On peut aussi mettre l'appât pour termites Recruit HD dans des stations Sentricon préalablement installées après avoir enlevé le dispositif ou l'appât existant

Service de l'appât pour termites Recruit HD

Le but de la phase de service est de détecter la présence de termites souterraines ou des signes d'activité des termites dans l'appât pour termites Recruit HD afin de surveiller la présence de termites, pour aider à remplacer l'appât pour termites Recruit HD et de confirmer l'élimination des colonies. Cette procédure n'attire pas de termites d'autres endroits.

On inspecte manuellement l'appât pour termites Recruit HD pour détecter des termites, l'activité de termites, ou pour identifier le besoin de remplacement d'appât pour termites Recruit HD. Si l'appât pour termites Recruit HD est réduit de plus de 1/3, le remplacer avec du nouveau appât pour termites Recruit HD. Si c'est possible, mettre les termites dans la station Sentricon contenant un nouvel appât pour termites Recruit HD en les délogeant doucement de l'appât pour termites Recruit HD usagé, en prenant soin de ne pas leur causer de lésions. Ne faire ceci qu'une fois le nouvel appât pour termites Recruit HD ait été installé dans la station Sentricon.

Les stations Sentricon contenant de l'appât pour termites Recruit HD font l'objet d'une inspection et de service au moins une fois par année. Lorsque le service annuel est fourni, on fixe une date d'inspection annuelle pour chaque structure. L'inspection et le service doivent être effectués à des intervalles n'allant pas 30 jours au-delà de la date d'inspection annuelle, à moins qu'il n'y ait des conditions défavorables. Des conditions défavorables comprennent des conditions de gel ou le déclin saisonnier normal de l'activité ravageuse des termites qui peut perturber temporairement l'acte alimentaire de l'appât pour termites Recruit HD. Ne pas laisser passer plus de quinze mois entre les inspections. Les effets saisonniers sur l'activité des termites varient géographiquement, mais l'activité alimentaire décline habituellement au cours de périodes où la moyenne de température quotidienne historique et locale descend sous 10 °C (50 °F). On peut suspendre l'inspection et le service au cours de ces périodes ; toutefois, ne pas laisser passer plus de quinze mois entre les inspections. Se référer aux données des services météo nationaux ou contacter Corteva Agriscience Canada Company pour de l'information concernant les moyennes de température quotidienne historique et locale.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées